


78. Jahrgang 1900.

Special-Preisverzeichniss

über

Cacteen,

succulente Pflanzen und Samen,

Specialität seit Bestehen des Geschäfts,

von

Friedrich Adolph Haage jun.,

Erfurt.

Gegründet 1822.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, alle für mich bestimmten Briefe mit meinem vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber junior nie zu vergessen.

An meine geehrte Kundschaft!

Indem ich Ihnen hiermit mein neues

Cacteen-, Pflanzen- u. Samen-Verzeichniss
für 1900

überreiche, danke ich Ihnen zunächst herzlich für das mir auch im vorigen Jahre in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin gütigst bewahren zu wollen.

Stets bemüht, vom Guten das Beste zu liefern, habe ich keine Opfer gescheut, in fast allen Heimathen der verschiedenen Cacteen und Succulenten **erfahrene, tüchtige Sammler** *anzustellen, die ich verpflichtete,* **nur an mich** *und nach meinen Vorschriften zu liefern. Ich erhalte daher die Cacteen stets im* **frischen** *Zustand in* **gesunden, gut gewachsenen** *Exemplaren, mit* **tadelloser Bestachelung** *und da ich die meisten Sorten in grossen Mengen (1000 bis 2000 Stück einer Sorte) sammeln lasse,* **bin ich im Stande, zu den billigsten Preisen zu liefern.** *Um allen, auch den weitgehendsten Anforderungen zu genügen, habe ich meine Vorräthe bedeutend erweitert, wie auch aus diesem Verzeichniss ersichtlich, und sind schon jetzt neue* **grosse Sendungen Cacteen** *in den* **prachtvollsten Sorten** *eingetroffen.*

Weitere Sendungen erwarte in diesem Jahre aus Mexico, Texas, Californien, Arizona, Utah, Brasilien, Uruguay, Peru, Chile, Bolivien etc. etc., darunter viele **Neuheiten.**

Nicht allein durch diese ganz bedeutenden Einführungen, sondern auch durch die **mit jedem Jahre vermehrte Anzucht** *ganz bedeutender Mengen Cacteen und Succulenten* **aus Samen,** *ist es mir möglich, allen Wünschen gerecht zu werden.*

Wie in früheren Jahren, so bin ich auch jetzt gern bereit, Interessenten **Auswahlsendungen** *zu machen, und bitte daher höflichst, mir diesbezügliche Wünsche baldmöglichst mitzutheilen.*

Wiederverkäufern *gewähre* **höchsten Rabatt** *und tritt bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte der 100 Stückpreis ein.*

In solchen Städten des In- und Auslandes, wo ich noch nicht vertreten bin, bitte ich Firmen, die gewillt sind, meine Vertretung zu übernehmen, sich mit mir in Verbindung zu setzen.

Noch möchte ich Sie höflichst ersuchen, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch auch anderen Cacteen-Liebhabern in Ihren Bekanntenkreisen zugängig zu machen, oder mir deren Adressen gütigst mitzutheilen, damit ich diesen ein solches direct übersenden kann, wofür ich im Voraus bestens danke.

Ihren sehr geschätzten Aufträgen gern entgegensehend zeichne

Hochachtungsvoll

Erfurt, *im Januar 1900.*

Friedrich Adolph Haage junior.



ЗА ТРУДЫ ПО САДОВОДСТВУ.
ВЫСТАВКА
1899
GROSSE
ALLGEMEINE
GARTENBAU-
AUSSTELLUNG
BERLIN
1883
ZUM
FÜNFZIGJÄHRIGEN
JUBILÄUM
1879
FÜR
VERDIENST-
VOLLE
LEISTUNGEN
IM
Auf der Grossen Internationalen
Gartenbau-Ausstellung in St. Peters-
burg 1899 erhielt ich
6 Erste Preise:
Ehrenpreis Die Grosse Goldene Medaille
des Ackerbau-Ministeriums
Die Grosse Goldene Ausstellungs-Medaille
Zwei Mittlere Goldene Medaillen
Zwei Grosse Silberne Medaillen.
Ganz besonders ehrenvoll war es für mich,
von Sr. Excellenz
Herrn Finanzminister Baron Witte
Sr. Majestät dem Zaren
vorgestellt zu werden.
Se. Majestät liess sich die von mir ausgestellten
Cacteen etc. eingehend erklären, ebenso später
Ihre Majestät die Kaiserin Wittwe
sowie der
Grossfürst Michael.
HANNOVERSCHER GARTENBAU VEREIN
1877.

Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Grosse Goldene Medaille.

10 Erste Preise.



Goldene Staats-Medaille.




I. Preis.



Natürliche Grösse.

10 Erste Preise.




1 Grosse Goldene Medaille.
1 Grosse Silb. Staats-Medaille.
4 Grosse Silberne Medaillen.
250 Mark Geldpreise.

Auf der grossen
Allgemeinen
Gartenbau-Ausstellung
in
Hamburg 1897
vom 1. Mai bis 1. October
wurden mir in den verschiedenen Sonder-Ausstellungen nachstehende **10 Erste Preise zuerkannt:**

Goldene Staats-Medaille
für das grösste und schönste Sortiment (750 verschiedene Sorten (Cacteen).

Grosse Silberne Staats-Medaille
für die grösste Sammlung (250 Sorten) Succulenten (Agave, Aloe etc.).

Grosse Goldene Medaille
für 1 Collection blühender Cacteen.



1 Goldene Staatsmedaille
1 Goldene Medaille.
2 Silberne Medaillen.

Goldene Medaille für die beste decorative Cacteen-Gesammtleistung während der Dauer der Ausstellung. **Grosse Silberne Medaille** für Epiphyllum Gärtnerei in Blüthe. **Grosse Silberne Medaille** für Cacteen-Neuheiten eigener Einführung. **Grosse Silberne Medaille** für 50 Aloe variegata.

Seit Bestehen des Geschäfts erzielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle **nur Erste Preise** zuerkannt.

1893. **Leipzig.** *Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.*
1893. **Breslau.** *Die Preussische Silberne Staatsmedaille.*
1894. **Königsberg i. Pr.** **Höchste Auszeichnung** *in ganz Deutschland: Der* **Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten** *in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.*
1894. **Mainz.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1894. **Erfurt.** *Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.*
1895. **Strassburg i. E.** *I. Preis: Goldene Medaille.*
1895. **Magdeburg.** *5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 grosse Silberne Medaillen.*
1895. **Darmstadt.** *Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.*
1896. **Düsseldorf.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1896. **Würzburg.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.*
1896. **Wien.** *I. Preis: Ehren-Diplom.*
1896. **Dresden.** *I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden,* sowie *I. Preis: Silberne Medaille. Ehrenpreis* für 20 Sorten Euphorbia.
1897. **Leipzig.** *I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.*
1897. **Frankfurt a. M.** *I. Preis: Die* **Goldene Medaille** für das grösste und schönste Sortiment (650 Sorten) Cacteen, sowie *I. Preis: Broncene Medaille* für das grösste Sortiment Succulenten.

Cacteen, succulante Pflanzen und Samen.

☛ Durch jährliche grosse Importe alter bewährter, neuerer und neuester Sorten, sowie durch Anzucht tausender Cacteen aus Samen und Veredeln hunderter monströser und seltener Formen, ist meine von Autoritäten anerkannt ***grösste und älteste Sammlung der Welt*** *immer mehr vergrössert worden, so dass ich in allen Grössen, Preislagen und Quantitäten liefern kann.* ☚

Meine Cacteen-Sammlung erhielt auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 Erste Preise, die **goldene Medaille** in Leipzig 1884, die **grosse silberne Medaille,** in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille,** in Frankfurt a. M. 1888 den **Ehrenpreis** 100 Mk., ausserdem überhaupt **nur** erste Preise in Bonn, Cöln, Hannover, Bremen und anderen Städten.

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Kultur sind, als die Cacteen. Lässt man ihnen aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffnung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mamillarien,** einige **Cereen** und **Echinocereen,** ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen,** alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen,** wie Cer. **grandiflorus, nycticalus, speciosissimus,** und auch die **Mamillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cer. peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter dem Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit der Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Ort, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltendem Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster, in einem Kästchen, worin die Töpfe, wie oben angegeben, eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien, durch sanfte Regen oder mit einem Pflanzenbestäuber (Refraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehene kleine Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungeziefer und giebt ihnen ein stets frisches und gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchtem oder kühlem Wetter nicht. Vom October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurteilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst; ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteen-Freunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen; dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von einer passenden Erdmischung (siehe am Ende dieses Verzeichnisses) und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mamillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen; wenn das Wetter hell ist, kann man das Fenster von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltendem Regen auflegen.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 5, 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengesellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben, ob dieselben **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze mit den Töpfen zu bestellen.

☛ Gepfropfte Cacteen: Monströse Formen nehmen sich bekanntlich gepfropft viel besser aus und wachsen schneller. Ich habe ausserdem noch solche Arten gepfropft, welche langsam wachsen, sowie solche, welche leicht wurzelfaul werden. Die Preise sind dieselben wie bei wurzelechten Cacteen. ☚

Grosse massiv Goldene Medaille.



Natürliche Grösse. Natürliche Grösse.

70 Gramm schwer.

Ehrenpreis
des Ackerbau-Ministeriums St. Petersburg.

Die allseitig günstige Aufnahme, die mein Buch „Haage's Cacteen-Cultur" gefunden hat, sowie die vielfachen Aufforderungen, die an mich ergangen sind, gaben mir Veranlassung, eine weitere Schrift über die Cacteen und deren Pflege herauszugeben. Hatte ich in meinem ersten Werke die Cacteen und Succulenten als solche, deren Heimat, Beschreibung, Klassification und die Cultur im allgemeinen behandelt, so habe ich mich in vorliegendem Werkchen, betitelt

Preis nur 75 ₰ — **Haage's Cacteen-Zimmer-Cultur,** — Preis nur 75 ₰


Illustriertes Handbuch
der Cacteen-Culturen im Zimmer,

ausschliesslich der Zimmercultur und deren Zweige zugewendet. — Es sind nur Erfahrungen niedergelegt, die auf Grund einer 75jährigen Cultivierung der Cacteen gesammelt worden sind. In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmercultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Cultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es Jedem, auch Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen. Den wahren Blumenfreund wird nicht allein der Besitz vom Gärtner erstandener Gewächse befriedigen, sondern er wird den Hauptreiz darin finden, selbst Pflanzen zu ziehen, um dann an den unter eigener Hand zu stattlichen Exemplaren und prächtigen Blühern herangewachsenen Cacteen eine desto grössere Freude zu haben. Und so hoffe ich denn, durch Herausgabe dieses Werkchens Manchem und besonders denen zu nützen, die keine Gelegenheit hatten, sich die Behandlungsweise der Cacteen anzueignen.


Preis nur 75 ₰. **Preis nur 75 ₰.**

CACTEEN.

☛ **Vorrath nachweislich über 150,000 Stück von Sämlingen bis zu den grössten Schaupflanzen und sind die verschiedenen angegebenen Preise den Grössen der betreffenden Pflanzen entsprechend.**




Anhalonium Williamsi, à St. 50 ₰ bis 8 ℳ.




Anhalonium sulcatum, à St. 3 bis 6 ℳ.

	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
Anhalonium		
fissuratum, *Engelm.* (siehe Abbildung) 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
Jourdanianum, s. Echinocactus, Jourdanianus (Williamsii var.) 1, 2, 3, 4, 5 bis	10	—
Lewini *Henn.* (ähnlich Williamsii) 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
prismaticum, *Lem.* (siehe Abbildung) Originalpflanzen 1, 2, 3, 4, 5 bis	8	—
„ **major** . . . . . . 6, 8, 10 bis	12	—
sulcatum (Kotschoubeyanum, *Lem.*), s. Abbildg., seltene schöne Art, 3, 4, 5 bis	6	—
Williamsii, *Weber* (Echinocact. Williamsii, *Lem.*) (siehe Abbildung) Sämlinge	—	50
Originale . . 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	8	—
Astrophytum		
capricorne, *Web.*, s. Echinocactus Capricornis . . . . . 1, 2, 3, 6, 8 bis	10	—
stärkste Pflanzen . . . . . 12 bis	15	—

	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
Astrophytum (Fortsetzung)		
glabrescens, *Web.*, s. E. ornatus glabrescens . . . . . 4, 6 8 10 bis	40	—
ornatum, *Web.*, s. E. ornatus (siehe Abbildung) . . . 3, 6, 8, 10 bis	15	—
„ Beguini (hybride) . . 12, 15 bis	30	—
„ Kochii, *Cels.* . . . . 3, 4, 6 bis	10	—
myriostigma, *Lem.*, (Bischofsmütze), interessante Form, mit dichten weissen Punkten besetzt (siehe Abbildung) 75 ₰, 1,50, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
stärkere Originale . . . 15, 20 bis	30	—
myriostigma. Neue Varietäten:		
„ **amabile,** 6kantig, schwarzstachlig, sehr stark punktirt	10	—
„ **amoenum,** 5kantig gedreht, sehr fein punktirt, stachellos, 10 bis	15	—
„ **armatum,** 8kant., 8 starke Stacheln, 6, 8 bis	10	—




Anhalonium fissuratum. à St. 2 bis 8 ℳ.



Anhalonium prismaticum à St. 1 bis 8 ℳ.



Astrophytum capricorne, à St. 1 bis 15 ℳ.



Astrophytum ornatum, à St. 3 bis 15 ℳ.

Astrophytum myriostigma (Fortsetzung).	1 Stück ℳ	₰
Bedinghausi, 8kantig, gedreht, mit wenig Stacheln . . . . . 8 bis	10	—
Beguini, 5kantig, spiralförmig gedreht, 2—4 schwarze Stacheln, fein punktirt, 5, 6 bis	10	—
bellum, 6kantig, gedreht, stark punktirt, 4—5 braune Stacheln	10	—
candidum, 7kantig, stark punktirt, 4—6 Stacheln	20	—
cereiforme, *Reb.* . . . . . 5 bis	10	—
Columnaris, 5kantig, säulenförm., ohne Stacheln . . . . 3, 5 bis	10	—
conspicuum, 6kantig, schwach punktirt mit langen grauen Stacheln	20	—
Diadem, 7—8kant., dunkelgrün, schwach punktirt, stark bestachelt . . 10 bis	15	—
elegantissimum, 8kantig, säulenförmig, schön punktirt . . . . . 6, 8 bis	10	—
erectum, 6—8kantig, säulenförmig gedreht, fein punktirt, kurze Stacheln, 8, 10, 12 bis	15	—
formosum, 8kantig, spiralförmig gedreht, lebhaft punktirt, 1 cm lange braune Stacheln . . . 10, 12 bis	15	—

Astrophytum myriostigma, à St. 75 ₰ bis 30 ℳ

Astrophytum myriostigma (Fortsetzung).	1 Stück ℳ	₰
Hanburyi, 3 scharfe Kanten, wenig gedreht, stark gefleckt, 5—8 braune Stacheln . . . . 20 bis	30	—
imperiale, 7kantig, braune Stacheln, regelmässig punktirt . . . . 10 bis	15	—
incanum, 5kantig, sehr fein punktirt, stachellos . . . . 5 bis	10	—
incomparabile, 7—8kantig, flachrund, wenig Stacheln, fein punkt., 6, 8 bis	10	—
insigne, 6—8kantig, leicht gedreht, starke Stacheln, fein punktirt . . 8, 10 bis	20	—
Lapaixi, 8 scharfe Kanten, wenig spiralförmig gedrehte helle Stacheln, lebhaft punktirt . . . . . . 6, 8, 10 bis	10	—
Lesaunieri, 5kantig, verschiedenfarbige Stacheln, stark punktirt, 10, 12 bis	15	—
mirabile, 8 scharfe Kanten, unregelmässige Stacheln, gelblich weiss punkt., 10, 12, 15 bis	20	—
nobile, 5kantig, gedreht, reinweiss punktirt, 4—7 hellbraune Stacheln, 20 bis	25	—
octogonum, 8 scharfe Kanten, unregelm. Stach., gelbl.-w. punkt. 10, 12, 15, 20 bis	30	—
pentagonum, 5 umgebogene Kanten, schwarze Stacheln, lebhaft punktirt, 10 bis	15	—
pictum, 8kantig, schwach bestachelt, weniger aber stark punktirt . 10 bis	12	—
princeps, 7kantig, kurze hellbraune Stacheln, fein punktirt . 10, 15 bis	20	—
quadratum, 4kantig, fein punktirt, stachellos	30	—
Rebuti, 5kantig, etwas gedreht, stark punktirt, 4—5 bernsteinf. Stacheln, 1 cm lang	25	—
regale, 6kantig, gedrehte Stacheln, hornartig, fein punktirt . . . 8, 10 bis	15	—
robustum, 7 starke Kanten, graubraune Stacheln, stark punktirt . . 10 bis	15	—
Schilinzkyi, 5 umgebogene Kanten, wenig bestachelt, stark punktirt, 6, 8 bis	10	—



Cereus acidus, à St. 5 bis 30 ℳ.


	1 Stück ℳ	₰
Astrophytum myriostigma (Fortsetzung).		
Schumanni, 7kantig, stark, reinweiss, punktirt, 4—5 gelbe Stacheln, 1½ cm lang	30	—
spectabile, 5kantig zonenartig abgegrenzt, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 7 dunkelbraune Stacheln . .	25	—
speciosum, 6kantig, perlartig gefleckt, stachellos, fein punktirt . . 10 bis	15	—
spirale, 5—6kantig, sehr stark, spiralförmig gedreht, fein punktirt, 10, 12 bis	15	—
splendidum, 5kantig, leicht gedreht, reinweiss, punktirt auf dunkelgrünem Grund, 3—4 schwarze Stacheln . .	25	—
Weberi, 8kantig, zonenartig punktirt auf dunkelgrünem Grund, 8 hellbraune starke Stacheln . . . . . 25 bis	30	—
zonatum, 5kantig, kl. graue Stacheln, zonenartig punktirt . . . . 15 bis	20	—

Cereus, *Haw.*

	1 Stück ℳ	₰
acidus, aus Chilé. Neu! Selten schön, langstachlich, siehe Abbildung, 5, 8, 10, 15, 20 bis	30	—
acutangulus, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
alacriportanus, *Hort. Mon.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
albispinus (Pilocereus), s. Landbeckii, 1, 2, 3 bis	5	—
areolatus, *Mühlpf.* . . . . 1, 2, 3 bis	6	—
atropurpureus, *Haage jr.*, 50 ₰, 1 bis	2	—
azureus, *Parm.* . . . . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
barbatus, *Otto*	4	—
Baumanni, *Lem.* . . 75 ₰, 1,50 bis	3	—
baxaniensis, *Karw.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Beckeri, Haage jr., neu . . . 2 bis	3	—
Belieuli, *Hort.* . . . . . . 5 bis	10	—
Benekei, *Ehr.*, siehe farinosus.		
Bertini, *Cels.* . . . . 1,50 bis	3	—

Cereus Dumortieri und coerulescens.


	1 Stück ℳ	₰
Cereus (Fortsetzung).		
Boeckmannii, *Otto* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
bolivianus, *Web.* (tephracanthus var.) 1, 2, 4 bis	5	—
Bonplandii, *Parm.* . 30 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ brevispinus, *H.* (s. Jusberti) 2 bis	5	—
„ pomanensis, *Web.*	6	—
brachiatus, *Gal.* (s. Hollianus) 1, 2 bis	3	—
Brandegeei, *Coult.* Neu, Originale, 2, 3, 5 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. brevispina . . 75 ₰, 2 bis	3	—
caesius, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	8	—
„ var. lanuginosus . 50 ₰, 1, 2 bis	6	—
candicans, *Gill.* . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. Courantii, *Monv.*, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Dumesniliana, *Cels.*, dicht bestachelt, sehr schön, 2, 3, 5 bis	10	—
„ „ robustior, *Salm.* . 1, 2, 3 bis	10	—
„ „ gladiata . . . . 1, 2 bis	3	—
Caracoré . . . . 50 ₰ bis	1	—
Cauchini, *Reb.*, s. Jamacaru var. 2, 4, bis	5	—
Cavendishi, *Monv.* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
chalibaeus, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. virescens, *H.* . 40 ₰, 1 bis	3	—
chilensis, *Pfr.* . . . 2,50, 4, 6 bis	10	—
„ var. brevispina . . 2,50, 4 bis	5	—
„ „ cylindracea	5	—
„ „ eburnea . . . . . 5 bis	10	—
„ „ Limari . . . . 8 bis	10	—
„ „ panopleata . . 5, 6 bis	10	—
„ „ pygnacantha . . 3, 5 bis	10	—
„ „ Quisco, *Web.* 75 ₰, 2, 3 bis	8	—
„ „ spinosissima . . . 4 bis	5	—
Chiotilla, *Web.* . . . 2, 3, 4, 6 bis	10	—
clavatus, *Otto* . . . . . 2, 4 bis	5	—
coccineus, *Salm.* . . 75 ₰, 2 bis	3	—
coerulescens, *Salm.* s. Abb. 1, 2, 3 bis	5	—
Cochal, *Orcut.*, Originale . 3, 4 bis	5	—
colubrinus, *Otto* (s. Baumanni) 75 ₰, 2 bis	3	—

Cereus flagelliformis, veredelt, à St. 1 bis 3 ℳ.




Cereus flagelliformis, à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.



Cereus flagelliformis cristatus auf Cereus veredelt, à St. 2 bis 5 ℳ.


Cereus (Fortsetzung).	1 Stück	
colubrinus var. flavispina, *Salm.*, 75 ₰, 2 bis	3	—
„ Fröhlichii, *Sch.*	2	—
concinnus, *Salm* . . . . . . 2, 3 bis	5	—
Coryne, *Otto* . . . . 2, 3 bis	5	—
Curtisii, *Otto* . . . . 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Cumengei, *Web.* Neu . . . . 3 bis	5	—
deficiens, *Otto* (Pilocereus deficiens) . 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—
Donati . . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Donkelaarii, *Salm.* . . . . 1, 2 bis	4	—
Dumortierii, schön, *Hort. berol.* 1, 2 bis	5	—
Dyckii, *Mart.* (s. Joconostle) 2 bis	3	—
eburneus, *Salm.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
edulis, *Web.* . . . . 2 bis	3	—
Emoryi, *Engelm.*, mit prachtv. gelber dichter Bestachelung, 1, 2 bis	3	—
Engelmanni, siehe Echinocereus Eng.		
erectus, *Karw.*, *Hort. berol.* 75 ₰, 2, 4 bis	5	—

Cereus (Fortsetzung).	1 Stück ℳ	₰
eriophorus, *Link et Otto*, 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
Eruca, *Brand,* Neu, 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
euchlorus, *Web.* . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
euphorbioides, *Haw.* . 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
extensus, *Salm* . . . . 50 ₰ bis	3	—
farinosus, *Haage jr.* (s. Benekei), 2,50, 4 bis	6	—
fernambucensis, *Lem.* . . 75 ₰, 2 bis	3	—
flagelliformis, *Haw.*, Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenroten Blum. bes. (s. Abbild.), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ auf Cereus vered. (s. Abb.) 1, 2 bis	3	—
„ cristata, *Reb.*, auf Cereus veredelt, s. Abbildg. . . 1,50, 3, 4 bis	5	—
„ **hybrid. Aurora,** hellrosa, *Müller* 1 bis	3	—
„ „ **Malisoni** . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ nothus . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **Salomonis** 75 ₰, 2 bis	3	—





Cereus giganteus,
40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanzen à St. 15 ₰ bis 20 ℳ.



Cereus formosus var. monstruosa, à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.

Cereus gemmatus, à St. 1 bis 4 ℳ.

Cereus (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ	₰
flagelliformis hybrid. splendens, *Müller* . . . 75 ₰ bis	3	—
„ **hybrid. Vulcan,** scharlach, *Müller,* 75 ₰, 2 bis	3	—
flagriformis, *Zucc* . . . . 1,50 bis	3	—
Forbesii, *Otto* . . 75 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
„ var. haematurica, *Web.*	5	—
„ var. quadrangula, *H.* . . 1, 2 bis	5	—
formosus, *Salm.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ **var. monstruosa** (s. Abbildg.), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ „ Beysiegeli, 75 ₰, 2 bis	3	—
Funkianus (Funkii), *Först.*, gelbbestach., 50 ₰, 1, 2 bis	5	—
gemmatus, *Zucc.* (ähnlich marginatus), schön geformt u. bestachelt, gut wachsend (s. Abb.) . 1, 2 bis	4	—
geometrizans, *Mart.* 1,50, 3, 4, 5 bis	10	—
„ var. pugionifer, *Lem.*, 1, 2, 3 bis	5	—
giganteus, *Engelm.* (Pilocereus), wird im Vaterland gegen 40 Fuss hoch bei einem Durchm. von 30—40 cm (s. Abbildg.), Sämlinge, 50 ₰ bis	2	—
„ starke Originale, 2, 4, 10, 15 bis	20	—
Giesbrechtii, *Hort. belg.* s. Pilocereus.		
grandiflorus, *Mill.*, **Königin der Nacht** (siehe Abbildung) 50 ₰, 1 bis	2	—
„ stärkere Pflanz. (blühb.) 3, 4, 5 bis	10	—
„ stärkste Prachtpflanzen . 12 bis	30	—
„ major . . . . 1, 2 bis	3	—
„ Maynardi, *Lem.* . . . 1, 2 bis	5	—
„ Maximilianus . . . . 1,50 bis	3	—
„ Ophites, *Lem.*	5	—
„ Schmidti . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ Tellii . . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ Uranos, *Först.* . . . 75 ₰ bis	3	—
grandis, *Haw.*	5	—
Greggii, *Engelm.*, s. Pottsii S., Sämlinge 1,50 bis	5	—
gummosus (gumminosus), *Engelmann,* Originale . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
haematuricus, *Web.*, s. Forbesii var. 1,50 bis	5	—
hamatus, *Scheidw.*, s. rostratus, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Hankeanus, *Web., Hort. berol.,* 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
Haworthii, siehe Pilocereus H.		
heteromorphus, *Monv.* . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ similis . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
Hildmanni, *Kr.* . . . . . 5 bis	3	—
Hildmannianus, *Schum.* . . . . 2 bis	10	—
Hollianus, *Web.*, siehe brachiatus Gal.		

Cereus (Fortsetzung).

	1 Stück ℳ	₰
Huascha, *Web.* . . . . 3 bis	4	—
„ var. flaviflora, *Web.* . . . 3 bis	4	—
„ „ rubriflora, *Web.*	3	—
incrustatus (marginatus), *Otto*, 1, 2, 4 bis	6	—
intricatus, *Salm.* . . . 1,50, 3, 5 bis	6	—
isogonus, *Hort. germ.* . . . 1, 3 bis	6	—
Jacquini, *Reb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Jamacaru, *Salm.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. caesia . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ „ cyanea, *Cels.* . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ „ glauca, *Salm.* . 40 ₰, 1 bis	3	—
Joconostle, *Web.* (Dycki), 1, 2, 4, 5 bis	10	—
Jusberti, *Reb.*, (Bonplandi hybr.) 1, 3 bis	6	—
Karwinskii . . . . 3 bis	4	—
Labouretianus, *Lem.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
laetevirens, *Salm.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
laetus, *Salm.* . . . . 75 ₰, 1, 2, 4 bis	10	—
lageniformis, *Först.* . . . . 1, 2 bis	3	—
lamprochlorus, *Lem.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Landbeckii, *Phil.* . . 1,50, 2, 3, bis	5	—
„ var. coerulescens . . 3 bis	5	—
lepidotus, *Salm.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
leptophis *DC* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
limensis, *Salm.* . . . . . 2, 4 bis	5	—
Linkii . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
lividus, *Pfeiff.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
longispinus, *Salm.* . . . . . 1 bis	3	—
„ **monstrosus** . . . 1,50, 3 bis	4	—
lutescens, *Salm.* . . . . . 1 bis	2	—
Mac-Donaldiae, *Hook*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1 bis	2	—
macrogonus, *Salm* . 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ **cristatus**	4	—
Malletianus, *Cels.* . . . 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Mallissoni, s. flagelliformis Mallissoni.		
mamillatus, *Engelm.*, Neu, 2, 3, 5 bis	7	50
marginatus, *DC.* (incrustat.), 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
maritimus, *Schum.* . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Martianus, *Zucc.* . . . . 75 ₰ bis	2	—
Martinii, *Lab.*, leicht blüh., 50 ₰, 1 bis	2	—
Maynardii, *Paxt.*, s. grandiflor. hybrid., 1, 2 bis	3	—
melanacanthus, *Hort.* . . 1, 3, 5 bis	6	—
mojavensis, siehe Echinocereus.		
Monochnus, ... 3 bis	5	—
Monvilleanus, *Web.* . . . 2, 3 bis	5	—
multangularis, *Haw.* . 75 ₰, 2, 3 bis	6	—
„ var. limensis . . . . 1, 3 bis	5	—
„ „ rufispina . . 1, 2, 3 bis	5	—
Napoleonis Graham . . . . 1 bis	4	—
Nickelsi . . . . . . 5, 6, 7,50 bis	10	—
niger, *Salm.* . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
nigrispinus, *Lab.* . . . . 1,50 bis	3	—
nothus, siehe flagelliformis nothus.		
nycticalus, *Link*, ähnlich der Königin der Nacht, 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	10	—
„ var. armata, *Link* . 50 ₰, 1 bis	5	—
Ocamponis, *Salm.* . . . . . . 1 bis	2	—
Olfersii, *Otto* . . . . . . 40 ₰ bis	3	—
ophites, *Lem.*, s. grandiflorus Ophites.		
Palmeri, *Engelm.* (s. Schotti), 1,50, 3 bis	5	—
panopleatus, *Monv.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
paraguayensis, *Haage jr.*, Neu, Sämlinge . . . . . . 1 bis	3	—
Pasacana, *Web.* . . . . . . 5 bis	6	—
„ var. luroquasina, *Web.*,	5	—
Paxtonianus, *Monv.*, s. Cavendishi, 75 ₰ bis	3	—
Peani, Beguin (hybrid) . . 1, 2 bis	3	—
pecten arboriginum, *Engeln*, 2, 3, 4 bis	6	—


Cereus grandiflorus „Königin der Nacht“, à Stück 50 ₰ bis 30 ℳ.

Cereus

	1 Stück	
	ℳ	₰
pellucidus, *Otto*	4	—
pentagonus, *Senke*, s. spinulosus, *DC.*, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pentaedrophorus, *Lab.* 1, 3 bis	5	—
pentapterus, *Otto* 1,50 bis	3	—
peruvianus, *Mill.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **var. cristata** (Deleuil) 5 bis	6	—
„ „ **hexagona** 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ longispina 1, 2 bis	3	—
„ „ „ monstruosa 1, 3 bis	5	—
„ „ **monstruosa**, *DC.* (s. Abb.) 75 ₰, 2, 3, 4 bis	6	—
„ „ minor monstr., *Salm.*, 75 ₰, 1,50 bis	3	—
Pitahaya, *DC.* (C. variabilis), 75 ₰, 2, 4 bis	6	—
„ var. monstruosa 50 ₰, 2 bis	3	—
platygonus, *Otto* 40 ₰, 1 bis	3	—
polychaetus, *Reichb.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. marginata 50 ₰, 1, 2 bis	3	—



Cerus peruvianus var. monstruosa, à St. 1 bis 6 ℳ.



Cereus pugionifer, à St. 3 bis 5 M.

Cereus

	1 Stück M	Pf.
Pomanensis, *Web.*, s. Bonplandii pomanensis.		
Poselgeri, *Coult.* . . . . . 5, 8 bis	10	—
principis . . . . 40 Pf., 1 bis	3	—
Pringlei Wats. . . . . . 2, 3, 5 bis	7	50
pruinosus, *Otto* (edulis), 2, 3, 5 bis	10	—
pterogonus, *Lem.* . . . . . . 1 bis	2	—
pugionifer, *Lem.* (geometrizans), siehe Abbildung . . . . . . 1, 3 bis	5	—
Queretarensis, *Web.* . . . .1,50, 3 bis	3	—
repandus var. monstruosa, *Web.*, Neu . . . . .1,50, 3 bis	5	—
rigidispinus, *Monv.* . . . . . . 1 bis	3	—
Roezli, *Haage jr.*, prachtvolle Species aus Süd-Amerika, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sehr gross von roter Farbe . . 3 bis	5	—
rostratus, *Lem.*, hochrankend, 30 Pf., 1 bis	3	—
Sargentianus, siehe Pilocereus Schottii.		


Cereus tuberosus, à St. 75 Pf. bis 5 M.

Cereus tuberosus auf Opuntia gepfropft, à St. M 1,50 bis 3 M.

Cereus

	1 Stück M	Pf.
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten . . 75 Pf., 2 bis	5	—
Schomburgkii, *Otto*	1	—
„ var. monstruosa . . . . 8 bis	10	—
Schottii, *Engelm.*, s. Pilocereus Schottii.		
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend, 40 Pf., 1, 2, 3 bis	6	—
Seitzianus . . . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
sepium, *Humb.* . . . . . .2, 3 bis	5	—

Cereus triangularis, à St. 75 Pf. bis 4 M.



Echinocactus bicolor, à 75 ₰ bis 6 ℳ.



Echinocactus brevihamatus à St. 50 ₰ bis 8 ₰.

Cereus

	1 Stück ℳ	₰
serpentinus, *DC.*, schön zu Unterlagen, 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. albispina . . . . . 1 bis	3	—
smaragdiflorus, *Web.*	10	—
Sonorensis, *Runge* . . . 1, 3, 5, 6 bis	8	—
Spachianus, *Lem.* Bester zu Unterlagen, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
speciosissimus, *DC.*, sehr beliebt, reichblühend . . . 75 ₰ bis	2	—
„ var. grandiflora . . . 75 ₰ bis	3	—
„ „ major . . . . 2 bis	3	—
„ „ Napoliensis . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ superba . . . . . 75 ₰ bis	2	—
speciosus var. formosa . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ var. tubiflora . . . 75 ₰ bis	3	—
spinulosus (pentagonus) . 40 ₰, 2 bis	3	—
splendens, *Salm* (serpentinus Varietät), 1, 2, 3 bis	4	—
stellatus *Pfeiff.* . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
stoloniferus, *Web.* (hypogaeus, *Web.*) 1 bis	2	—
striatus, *Brand.* Neu! Sehr selten. 5 bis	10	—
strigosus, *Gill* . . . 40 ₰ 2, 3 bis	4	—
„ var. rufispina	2	—
sublanatus, siehe Pilocereus.		
subrepandus, *Haw.* . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
superbus *Ehrbg.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	5	—
Teichleri, *Brünnow* . . . 1, 2 bis	3	—
Tellii, siehe grandifl. Tellii.		
tephracanthus, *Lab.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
tetragonus, *Haw.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
thelogonus, *Web.* . . . . . 3 bis	4	—
Thurberi, *Engelm.* prachtvoll, 2, 3 bis	6	—
„ Sämlinge . . . . . 75 ₰ bis	2	—
tilophorus, siehe Pilocereus.		
Tinei, *Parl.* . . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
tortuosus, *Forb.* . . . . . 30 ₰ bis	3	—
Tonellianus *Lem.* (C. stellatus Pfeiff), 3 bis	5	—
triangularis, *Haw.* . . 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ var. gracilior . . . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ picta, *Salm.* (variegat.), 75 ₰ bis	3	—
triqueter, *Haw.*	5	—

Cereus


	1 Stück ℳ	₰
tuberosus, *Engelm.*, interessant durch seine kartoffelähnl. Wurzeln, s. Abbildung, blüht leicht und dankbar . . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ gepfropft a. Opuntia s. Abb. 1,50 bis	3	—
Uranos vide grandiflorus Uranos.		
validus, *Haw.* . . . . . 30 ₰, 1 bis	2	—
variabilis, *Pfeiffer* . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
xanthochaetus, *Reichb.* . . . 3, 4 bis	5	—
Zizkaanus . . . . 1,50, 3 bis	5	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschied. interessanten Formen	3	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl, **stärkere** . . . . 4 bis	10	—
stärkste . . . . . 12 bis	50	—

Disisocactus, *Lindl.*

	ℳ	₰
Disisocactus biformis, *Lindl.* . 3 bis	5	—

Echinocactus

	ℳ	₰
acifer, *Hopf.* . . . . 2, 3 bis	4	—
acutissimus, *Otto et Dietr.* 1,50, 3 bis	5	—
„ var. cristata . . . . 3, 5 bis	10	—
„ „ gracilis, Neu . . . . 5 bis	6	—
adversispinus, *Mühlenpf.* . . . . 3 bis	4	—
ambiguus, *Sencke* . . . 1,50, 3 bis	5	—
anfractuosus, *Mart.* . . . 1,50 bis	3	—
araneifer, *Lem.* . . . . 3 bis	5	—
arrigens, *Link et Otto* . 75 ₰, 2 bis	4	—
aulacogonus s. ingens . 3, 4, 5 bis	10	—
Beguini, *Web.* . . . 1, 2, 3 bis	5	—
bicolor, *Gal.*, siehe Abbildung, prachtvoll, mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln v. hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarbig mit purpurrotem Grund, 75 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ **var.** castaniensis . . . . 4 bis	6	—
„ „ **Montemorelana**, *Web.*, 3 bis	6	—


Echinocactus cornigerus à St. 1 bis 10 ℳ.





à St. 75 ₰ bis 6 ℳ.

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
bicolor var. Durangensis, *Runge* 3, 5 bis	6	—
„ „ rhodopthalm. s. rhodopthalm.		
„ „ rinconensis, Neu . . 3 bis	10	—
„ „ de Saltillo . . . . 2, 3 bis	5	—
Bolansis, *Runge,* starke Originale, 4, 5, 10 bis	15	—
brevihamatus, *Engelm.*, siehe Abbild. 50 ₰, 1, 2, 4, 6 bis	8	—
Bridgesii . . . . 8 bis	10	—
Cachetianus, *Monv.* syn E. setispinus *Engelm.* dankbar blüh. (s. Abbildung) . . . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ var. brevispina . . . 3, 4 bis	5	—
„ „ longispina, *Hort.* . . 1 bis	2	—
„ „ Mierensis . . . . . 1 bis	2	—
„ „ Orcutti, *Hild.*	4	—
Californicus, *Monv.*, ganz verschieden von E. viridescens, 1,50, 3, 4, 6, 8 bis	10	—

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
capricornus, *Dietr.*, s. Astrophytum capricorne *Web.*		
castaniensis, Neu. . . 1,50, 3, 5 bis	10	—
castaneoides, *Cels.* . . . 2, 3, 4 bis	8	—
centeterius, *Lem.* siehe Abbild. **Sehr selten.** Starke Originale 3, 5, 10, 15 bis	20	—
ceratitis, *Otto* . . . . . 3, 4, 6 bis	10	—
Chilensis, *Hild.* . . . . . 1,50 bis	4	—
„ var. confinis, *Hild.* . . . 2 bis	4	—
chrysacanthus, *Sch.* . . . 2, 4, 6 bis	10	—
cinerascens, *Salm* . . . 2, 3, 5 bis	7	50
cinereus, *Phil.* . . . . . 2, 3, 4 bis	10	—
concinnus, *Monv.* . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
coptonogonus, *Lem.* 50 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
contractus, *Hild.*	5	—
Coquimbanus, *Kew.* . . 2, 3, 4 bis	6	—
cornigerus, *DC.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **var. flavispina,** *Haagejr.*, gelbstachl. 1, 2, 5, 6, 8 bis	10	—
corynodes siehe Malacocarpus cor.		


Echinocactus Cachetianus, à St 40 ₰ bis 5 ℳ.



Echinocactus centeterius à St. 3 bis 20 ℳ



Echinocactus curvispinus, à St. 1,50 bis 20 ℳ

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
crispatus, *DC.*, . 75—, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
„ var. dichroacantha . . . 2 bis	3	—
„ „ Foersteri . . . . . 1, 2 bis	4	—
„ „ gladiata . . . . . 2 bis	3	—
„ „ grandicornis . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ horrida . . . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ lancifer . . . . . 2, 4 bis	6	—
„ „ „ cristata, *Haage jr.*, neu. „ „ Schöne seltene Kammform, 10, 15, 20 bis	50	—
„ „ longispina . . . . 3, 4 bis	6	—
„ „ macracantha . . . 2, 4 bis	6	—
„ „ nigrispina . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ „ obvallata . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ phyllacantha . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ stenogona . . . . . 3 bis	4	—
„ „ sulphurea . . . . 3 bis	6	—
„ „ tenuiflora . . . . . 3 bis	5	—
„ „ trifurcata 50 ₰, 1, 2, 3, 4, 5 bis	8	—
„ „ undulata . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ Wippermanni . 1, 3, 5, 8 bis	10	—
„ „ xyphacantha . . . . . 2, 3 bis	5	—
Cumingii, *Hopff* . . . . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ flavescens, *Poselg.* . . 1, 2, 3 bis	5	—
cupreatus, *Pos.* . . . . . 4, 6, 8 bis	10	—
curvispinus, *Colla*, siehe Abbildung. Selten. Grosser Import eingetroff. Schöne starke Originale 1,50, 3, 6, 10 bis	20	—
cylindraceus, *Engelm.* (Leopoldi), siehe Abbildung. Erhielt frischen Import **1200 St.** Origin. m. ganz prachtvollen, lang., roth. Stacheln dicht besezt . . . . 1,50, 2, 3, 4, 5 bis	10	—
stärkste „ 12, 15, 20 bis	30	—
„ Sämlinge . . . . . . —,50 bis	1	—
dasyacanthus siehe intertexus dasyac.		
denudatus, *Link et Otto*, originell durch die Bestachelung, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ var. flore roseo, *Lab.* . . .	3	—
„ var. intermedia, *Hild.* 1, 4, 6 bis	10	—
„ „ octogona, ...	4	—
8 neue reichblühende schön bestachelte Varietäten, Blumen gross, weiss, teils innen rosa, Wuchs leicht und kräftig, selten schöne Neuheiten aus Paraguay:		



Echinocactus denut. var., de Laetania, Haage jr., à St. 1 bis 10 ℳ.

Neu! Echinocat. denudat. var. Heuschkeliana, Haage jr., à St. 1 bis 12 ℳ.

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
denudatus var. Andersohniana, *Haage jr.*, Neu, 7 Rippen, 5-7 nadelförm. Randstacheln. Selten, 5, 8 bis	10	—
denudatus var. Heuschkeliana, *Haage jr.*, 6 Rippen mit 5 bis 7 Stacheln . 1, 2, 4, 6, 8 bis	12	—
„ **var. Brünnowiana**, *Haage jr.* (s. Abbild.), 11—12 Rippen, mehr höckerig, Stachelpolster enger, 1,50, 3, 6, 8, 10 bis	15	—
„ **var. de Laetiana**, *Haage jr.* (siehe Abbild.), 8 Rippen mit 3 nach unten gebogenen Stacheln . 2, 4, 6 bis	10	—
„ **var. Meiklejohniana**, *Haage jr.* Neu. 7 Ripp., 5 gekrümmte Stach., Körper kugelförm. Selten. 6, 8 bis	12	—
„ **var. Scheideliana**, *Haage jr.*, 10 Rippen mit 3—5 mittelstark. Stacheln . . 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
„ **var. Wagneriana**, *Haage jr.* (siehe Abbild.), 6 u. mehr Rippen m. 2 bis 3 stärk. Stacheln, 1, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **var. Wieditziana**, *Haage jr.*, 7 Rippen mit 3 kurzen schwach. Stacheln . . 2, 3, 4, 6, 10 bis	15	—
„ **var.**, Sämlinge . . . —.50, 1 bis	2	—
dichroacanthus, *Mart.* . . . . . 2, 3 bis	4	—
dolichacanthus *Lem.* (Echidne), 1,50, 3, 4, 6 bis	10	—
Droegeanus, *Hild.* . 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ minor, Neu . . . . 2 bis	10	—
Durangensis, *Rge.* Neu. Stacheln fein, gerade, sehr dicht gestellt, kaffeebraun; Blüten rotbraun, dem Wrightii ähnlich	5	—
ebenacanthus, *Monv.*, siehe humilis.		
echidna, *DC.*, siehe Gilvus.		
echinoides, *Lem.*, s. melanochnus, *Cels.* 2, 3, 5 bis	8	—
Ehrenbergii, *Pfeiff*, siehe leucacanthus		
electracanthus, *Lem.* (hystrichacanthus) . 1,50, 3, 4, 5, 8, 10 bis	20	—
Emoryi, *Engelm.* Sehr selten, (s. Abb.) 3, 5 bis	10	—
„ **var. chrysacantha.** Neu. Mit teils gebogenen starken gelb. Stacheln dicht besetzt . . 2, 4, 5, 6 bis	10	—
stärkste Prachtexemplare 12 bis	15	—
Emoryi var. chrysacantha rubrispina. Neu. *Haage jr.* Prachtvolle rothstachlige Var., selten schön . . . . . 4, 5, 6, 10 bis	15	—
„ „ rectispina, *Engelm.* Neu, prachtvoll, sehr selten . 3, 6, 8 bis	10	—
ensifer, *Lem.* . . . . 1 bis	2	—
exsculptus, *Otto* . . 1,50, 2, 3, 4 bis	6	—



Echinocactus cylindraceus, à St. 50 ₰ bis 3 ℳ. **Vorrat 1200 Stück!**

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
flavovirens, *Schdw.*, starke Original-Pflanzen . 1, 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
Foersteri, *Stiebr.* . . . . . . 1, 3 bis	4	—
Fordii, neu . . . . . . 4, 5, 6 bis	8	—
Gerardii, *Web.* (haematacanthus *Monv.*) 3 bis	5	—
Geissei, *Posselg.* . . . . 4 bis	6	—
„ var. albicans . . . . . 3 bis	6	—
„ „ longispina	5	—



Echinocactus denudatus var. Brünnowiana; Haage jr., **Neu!** à St. 1,50 bis 15 ℳ.

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
gibbosus, *DC.* . . . . 75 ₰ 2, 3 bis	6	—
„ **var. cristata,** *Reb.*, veredelt, 1,50, 3, 4, 5 bis	8	—
„ „ Fennellii, *Haage jr.* Sehr selten 2, 3 bis	5	—
„ „ **ferox,** *Lab.* 75 ₰, 2, 3, 5 bis	10	—
„ „ flavispina, s. reductus flavispinus.	3	—
„ „ hyptiacantha . . . . . 2 bis	3	—
„ „ **leonensis** . 75 ₰, 2, 4, 6 bis	10	—
„ „ leucacantha, *Hort.* 75 ₰, 2, 4 bis	10	—
„ „ nobilis, *Hort., Kew.* 1, 2, 4, 6 bis	8	—
„ „ picta . . . . 3 bis	5	—
„ „ pluricostata, *Hort.* . 1, 2, 3 bis	8	—
„ „ reducta, *Hort. berol.* 2, 4, 6 bis	10	—
„ „ Schlumbergerii, *Hort.* 3, 4, 6 bis	10	—
gilvus *Dietr.* (echidna) . . . 2, 3 bis	5	—
gladiatus *Link et Otto* . . . . 1 bis	3	—



Echinocactus Emory, à St. 3, 5—15 ℳ




à St. 1 bis 40 *M*



Echinocactus horizontalonius à St. 2 bis 10 *M*

Echinocactus


	1 Stück *M*	₰
glaucus *Schum.* Neu, hart	5	—
gracillimus, *Lem.* . . . . . . 1 2 bis	5	—
Grahlianus, *Haage jr.* Neu! Allerliebster Zwerg-Cactus mit gross. gelben Blumen . . . . . 2 bis	3	—
grandicornis, *Lem.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
Grossei, *Sch.* Neu . . . 3, 5, 6 bis	10	—
Grusoni, *Hild.* **Neue prachtv. Species** mit langen breiten **goldgelben** Stacheln dicht besetzt.		
Sämlinge 1 bis	3	—
„ Originale (siehe Abbildung), 4, 6, 8, 10, 15, 20 bis	40	—
Hankeanus, *Foerst.*, siehe humilis.		
Haselbergi, *Haage jr.* (siehe Abbildung), 5—8 cm Durchmesser, 8, 10, 12 bis	15	—
hastatus, *Hopff* . . 75 ₰, 1,50, 3 bis	5	—
Havermansi, *Reb.* (hybrid) . . 3, 4 bis	6	—
„ var. nigrispina, *Reb.* (hybr.) 3, 4 bis	6	—
Haynii, *Otto* . . . . 4 bis	5	—



Echinocactus Haselbergi Haage jr., à St. 8-15 *M*.

Echinocactus

	1 Stück *M*	₰
helophorus, *Lem.*, siehe ingens.		
heteracanthus, *Mhlpf.* . . . 1, 2 bis	5	—
heterochromus, *Web.* Neu. Stacheln vielfarbig . . . 3. 4, 5, 6 bis	8	—
hexaedrophorus, *Lem.* 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ var. de San Salvador, *Web.* . . .	4	—
„ „ major, **sehr selten** . . 4 bis	6	—
horizontalonius, *Lem.*, Orig.-Pflanzen. Wunderschön mit prachtvoller leuchtendrother Blume. 1,50, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
„ var. centrispina, 5, 6 bis	8	—
„ var. nigrispina, mit schwarzen Stacheln . . . . 4, 6, 8 bis	10	—
horripilus, *Lem.*, schön . 3, 4, 6 bis	10	—
humilis, *Foerst.* (Hankeanus), schön, **echt** . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
hyptiacanthus, *Lem.* . 1,50, 2, 3 bis	5	—
hystrichacanthus, *Lem.*, s. electracanthus.		
ingens, *Zucc.* (s. helophorus, *Lem.*; s. aulacogonus, *Lem.*; s. Karwinskii, *Zucc.*; s. Visnaga, *Hook.*), (siehe Abbildung) . . . . 3, 5, 8 bis	10	—
„ Sämlinge . . . . . . 50 ₰ bis	2	—
insignis, *Haage jr.* . . . . 3, 4, 5 bis	10	—
„ var. longispina, *Haage jr.* 3, 4, 6 bis	10	—
intertextus dasyacanthus . 2, 3, 4, 5 bis	8	—
Johnsonii, *Parry*, Originale s. Abbild. 4, 6, 8 bis	10	—
Jourdanianus, *Reb.* (Williamsii var.), s. Anhalonium J.		
Jussieui, *Monv* . . . . . 2, 3, 5 bis	8	—
Krausei, *Hild* . . . . 5 bis	6	—
Labouretianus, *Cels.* . . . . 2, 3 bis	4	—
lamellosus, *Dietr.*	2	—
lancifer, *Dietr.*, s. obvallatus, *DC.*, 3 bis	4	—
„ Sämlinge . . . . 1 bis	2	—



Echinocactus humilis, à St. 3 bis 6 *M.*

Echinocactus intertextus dasyacanthus à St. 2 bis 8 *M*


Echinocactus mamillosus, à St. 75 ₰ bis 5 *M.*

Echinocactus


	1 Stück *M*	₰
Lecontei. *Engelm.* Devil's pin cushion oder Teufels Nadelkissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abb.) . 2, 3, 5, 8 bis	10	—
„ sehr starke Prachtexemplare, 12 bis	15	—
„ Sämlinge . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
leonensis, siehe gibbosus leonensis.		
leucacanthus, *Zucc.*, (porrectus Maeleni) siehe Abbildung . . 2, 3, 4 bis	6	—
„ var. crassior . . . . . 3 bis	4	—
leucodictus s. gibbosus . . . 3 bis	4	—
Linkii *Pfeiff* (Ottonis tortuosus) 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
longihamatus, *Gal.*, siehe Abbildung 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ var. bicolor . . . . . 5 bis	10	—
„ „ brevispina . . . . 2, 3 bis	4	—
„ „ crassispina . . . . 1, 3 bis	5	—
„ „ Dumesniliana . . . 6 bis	8	—
„ „ gracilispina . . . . 1, 3 bis	5	—

Echinocactus

	1 Stück *M*	*M*
lophothele, *Salm.*, siehe Abbildung 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
„ var. brevispina . . . . 2 bis	3	—
„ „ longispina . . . 3, 6, 8 bis	10	—
macracanthus . . . . . . 2, 3 bis	4	—
macrodiscus, *Mart.* . . 1, 3, 4, 6 bis	8	—
Maeleni, siehe leucacanthus.		
Malletianus, *Cels.* . . . . 4, 6 bis	8	—
mamillosus, *Lem.* (siehe Abbildung), Blumen gelb, gross, leicht blüh., 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ rubescens . . . . . 1, 2 bis	3	—
Mathssoni *Berg.* . . . . . 4, 5 bis	8	—
Mc. Dowelli. *Reb.* . 2, 3, 4, 5, 6 bis	8	—
megalothelus, *Monv.* . . . . 4 bis	10	—
„ var. hyptiacantha	10	—
melanochnus, *Cels.*, siehe echinoides, 5 bis	8	—
microspermus, *Web.* **Neu!**	15	—
minusculus, siehe Echinopsis m.		
Mirbelii, *Lem.*, s. Astrophytum ornatum.		
mirensis, siehe setispinus mirensis.		
Monvillei, *Lem.*, in Form und Blüte einer der schönsten, Blumen gross, weiss mit lila Anflug, 1,50, 3, 5, 10 bis	20	—




Echinocactus ingens à St. 50 ₰ bis 10 *M.*




Echinocactus Johnsonii à St. 4 bis 10 *M.*





Echinocactus lophothele à St. 1 bis 8 ℳ.




Echinocactus multicostatus à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.

Echinocactus


Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
multicostatus, *Hild.* (s. Abbildung) 50 ₰, 1, 3, 5 bis	6	—
multiflorus, *Hook* . . . . 2, 3 bis	4	—
muricatus, *Otto* . . . . . 2, 3 bis	5	—
myriostigma, *Lem.*, siehe Astrophytum.		
napinus . . . . 1, 2 bis	4	—
nidus . . . . 2, 3, 5 bis	7	50
Netrelianus, *Monv.* . . . 1,50, 3 bis	5	—
nigricans, *Dietr.* . . . . . 2, 3 bis	5	—
nigrispinus, siehe Schumanni nigrispinus, *Haage jr.*		
obvallatus, *DC.* siehe Abb. 2, 3, 4 bis	5	—
octacanthus *Mühl* . . . . 3, 4 bis	5	—
Odieri, *Lem.* . . . . . . 3, 4 bis	6	—
„ var. Mebbesii, *Hild.* . 2, 3 bis	5	—
„ „ spec. Paris . . . . 3 bis	5	—
oligacanthus, *Salm.* . . . 1,50, 3 bis	5	—
Orcutti, *Engelm.* prachtv. stark bestach. Species, siehe Abb. 1, 2, 3, 5 bis	10	—
„ **var. cristata**, *Haage jr.*, **Neu** .	10	—
ornatus, *DC.* (Mirbeli) s. Astrophytum ornatum.		

Echinocactus

Echinocactus	1 Stück ℳ	₰
Ottonis, *Link et Otto* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **var. Brasiliensis**, *Haage jr.* **Neu.** 1, 2, 3, 5 bis	8	—
„ **var. Paraguayensis**, *Haage jr.* **Neu.** (s. Abb.). Leicht u. dankb. blühend, Blume gross, gelb mit dunkelrotem Stempel 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ tenuispina, *Link & Otto*, 40 ₰ bis	2	—
„ „ **tortuosa**, Link (*Linkii*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Oursellianus, *Monv.*, mit grossen weissen Blumen, sehr schön, ähnlich Monvilli, kräftige blühbare Pflanzen, 1, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Oursell. var. albispina, *Hort. gall.* 5 bis	6	—
„ var. Parisiensis . . 1,50, 3, 5 bis	10	—
papyracanthus, *Engelm.* . . 1, 2, 3 bis	4	—
peninsulae, *Engelm.* . . 1,50, 3, 6 bis	7	50
pentacanthus, *Lem.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ macracanthus . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Pepinianus, *Lem.* . . . . . 3, 4, 5 bis	10	—




Echinocactus Lecontei à St 50 ₰ bis 15 ℳ



Echinocactus leucacanthus à St. 2 bis 6 ℳ




Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., à St. 1, 2, 3 bis 5 ℳ.



Echinocactus longihamatus à St. 1 bis 15 ℳ.

Echinocactus


	1 Stück ℳ	₰
Pfeifferi, *Zucc.*, sehr schön, Körper graugrün, tief gerippt, mit langen gelben Stacheln 1, 2, 3, 6 bis	10	—
Pfersdorffii, *Hort.* . . . . . 2, 4, 6 bis	10	—
phyllacanthus, *Mart.* . . 1, 3, 4 bis	6	—
„ **var. macracantha,** *Monv.* 1, 3 bis	4	—
phymatothelos, *Poselg.* . 3, 4, 8 bis	10	—
pilifer *Lem.* . . . . 4 bis	5	—
pilosus, *Gal.*, s. **Steinesii** 2, 4, 6, 10 bis	30	—
plicatilis	5	—
polyancistrus, *Engelm. et Big.* (siehe Abb.), sehr selten, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
polycephalus *Engelm. et Big.* (s. Abbildung), selten, prachtv. starke Bestachelung . . 2, 3, 5 bis	10	—
„ starke Prachtexemplare mit 1 bis 10 Köpfen . . 12, 15, 20 bis	50	—
„ **var. flavispina,** *Haage jr.* Neu		
„ „ **niger,** *Linke* . . . 3, 4 bis	6	—
„ „ **robustior, neu** . . . 4 bis	8	—
polyraphis, *Pfeiff* siehe villosus, *Monv.*		
porrectus, *Lem.*, s. Maeleni, leucacanthus . . . . . 1, 3 bis	6	—
Poselgerianus, *Dietr.*, Orig.-Pflanzen, (s. Abb.), . . . 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—




Echinocactus obvallatus, à St. 2 bis 5 ℳ.

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
Pottsii, *Salm.* . . . . . . 4 bis	10	—
pumilus, *Lem.* . . . . . . 1 bis	2	—
„ var. gracillima *Web.* . . 1 bis	2	—
punctulatus, *Engelm.* . . 2, 3, 5 bis	10	—
pusillus . . . . 2, 3 bis	4	—
Quehlianus, *Haage jr.* **Neu.** Selt. schön. südamerik. Art, Origin.	5	—
Rebuti, *Web.* . . . . 10 bis	12	—
recurvens . . . . 2 bis	3	—
recurvus, *Link & Otto*, s. spiralis. s. glaucus Karw. . . 1, 2, 4 bis	8	—
„ **var. solenacantha,** *Scheidw.* syn. spiralis, prachtv. mexikan. Art m. lang. breit. an d. Spitze gebog. braunrot. Stacheln 1, 2, 4, 5, 6 bis	8	—



Echinocactus Poselgerianus, à St. 2 bis 10 ℳ.




Nach eigen. Photogr. Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis Haage jr. Blühend in meinen Culturbeeten.

Echinocactus

	1 Stück ℳ	₰
reductus . . . . 1, 2 bis	3	—
„ var. flavispina	3	—
rhodophthalmus Hook s. bicol. 1, 2, 4 bis	6	—
Rinconadensis, *Poselg.* (Rinconensis), selten . . . . . . 3, 4, 6 bis	8	—
robustus, *Karw.* . . . . 1,50, 3, 4 bis	8	—
„ **var. flavispina**, *Linke* . 4 bis	10	—
Saglionis *Cels.* (syn. E. hybogonus *Salm*), alte, seit langer Zeit verlorene Species.		
Saltillensis, *Hort.* (s. Abb.) 3, 4, 6, 8 bis	10	—
Sandillon, *Gay*, sehr selten . . 5 bis	6	—
Saussieri, *Web.* . . . . 8 bis	10	—
Scherii, *Salm.*, Origin.-Pfl. 2, 3, 4, 5 bis	6	—
Schilinzkyanus, ***Haage jr.*** **Neu** (siehe Abbild.). Neuer Zwerg-Cactus, dem E. pumilus ähnlich, mit feiner Bestachelung, eine reizende Neuheit . . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—


Echinocactus




	1 Stück ℳ	₰
Schumannianus, *Nic.*, m. gelb. Stacheln siehe Abbildung 3, 4, 6, 8, 10 bis	20	—
„ **var. nigrispina**, *Haage jr.*, Neu 2, 4, 8 bis	15	—
„ „ **longispina**, *Haage jr.* **Neu.** Mit lang silbergrauen Stacheln, 2, 4, 6, 10 bis	15	—
Scopa, *Link & Otto* . . 1,50, 3 bis	6	—
„ var. cristata . . . . . . 3, 4 bis	8	—
„ „ **candida**, *Pfersd.* (s. Abb.), 1,50 bis	5	—
„ „ „ **cristata** (s. Abb.) 2, 3, 4 bis	8	—
„ „ **rubrissima** . . . . 3, 4 bis	5	—
sculptus . . . . 3 bis	4	—
Sellowi, siehe Malacocarpus S.		




Echinocactus Schumannianus var. nigrispina, Haage jr., à St. 2 bis 15 ℳ




Echinocactus Schumannianus à St. 3 bis 20 ℳ.






Echinocactus Orcutti, à St. 1 bis 10 M.



Echinocactus Saltillensis, à St. 3 bis 10 M


Echinocactus Schilinzkyanus, Haage jr., Neu! à St. 50 ₰ bis 3 M.

Echinocactus	1 Stück M	₰
setispinus, *Engelm. et Gray.* Neu prachtvoll, echt . . 1,50, 3 bis	6	—
Sileri, *Engelm.* . . . . . . 10 bis	20	—
Simpsonii, *Engelm.*, Originale winterhart . . . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
sinuatus, *Dietr.* . . 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	10	—



Echinocactus scopa var. candida, à St. 1,50 bis 5 M.


Echinocactus	1 Stück M	₰
Smithii *Mühlenpf.* . . . 2, 3, 6 bis	8	—
species. Neu. Aehnlich californicus, doch stärker u. voller bestachelt, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
„ Boja. Neu! Selten! 3, 5, 10 bis	20	—
„ **Nevada.** Prachtvoll, 2, 3, 5 bis	7	50
„ Santo Domingo . . . 4, 6, 8 bis	10	—
spiralis, siehe recurvus.		
Steinesii, siehe pilosus.		
stenogonus, *Web.* . . . . 1, 2 bis	4	—
streptocaulon *Hook* . . 3, 4, 6 bis	10	—
submamulosus, *Lem.* . 1, 2, 3 bis	5	—
subniger, *Poselg.* . . . . 3, 4 bis	6	—
sulphureus *Dietr.* . . . . . 2 bis	3	—
tabularis, *Cels.* . . . . . 1, 3 bis	5	—
„ **var. cristata** Anguin. Neu. 3, 4, 6 bis	10	—
Tellii . . . . 3, 4 bis	6	—
tenuiflorus *Lk.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
tetracanthus *Lem.* . . . 2, 3, 5 bis	8	—
tetraxiphus *Otto* . . . . . 1,50 bis	3	—
Texensis, *Hopff.* (s. Abb.), prachtvolle fein gefiederte rosa Blumen, 75 ₰, 1, 2, 3, 5, 10 bis	15	—
„ longispinus . . . . . 3, 5 bis	10	—
tortuosus, siehe Ottonis tortuosus.		
Treculianus, *Lab.* . . . . . 3 bis	4	—
tricolor. Neu! . . . . . . 12 bis	15	—
tricuspidatus, *Scheidw.* . . 2, 3 bis	4	—
trifurcatus Jac. . . . . . 1, 2 bis	3	—




Echinocactus Weingartianus, Haage jr. **Neu.** 3 bis 12 *M.*
Nach eigener Photographie.

Echinocactus

	1 Stück *M*	*Pf*
Trollietii, *Reb.* (E. unguispinus *Engelm.*) Tulensis, *Poselg.* . . . . 2, 3, 4 bis	6	—
turbiniformis, *Pfeiff.* (s. Abb.), selten, 4, 6 bis	8	—
uncinatus, *Gal.* . . . 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ var. Wrightii, *Engelm.*, siehe Abbild. Originale, Neu! sehr schön 1, 2, 3, 5, 8 bis	10	—
undulatus, *Dietr.* . . . . 1, 3, 4 bis	5	—
unguispinus, *Engelm.*, (s. Trolietti) s. Abbildung . 3, 4, 6, 8 bis	10	—
Vanderaeyi, *Lem.*, schön, starke Bewaffnung . . . 1, 2, 10 bis	20	—
villosus *Lem.*, syn. polyraphis *Pfr.*, 3, 4 bis	5	—
„ var. niger . . . . . 3, 4 bis	6	—
viridescens, *Nutt.* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bis	10	—
Visnaga, *Hook*, ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunroten Bänder über den Rippen, starke Pflanzen . . 2, 4, 6, 8, 10 bis	12	—
„ Sämlinge . . . . . 50 *Pf* bis	2	—



Echinocactus turbiniformis, à St. 4 bis 8 *M.*



a St. 2 bis 8 *M.*

Echinocactus

	1 Stück *M*	*Pf*
Weingartianus, Haage jr. siehe Abb. Prachtv. bestach. **Neu.** Leicht blüh. Originale . . . . . 3, 4, 6 bis	12	—
Whipplei, *Engelm.* . . . . . 2, 3 bis	15	—
Williamsi, siehe Anhalonium.		
Wislizeni, *Engelm.* 1, 2, 3, 5, 10, 15 bis	20	—
Wrightii, *Engelm.*, siehe uncinatus *W.*		
xiphacanthus, *Miq.* . . . . 2, 3 bis	4	—
5 **Echinocactus** in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	4	—
5 „ in 5 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Originale	6	—
10 „ in 10 verschiedenen Sorten meiner Wahl, Sämlinge	8	—
10 „ in 10 Sorten meiner Wahl in kleinen aber kräftiger Pflanzen	12	—
10 „ in 10 versch. Sort. in stark. Pfl	30	—


Echinocereus, *Engelm.*

Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu kultivieren.

	M	*Pf*
acifer, *Lem.* (trichacanthus), 40 *Pf*, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. brevispinula	2	—
„ „ diversispina . . . 75 *Pf* bis	3	—
„ „ Durangensis . . 40 *Pf*, 2 bis	4	—
„ „ trichacantha, *Hort.*, 40 *Pf*, 1, 2, 3 bis	5	—
adustus, siehe pectinatus adustus.		
amoenus, *Web.* (Echinopsis amoena, *Dietr.*) . . . . 1, 2, 3 bis	5	—



Echinocactus Texensis à St. 75 ₰ bis 15 ℳ.




Echinocactus uncinatus var. Wrightii à St. 1,— bis 10 ℳ

Echinocereus


	1 Stück	
	ℳ	₰
Barcena . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Bergeanus . . . . 75 ₰ bis	2	—
Berlandieri, *Lem.* (siehe Abbildung), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Blankii, *Palm* . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Boliviensis, *Poselg.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
brevispiralis . . . . 2 bis	3	—
caespitosus, *Engelm.* (siehe Abbildg.), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ auf Cereus gepfroft (siehe Abbild.) 2 bis	3	—
„ var. castanea . . . 1, 2, 3, bis	5	—
candicans, *Gill.*, s. Cereus candicans.		
„ *Rge.*, s. Echinocereus rigidissimus		
carnosus *Rümpl.* . . . . . 1, 3 bis	6	—
chloranthus, *Rümpl.* (s. Abbildung) 1, 2, 3, 4. 5 bis	6	—

Echinocereus


	1 Stück	
	ℳ	₰
cinerascens, *Lem.* (Deppei, *Hort. berol.*), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. crassior . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Schmidti . . . . 1, 2 bis	3	—
cirrhiferus, *Lab.* . . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
coccineus, *Hort.* . . . 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
conglomeratus, *Foerst.* 75 ₰, 1,50, 3 bis	5	—
„ var. robustior, *H.* . 1,50, 3 bis	5	—
ctenoides, *Lem.* . . . 3, 4, 5 bis	6	—
dasyacanthus, *Engelm.* (s. Abbild.), fein bestachelt, leicht blühend, 1, 2, 3, 4, 5 bis	6	—
De Gandii *Reb.* . . . . 1, 2 bis	3	—
depressus . . . . 1 bis	2	—
dubius *Rümpl.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Durangensis *Poselg* . . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ var. nigrispina . . . 2, 3, 4 bis	6	—
„ „ rufispina . . . . 3, 4 bis	6	—
Ehrenbergii, *Rümpl* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. cristata . . . 1, 2, 4 bis	6	—



Echinocactus Wislizenii à St. 1 bis 20 ℳ.




Echinocactus unguispinus (Trollieti) à St. 3 bis 10 ℳ.




Eehinocactus Vanderaeyi à St. 1 bis 20 *M*.

Echinocereus

	1 Stück *M.*	₰
Engelmanni, *Lem.*, sehr schöne lange dichte Bewaffnung, (s. Abbild.) 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. robustior, *H.* . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ versicolor . . . . 3, 4 bis	5	—
enneacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), prachtvolle grosse purpurfarb. Blumen, . . 40 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ var. major . . . . . 1, 2 bis	3	—
Fendleri, *Rümpl* . (s. Abbild.), stark blühb. Originale, 1, 2, 3, 5, 8 bis	10	—
„ major, *H.* . . . . . 3, 4 bis	5	—
flaviflorus s. leonensis, *Mats.*, 1, 2, 3 bis	4	—
Galtieri, *Reb.* . . . . . . .1, 2, 3 bis	5	—
gladiatus . . . . 1 bis	2	—
glycimorphus, *Foerst.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
gonacanthus, *Engelm. et Big* 1, 2, 3 bis	5	—
Havermansii *Reb.* . . . . 2, 3 bis	4	—
Hempeli, *Fobe* . . . . . . 3 bis	5	—
Joconostle . . . . 1, 2 bis	3	—
Knippelianus, ... 1, 2, 3 bis	4	—
Krausei *De Smeet* . . . 60 ₰, 1 bis	2	—
Labouretianus, *Lem.* siehe viridiflorus *Engelm.* . . . . 1,50, 3 bis	4	—
„ chrysacanthus . . . . 5 bis	6	—
„ gracilispinus . . . . 3 bis	5	—
„ sanquineus, *Rge.*	4	—
lamprochlorus, s. Cereus lamprochlorus.		
Leeanus, *Lem.*, siehe pleiogonus, *Lab.*		
Leonensis, *Mats.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
leptacanthus *Schum.* . . . 40 ₰ bis	2	—
Malibrani *Reb.* . . . . 1 bis	2	—
mamillosus, *Hort.* . . 50 ₰, 1 bis	2	—
maritimus, *Hort.* . . . . . . 1, 3 bis	4	—
melaleucus, *Foerst.*, siehe Fendleri.		



Echinocactus Visnaga à St. 50 ₰ bis 12 *M*.




Echinocereus Berlandieri à St. 40 ₰ bis 3 *M*.

Echinocereus

	1 Stück *M.*	₰
Merckerii, *Rümpl.* . . . 1, 3, 4 bis	5	—
Mojavensis, *Rümpl* . . . 2, 3 bis	5	—
multangularis, s. Cereus multangularis.		
multicostatus, *Rümpl.* (pleiogonus), 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
nogalensis . . . . 3 bis	4	—
pacificus, *Engelm.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
papillosus, *Linke* . . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. rubescens, ... 1, 2 bis	3	—
paucispinus, *Rümpl,* 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ var. **flavispina** . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ fulvispina . . . . 1, 2 bis	3	—
„ „ nigrispina . . . 2, 3, 4 bis	6	—
pectinatus, *Engelm. Texas,* (s. Abbild.) 1, 2, 4, 5 bis	10	—
„ Mexico . . . . 2, 3, 4, 6 bis	8	—



Echinocereus dasyacanthus à St. 1 bis 6 *M*.



Echinocereus caespitosus, auf Cereus gepfropft, à St. 2 bis 3 ℳ.

Echinocereus Fendlerii, à St. 1 bis 10 ℳ.

Echinocereus viridiflorus, à St. 40 ₰ bis 2 ℳ.

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
pectinatus var. adusta, *Engelm.* 1,2,4 bis	6	—
„ **var. armata,** *Poselg.* 1, 2, 4 bis	6	—
„ „ caespitosa, *Engelm.*, s. caespitosus.		—
„ „ castanea, *Engelm.* . . 1, 2 bis	3	
„ „ **robustior,** Originale, dunkelrothe Bestachelung . . 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ Rötteri . . . . 3 bis	4	—
„ „ rufispina . . . . 1, 2, 3 bis	4	
pentalophus, *Lem.* (leptacanthus), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
phoeniceus, *Lem.*, s. *Krausei*, 40 ₰, 1,2 bis	4	
pleiogonus, *Rümpl.* s. multicostatus, s. *Leeanus* . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
polyacanthus, *Engelm.* (s. Abbildung), guter Blüher . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ extra starke Prachtexemplare mit bis 15 Köpfen . . 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. longispina . . 1, 2, 3, 5 bis	10	—



Echinocereus caespitosus à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
polycephalus, *Hort. berol.*, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Poselgerianus *Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
procumbens, *Lem.* (siehe Abbildung), leicht und schön blühend, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ gracilior . . . . . 50 ₰ bis	1	—
propinquus, *DC.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pulchellus, *Foerst.* (Echinops. pulch., *Zucc.*) . . . . . . 1,50 bis	3	—
Reichenbachianus *Haage jr.* 1, 2 bis	3	—
rigidissimus, Regenbogen-Cactus (siehe Abbild.), prachtvolle Pflanzen m. in Regenbogenfarb. schillernder Bestachelung, sehr dankbare Blüher, Originale 2, 3, 4, 6, 10 bis	15	—
Roemeri, *Lem.* . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Salmianus *Hort* . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Salm-Dyckianus, *Scheer*, schön und leicht blühend, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. gracilior, *H.* . . 1,50 bis	3	—
Saltillensis, *Mats.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Scheerii, *Lem.*, schön blühend, 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. compacta, *H.* . 1, 2, 3 bis	5	—
Scheerii var. gracilior . . . . 1 bis	2	—
spec. nova . . . . 2 bis	5	—
spinibarbis	1	—
stramineus, *Rümpl.*, mit langen weissen Stacheln 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ major . . . . 1, 2, 4 bis	6	—
strigosus, s. Cereus strigosus.		
subinermis, *Salm.*, Blume gelb, leicht blühend . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
trichacanthus . . . . . 2, 3 bis	4	—
triglochitiatus *Engelm.* 2, 3, 4 bis	6	—
tuberculatus, *H.* . . . . 60 ₰, 1 bis	5	—
tuberosus siehe Cereus tuberosus.		



Echinocereus chloranthus à St. 1 bis 6 ℳ.

Echinocereus

	1 Stück ℳ	₰
Twaitesi, *Hort.* . . . . 2 bis	3	—
Uehri, *Haage jr.* . . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
undulatus, siehe glycimorphus.		
Uspenskii, *Haage jr.* . 1, 2, 3 bis	5	—
viridiflorus, *Engelm.* (Labouretianus *Forst*) siehe Abbild. 40 ₰ bis	2	—
5 Sorten meiner Wahl . . 1,50 bis	3	—
10 „ „ „ . . . . 3 bis	5	—
10 „ „ „ in stark. Pflanz. 6 bis	15	—

Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

	1 Stück ℳ	₰
achatina, *Foerst.* siehe Peutlandi achat., 1,50 bis	3	—
amoena, siehe Echinocereus amoenus.		
apiculata, *Linke* (Salmiana) 75 ₰, 2 bis	3	—
Bridgesii, *Salm.* . . . . . 75 ₰, 3 bis	5	—
campylacantha, *Pfeiffer* . 2, 3, 6 bis	8	—
Catamarcensis, *Web.* Neu . . 4 bis	6	—



Echinopsis multiplex var. cristata, à St. 1 bis 5 ℳ.




Echinocereus enneacanthus à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.

Echinopsis

	1 Stück ℳ	₰
cinnabarina, *Lab.* . . . . 3, 4 bis	5	—
„ var. Cheroniana, *Cels.* 1,50, 3 bis	6	—
Colmariensis, *Hort.* . . . . . 3 bis	6	—
Decaisneana, *Lem.* . . 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ var. fl. roseo, *Hort.* 60 ₰, 1, 2 bis	3	—
denudata	1	—
Droegeana, *Berg.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Duvalli . . . . . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ ×tephracanthus . . 40 ₰ bis	2	—
„ ×tricolor . . . . . . 40 ₰ bis	2	—
Eyriesii, *Zucc.*, weissblühend, 20 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
„ **var. cristata**, schön 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ „ major, *H.* . . . . 2 bis	3	—
„ „ flore roseo, rosablüh. 25 ₰, 1 bis	3	—
„ „ „ „ striata, *H.* . 1 bis	4	—
Fischeri . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Forbesi, siehe valida.		
formosa, *Jac.*, **echt** . . 2, 3, 5 bis	6	—
„ albispina, *Reb.* . . . 3, 4, 6 bis	8	—
formosissima, *Lab.*, **echt**, . 3, 6, 10 bis	20	—
Grässneriana, *Haage jr.* Neu 2 bis	3	—
Huotti, *Lab.* . . . 50 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
„ var. Bolivia . . . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata . . . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **cristata.** Neu . 1,50, 4, 6 bis	10	—
inimitata cristata . . . 1,50, 4 bis	5	—
integra . . . . 2 bis	3	—
Lagermanni, *Dietr.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
Maximiliana, s. Pentlandi Maximiliana.		
minuscula, *Web.* Neu . . 2, 3 bis	5	—
Mülleri . . . . 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
multiplex, *Zucc.*, kleine, 20 ₰, 1, 2, 3, 5 bis	6	—
„ **var. cristata**, *Salm.*, schön (siehe Abbildung) . . . . 1, 3 bis	5	—
„ „ **cossa cristata**, *Hort. belg.* 1, 2 bis	3	—
„ „ „ major. . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ fl. rosea . 25 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ picta (variegata) blüht mattrosa, 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ variegata, schön gelb und grün . . . . 1 bis	2	—
Misleyi *Lab.* . . . . 1 bis	2	—
nigerrima, *Hort.* . . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
oxygona, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—



Echinocereus procumbens à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.




Echinocereus pectinatus à St. 1 bis 10 ℳ

Echinopsis

	1 Stück	
	ℳ	₰
Pentlandii, *Salm.* . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. achatina . . . . 2 bis	3	—
„ „ carnea, Neu . . . 2 bis	3	—
„ „ Cavendishii . . . 1 bis	2	—
„ „ Colmariensis . . . 2 bis	3	—
„ „ elegans vittata	2	—
„ „ ferox . . . . . . 1, 3 bis	4	—
„ „ longispina, *Hort.* 2, 3 bis	5	—
„ „ **Maximiliana,** *Heyder*, prachtvoll dklgelbe Bestachelung, 30 ₰, 1, 2 bis	3	—

Echinopsis

	1 Stück	
	ℳ	₰
Pentlandii var. **Pfersdorffi,** *Hort.*, 2 bis	4	—
„ „ pyracantha	2	—
„ „ roseo, *Scheerii* . 3 bis	4	—
„ „ **tricolor,** *Dietr.* 1, 2, 3 bis	4	—
„ „ vitelina . . . . . 1 bis	2	—
„ „ tuberculata	4	—
Poselgeri longispina . . 2, 3, 6, bis	10	—
Quehlii . . . . 40 ₰ bis	1	—
rhodacantha, *Salm.* siehe Abbildung, Selten! Prachtvoll roth bestach., 2, 3, 5, 10 bis	20	—



Echinocereus polyacanthus à St. 40 ₰ bis 10 ℳ.



Echinocereus rigidissimus à St. 2 bis 15 ℳ.



Echinopsis triumphans fl. pl. à St. 1—5 ℳ.

chinopsis.

	1 Stück ℳ	₰
Pudantii *Hort.* .... 1 bis	2	—
Rohlandi, *Hort.* ... 25 ₰, 1 bis	2	—
„ var. cristata ..... 2 bis	3	—
„ „ speciosa .....1, 2 bis	3	—
Salmiana, *Cels.*, siehe apiculata,		
salpingophora, *Lem.* .. 1,50, 3, bis	5	—
Scheerii, *Salm.* .... 3 bis	4	—
Schelhasii, *Pfeiff.* .. 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. rosea, *Hort.* .. 50 ₰, 1 bis	3	—
Schickendantzii, *Web.* 40 ₰, 1, 3, 4 bis	6	—
spec. Montevideo .... 40 ₰ bis	1	50
spec. Paraguay .... 2, 3 bis	5	—
speciosa ...... 50 ₰ bis	1	—
tephracantha ...... 1, 2 bis	3	—
tricolor, *Dietr.* (Blume weiss) 25 ₰, 1 bis	3	—
triumphans .... 1 bis	2	—
„ fl. pleno, *Jac.* (siehe Abbild.), rosa gefüllt blüh. ... 1, 2, 4, 5 bis	5	—
tubiflora, *Zucc.* blüht zart rosa, 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. grandiflora . 25 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ rosea ... 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
turbinata, *Zucc.* . 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
undulata .... 75 ₰, 1 bis	2	—
valida, *Monv.* (Forbesi) 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
Wilkensii, *Hort.* ... 40 ₰, 1 bis	3	—
Zuccariniana, *Pfr.*, weiss blühend, duftend .. 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ **cristata**, veredelt . 1,50. 3 bis	5	—
„ var. flore rosea lilacina 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ nigrispina .. 50 ₰, 1, 2 bis	3	
„ „ Rohlandii, *Foerst.*, rosa blühend, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
10 Sorten meiner Wahl ... 3 bis	4	—
10 Sorten meiner Wahl, starke 5 bis	6	—
10 Sorten meiner Wahl, stärkste ...	10	—

Epiphyllum, *Salm.*


1 Altensteinii. Alte bekannte Sorte, sehr früh (Okt.-Nov.), karminrot.
2 Bridgesii.
3 carmineum.
4 cruentum.
5 Dr. Slawecki. Sparrig, Farbe schön violett (November bis Januar).
6 E. Madlain. Dankbar und sicherer Blüher (Dezember), lachsfarbig.
7 elegans. Blüht dankbar (Dezbr.), karmoisin mit rosa.



Echinopsis Zuccariniana à St. 40 ₰ bis 5 ℳ.

Epiphyllum, *Salm.*

8 grandiflorum.
9 Harrisonii. Blüht schön feurig ziegelroth, dankbar (Okt. u. Novemb.), wächst gut.
10 lateritium.
11 Le Vesuv. Wächst stärker, dankbarer Weihnachtsblüher (Dezemb. u. Jan.), violett.
12 Mad. Alfassa. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Jan.), violett.
13 Mad. E. André. Blüht dankbar, wächst stark (Dezemb. u. Januar), karmin.
14 Mad. Fourner. Schöner Wuchs, feine Blüte (November), violett.
15 Mademoiselle Courant.
16 magnificum.
17 Mr. Belle. Wuchs gut. Blume dunkelgerändert (Dezember), Fleischfarbe.



Echinopsis rhodacantha. Nach eigener Photographie. à Stück 2 bis 20 ℳ.

Epiphyllum, *Salm.*

18 M. Chatenay. Starker kräftiger Wuchs, der beste von allen (Dez. u. Jan.), Lachsfarbe.
19 Mons. E. André. Wuchs steif, dankbar blühd. (Novemb. u. Dez.), violett, fast blau.
20 Meteor. Blüht früh und dankbar (Oktober u. Novemb.), karmin.
21 Mons. Fournier. Schöne Farbe, kräftiger Wuchs (November), karmin.
22 Morellianum.
23 pallidum roseum.
24 Président Grévy. Früh, dankbar, gedrungen wachsend, grossblumig (Novemb.), karmin.
25 purpureum.
26 roseum amabile, sehr früh, blüht gut und dankbar (November), weinrot.
27 Rusellianum.
28 „ Buckleii.
29 „ rubrum, dankbar purpurviolett mit hellen Spitzen.
30 Salmoneum, Wuchs schön, dankbarer sicherer Blüher (Dezember), blutrot.
31 „ flavum, dankbarer Blüher (Oktober), feurig ziegelrot.
32 spectabile.
33 „ carmineum, schöner Blüher (Novemb.), karmin.
34 „ superbum.
35 superbum, spät, dichtwachsend, dankbarer Blüher (Dezember), violett.

Epiphyllum, *Salm.*


36 tricolor.
37 violaceum, blüht sicher und schön (Oktober und November), violett.
38 „ grandiflorum, prachtvoll in Bau und Blüte (Oktober), violett.
39 „ splendens.
40 „ superbum, mittelfrüh, dankbar, wächst gut, Blüte wunderschön (November), violett.
41 **Mackoyanum.**
42 Ruckerianum
43 **Gaertneri** (Regel), s. Abb. Ganz prachtvolle Florblume. Dankbar blühend von Febr. bis Mai. Blumen leucht. scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannt. Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen.

	1 Stück	
	ℳ	₰
Vorstehende Sorten, wurzelecht (siehe Abbildung), jede 1 St. 50 ₰. **Kronenbäumchen je nach Stärke,** 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl	4	—
5 Sorten Epiphyllum, veredelte, meiner Wahl	4	—
10 Sorten, veredelte, meiner Wahl . .	7	50




Epiphyllum, wurzelecht.



Epiphyllum Gaertneri, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.


Epiphyllum, Kronenbäumchen, à St. 75 ₰ bis 3 ℳ

	1 Stück ℳ	₰
Lepismium, *Pfr. V. Rhipsalis.*		
cavernosum, *Lindb.* . . . . 75 ₰ bis	2	—
commune, *Pfr.* (Rhips. squamulosa K. Sch.) . . . . 75 ₰ bis	2	—
Knighti, *Pfr.* (Rhips. Knigthii Foerst) 75 ₰ bis	2	—
myosurus, *Pfr.* (Rhips. Myosurus Först) 75 ₰ bis	2	—
Leuchtenbergia principis, *Fisch.*		
Es ist mir gelungen, wiederum hiervon einen grösseren Import gesunder kräftiger Pflanzen zu erhalten, die sich prachtvoll erwickelten.		
starke Originale . . 5, 10, 15, 20 bis	25	—
auf Cereus gepfropft . . 5 bis	8	—

	1 Stück ℳ	₰
Malacocarpus, *Salm.*		
acutatus, *Salm.* (erinaceus) . 1, 3 bis	4	—
corynodes, *Salm.* . . . . 1, 3 bis	4	—
Courantii, *Salm.* . . . . 1, 2 bis	3	—
Martinii, *Rümpl* . . . . . 1, 3 bis	4	—
Sellowianus, *Salm.* . . . . 1, 3 bis	4	—
tetracanthus, *Salm* . . . . 1, 3 bis	4	—
Mamillaria, *Haw.*		
acanthoplegma, *Lem.*, s. leucocephala, *Hort.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
acanthostephes, *Lehm.* . . 1, 3 bis	4	—
Alversoni, (Deserti var.) *Coult.* Selten 2, 3 bis	5	—
amoena, *Hopff.* . . 75 ₰, 1,50, 3 bis	4	—
anguinea, *Otto* (elongata) . 40 ₰ bis	1	—
angularis, *Otto* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—


Leuchtenbergia princips, à St. 5 bis 25 ℳ.



Mamillaria cirrhifera var. longispina, à St. 1 bis 5 ℳ




Mamillaria applanata à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
applanata, *Engelm.*, s. declivis, *Dietr.*, im Frühjahr m. gross. weiss. Blüthen und mit rothen Früchten besetzt, s. Abb. 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
applanata Heyderi, starke, schön geformte Pflanzen . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
argentea, *Fenn.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
arietina, *Lem.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
Arizonica, *Engelm.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
armillata. Neu . . . . 4, 5 bis	6	—
aulacothele, *Lem.*, s. Lehmanni 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. nigrispina . . . 75 ₰ bis	3	—
auricoma, *Ehrenb.*, fein weiss bestachelt 1, 2 bis	3	—
aurora, *Dietr.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
autumnalis, *Dietr.* . . . . 1,50 bis	3	—
barbata, *Engelm.*, selten, Orig.-Pfl. 3 bis	6	—
Beguinii, siehe Echinocactus Beguinii.		
Beneckei, *Ehrenb.* . . . . 1, 2 bis	4	—
Bergeana *Hild.* . . . . . . 1 bis	2	—
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendt*), 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **var. cristata**, *Salm.* . . 2 bis	4	—
„ „ nobilis . . . . . 2 bis	3	—
biglandulosa, *Pfeiff.* . . . 1,50 bis	3	—
Bocasana, *Poselg.*, mit weissen Haaren und Widerhaken, leichter Blüher. 40 ₰, 1 bis	2	—
„ **var. splendens** . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Bockii, *Foerster* . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—



Mamillaria elephantidens, à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.



Mamillaria echinus à St. 1 bis 8 ℳ


Mamillaria.

	1 Stück ℳ	₰
Boucheana, *Haage jr.* . . . 1, 2 bis	3	—
Brandegeei, *Engelm.* Neu! . 1, 2 bis	4	—
Brandtii *Haage jr.*	5	—
Brünnowii . . . . 1 bis	2	—
bumamma, *Ehrenb.*, siehe Abbildung, 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
caespitosa (caespititia) . . 40 ₰ bis	1	—
calcarata, *Engelm.*, syn. *Göringii*, *H.*, 2 bis	3	—
candida, *Schdw.* (sphaerotricha), *Lem.*, 1, 2, 4, bis	6	—
„ var. rosea, *Salm.* . . . 1, 3 bis	6	—
caput Medusae, *Otto* (diacantha), schön, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. heteracantha . 1, 2, 3 bis	4	—
caracasana	3	—
carnea, *Zucc.*, (villifera) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Carretii *Reb.* . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
castaneoides, *Lem.*, schön 75 ₰, 2 bis	3	—
„ var. cristata *Lem.* . . . 1 bis	3	—
Celsiana, *Lem.* (Mühlenpfordtii, Schäfferi Peringi), . . 40 ₰, 2, 4 bis	6	—



Mamillaria bumamma, à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.


Mamillaria decipiens à St. 40 ₰ bis 2 ℳ.



Mamillaria fulvispina à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
centricirrha, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. amoena . . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ „ arietina, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Bocki . . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ **Boucheana**, *Hort.*, 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ conopsea . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **deflexispina**, *Lem.* 40 ₰ bis	1	—
„ „ destorum . . . . . 1, 2 bis	4	—
„ „ de Tampico . . . . . 1 bis	2	—
„ „ diacantha . . 40 ₰, 1, 3 bis	5	—
„ „ divaricata, *Dietr.* 40 ₰, 2 bis	3	—
„ „ divergens . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ „ falcata . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ flaviflora . . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ „ Foersterii, *Muehlpf.*, 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ „ globosa	—	40
„ „ grandidens . . . . 40 ₰ bis	2	—
„ „ Guebwilleriana, *Haage jr.*, 40 ₰, 2 bis	3	—
„ „ Guilleminiana, *Lem.*, 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ „ Hopferiana, *Linke*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ hystrix . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ Kramerii, *Muehlpf.* . 40 ₰ bis	2	—
„ „ longispina Cels. . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ macrothele . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ megacantha . 40 ₰, 1, 2, bis	3	—
„ „ Neumanni, *Lem.*, 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ recurva, *Lehm.* . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
chrysacantha, *Otto* . 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
cirrhifera, *Mart.* . . . . 40 ₰ bis	3	—
„ var. brevispina . . . 50 ₰ bis	3	—
„ „ **longispina**, prachtvoll, siehe Abbildung . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ rufispina . . . . . 1 bis	2	—
clava, *Pfeiffer* . . . . 1, 2 bis	3	—
columnaris . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
compressa *Hild.* siehe Durangensis *Rge.*	4	—
conimamma, *H. Lke.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
conoidea, *DC.* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
conopsea, *Scheidw.*, s. Neumanniana, 50 ₰ 1 bis	3	—
cornifera, *DC.* (daemonoceras), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. impexicoma. . 2, 3, 4, 5 bis	10	—
cornuta *Hild* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
coronaria, *Haw.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
crassispina, *Pfeiffer* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ **var. rufa**, *Hort.* . . . 1, 2 bis	3	—
crinita, *DC.* . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
crocidata, *Lem.* . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
crucigera, *Mart.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
daemonoceras, *Lem.*, siehe cornifera.		
dasyacantha, *Engelm.* . . 50 ₰, 1 bis	2	—
dealbata, *Dietr.* (Peacockii), 1,50, 3 bis	5	—
decipiens, *Scheidw.* (s. Abb.) 40 ₰, 1 bis	2	—
declivis . . . . 1 bis	2	—
deflexispina *Lem.* . . . . 1, 2 bis	3	—
De Grandi, *Reb.* . . . . . . 2 bis	4	—
Deleuili, *Reb.* . . . . . 75 ₰, 3 bis	5	—
deserti, *Engelm.* echt! Orangegelb, 2, 3 bis	5	—
desertorum . . . . . . 75 ₰ bis	2	—
destorum, *Reb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
dioica *Brand* . . . . . 1, 2 bis	3	—
discolor, *Haw.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
discolor var. albida . . . 40 ₰ bis	2	—


Mamillaria Golziana (Haage jr.). Neu! à St. 1.50 bis 15 ℳ.




Mamillaria Goodridgei à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.


Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
divaricata, *Dietr.* . . 60 ₰, 1 bis	3	—
divergens *DC.* . . . 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
dolichacantha *Foerst.* . . 60 ₰, 1 bis	2	—
dolichocentra, *Lem.* . 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ var. Galeotti . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ phaeacantha	2	—
Donati . . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Droegeana . . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
Dubia . . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Durangensis *Rge.* . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
echinata, *DC.*, (caespitosa densa), 40 ₰ bis	2	—
echinus, *Engelm.* (siehe Abb.), 1, 2, 4 bis	8	—
„ similis . . . . . . 2 bis	4	—
Ehrenbergii *Pfeiff* . . . 75 ₰, 1 bis	2	—
elegans, *DC.*, dichte reinweisse Bestachlung, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	5	—
elephantidens, *Lem.*, siehe Abbildung, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
„ **var. spinosissima**, *Reb.*	8	—
elongata, *DC.* . . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ var. densa . . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ echinata, *DC.* . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ erecta, *Rchb.* . . 75 ₰ bis	2	—
„ „ rufescens, *Salm.* . 60 ₰ bis	2	—
„ „ subcrocea, *Salm.* . 40 ₰ bis	1	—
„ „ subechinata . . . 40 ₰ bis	1	—
„ „ tenuis, *DC.* . . . 40 ₰ bis	1	—
Emundtsiana, *Rümpl* . 75 ₰, 2 bis	3	—
erecta, *Lem.* . . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
eriacantha, *Otto* (selten), schöne gelbe Bestachelung 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—





Mamillaria Grahamii à St. 50 ₰ bis 6 ℳ.



Mamillaria Hirschtiana, Haage jr., à St. 1—5 ℳ.

Mamillaria


	1 Stück ℳ	₰
erinacea, *Poselg.*	—	75
euchlora, siehe nigra euchlora.		
Eugenia, *Hort* . . 50 ₰ 1, 2, 3 bis	4	—
eximia, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
falcata *Rümpl* (foveolata). . 1, 2 bis	3	—
fertilis *Hild* . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Fischeri, *Pfeiffer* . . . . 1, 2 bis	3	—
flava, *Engelm.* . . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. hamata, *Hild*	3	—
flavicoma, *Hort.*, gelbköpfig, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
flavispina, s. flava.		
flavovirens, *Salm.* . . . . 75 ₰ bis	3	—
„ var. cristata, *Salm.* . 1,50, 3 bis	4	—
Foersteri, *Mühlpf.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Fordii, Neu . . . . . . 3, 4 bis	5	—
formosa, *Schdw.*, . . . 40 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. cristata . . . . . 2, 4 bis	5	—
„ „ nigrispina . . . . . 1 bis	2	—
foveolata, *Muehlpf.*, siehe falcata.		
fuliginosa *Salm* . . . . . . 1 bis	2	—
fulvispina, *Haw.* (s. Abb.) 75 ₰, 1 bis	3	—
fulvolanata . . . . 1 bis	2	—
Funkii, *Scheidw.*, s. maschalacantha, 1,50, 3, 4 bis	6	—
fuscata, *Otto*, dicht mit gelben Stacheln besetzte Originale, 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
fuscata var. rubrispina, *Haage jr.*, prachtvolle rotstachelige Varietät, 1, 2 bis	3	—
Galeotti, *Scheidw.*, schön, 50 ₰, 1 bis	3	—
geminiflora . . . . . . 50 ₰ bis	1	—
gigantea *Hild* . . . 50 ₰, 1, 3 bis	10	—
gladiata, *Mart.* . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. deflexispina . . . . 1 bis	2	—
glauca, *Dietr.* . . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
glochidiata, *Mart.* . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
globosa *Linke* . . . . 1,50, 3 bis	5	—
Golziana, *Haage jun.*, **Neu!** (siehe Abbildung) . 1,50, 4, 8, 10, bis	15	—




à St. 40 ₰ bis 6 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
Goodridgei, *Eng.*, (siehe Abbildung) 75 ₰, 2, 3, 4 bis	5	—
gracilis, *Pfeiffer* . . . . . 30 ₰ bis	—	50
„ var. pulchella, *Salm.*	—	40
Grahamii, *Engelm.* (siehe Abbild.), 40 ₰, 1, 2, 3 bis	6	—
grandiflora, *Otto* (vetula) 40 ₰, 1 bis	3	—
Greggi, *Engelm.* . . . 1, 2, 3 bis	5	—
Grusonii, *Runge* . . . . 2, 4, 5 bis	6	—
„ **var similis.** Neu, ganz wie die Stammform, nur sind die Stacheln nicht weiss, sondern haben braune Spitzen . . .	5	—
Guebwilleriana, *Haage jr.* 75 ₰ bis	2	—
Guilleminiana, *Lem.* . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Haageana, *Pfeiffer*, schön, (s. Abbildung), mit kurzen silberweissen Randstacheln, die Mittelstacheln mit brauner Spitze, sehr schön, **echt**, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
Halei, *Brand.* Neu! . 1,50, 3, 4 bis	5	—
Haynii, *Ehrenb.* . . . . 75 ₰ bis	2	—
Heeseana *Mc. Dow.* . . . 2, 3 bis	4	—
hemisphaerica, *Engelm.* 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Hermanni, *Ehrenb.*, s. aurora 1, 2 bis	3	—
„ var. auricoma, *Ehrenb.* . . 1 bis	2	—
Hermantiana, *Monv.* . . . 1, 3 bis	4	—



Mamillaria Krameri à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.



Mamillaria macromeris à St. 1 bis 5 ℳ.

Mamillaria


	1 Stück ℳ	₰
Hevernickii, *Sencke* . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. discolor . . . . 1, 3 bis	4	—
hexacantha, *Salm.* . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
Heyderi, *Mühlpf.*. siehe applanata.		
„ var. meiacantha . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
Hirschtiana, *Haage jr.* Neu! 1, 2, 3 bis	5	—
Hopferiana, *Linke*, s. centricirrha Hopferiana . . . . 75 ₰, 1 bis	3	—
Humboldti, *Ehrenb.* (sphaerotricha alba candida) . . . . 1, 2, 3 bis	5	—
hystrix, *Mart.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
„ var. longispina . . . 1, 2 bis	3	—
imbricata, *Weg.* . . . . . 1, 2 bis	4	—
impexicoma, *Lem.*, ... 1, 3 bis	4	—
intertexta, *DC.* . . . . . 50 ₰ bis	1	—
isabellina *Ehrenb.*, (spinosissima), 2 bis	3	—
Karwinskiana, *Mart.* . . 40 ₰, 1, bis	3	—
Kewensis, *Salm.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
Klugei, *Ehrenb.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Kramerii, *Mühlpf.* (siehe Abbildung). 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. longispina . . . . 1, 2 bis	3	—
Krausseana *Grus.* . . . 1, 2, 3 bis	4	—
laeta, *Meinsh* . . . . . . 4 bis	5	—
Lapaixi, *Reb.* . . . 75 ₰ 2, 3 bis	8	—
lasiacantha, *Engelm.*, sehr hübsch, kleine sehr seltene Art mit feinen weissen anlieg. Stacheln, 1, 2, 3 bis	4	—
Lehmannii, *Hort.* . . 1, 2, 3, 4 bis	5	—
Lesaunieri, *Reb.* . . . . 1, 2, 4, bis	6	—
Leona, *Poselg.* . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
leucacantha *DC.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
leucocarpa, *Scheidw.* . . . . 1, 2 bis	3	—
leucocentra, *Berg.* . . . . 1, 2 bis	4	—
leucodictya *Lke.* . . . . . 1 bis	2	—
livida, *Tenn* . . . . . . 40 ₰ bis	1	—
Liebneriana, *Schum.*	3	—
longimamma, *DC.* . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. compacta . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ **cristata** . . . . 2, 3 bis	5	—
„ „ giganthothele, *B.* 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ hexacantha . . 75 ₰, 1 bis	3	—
„ „ laeta, *Hort.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
longiseta *Mühlenpf.* . . 75 ₰, 2 bis	3	—
loricata *Mart.* . . . . . 1,50 bis	3	—
Ludwigii, *Ehrenb.* (phymatotele), *Berg.*, 1, 2, 3 bis	4	—
macracantha *DC.* (recurva) 40 ₰, 2 bis	3	—




Mamillaria meiacantha à St. 40 ₰ bis 3 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
macromeris, *Engelm.*, (siehe Abbild.) 1, 2 bis	5	—
„ var. longispina . . . 1,50 bis	3	—
macrothele, *Mart.* (aulacothele, *Lem.*), Original-Pflanzen 40 ₰, 2 bis	3	—
magnimamma, *Haw.* . . 40 ₰, 1 bis	3	—
„ var. arietina . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Malletiana . . . . 2 bis	3	—
maschalacantha, *Cels.*, s. mutabilis, *Salm.*, s. leucocarpa, *Scheidw.*, 1, 2 bis	3	—
„ var. leucotricha . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
mazatlensis, *Haage jr.* . 75 ₰, 2 bis	3	—
megacantha, *Salm.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
meiacantha, *Engelm.* (siehe Abbild.) 40 ₰, 1 bis	3	—
melaleuca, *Karw.*, Blume gross, gelb, 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
melanocentra, *Poselg.* 75 ₰, 2. 3, bis	4	—
micromeris, *Engelm.* (siehe Abbildg.), niedliche Species mit dicht anliegenden feinen weiss. Stacheln. Original-Pflanzen . 1, 2, 3 bis	4	—
„ **var. Greggii** *Engelm.* 1, 2, 3 bis	5	—
Prachtvolle Art schön roth bestachelt. Leicht blühend . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
microthele, *Mühlenpf.* . . . 75 ₰ bis	3	—
minima, *Rchb.* . . . . . 75 ₰ bis	3	—
Missouriensis, *Sw.* winterhart . 1, 2 bis	4	—
Monclava, *Rge.* . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
„ var. minor . . . . 1,50, 3 bis	5	—
monothele . . . . 1 bis	3	—
montana . . . . . 75 ₰, 1, 2 bis	3	—
Morini, *Reb.* . . . . 50 ₰, 1. 2 bis	5	—




Mamillaria micromeris à St. 1 bis 4 ℳ.



Mamillaria minima à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
multiceps, *Salm.* . . . 20 ₰, 1, bis	2	—
„ var. albida	2	—
„ „ cristata, s. castanoides cristata.		
mutabilis, *Scheidw.* (maschalacantha leucotricha), . . . 40 ₰, 1 bis	4	—
„ var. cristata	1	50
mystax *Hort* . . . . 3 bis	4	—
Neumanniana, *Lem.*, Säml., 50 ₰, 1 bis	2	—
Nicholsoni . . . . 3, 5 bis	6	—
Nickelsi . . . . 1,50 bis	3	—
nigerrima . . . . 1,50 bis	3	—
nigra, *Ehrenb.* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ var. euchlora . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ „ cristata. Neu . . 4 bis	5	—
nigricans *Pfeiff* . . . . 50 ₰, 1 bis	3	—
nitens *Hort* (discolor nitens) 1,50 bis	3	—
nivea, *Wendl.*, s. bicolor, 40 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ **var. cristata**, *Hort.*, veredelt, 1,50, 3 bis	5	—
„ „ nobilis	3	—
nobilis, *Pfeiff* . . . . . . 1, 2 bis	5	—
Nogalensis, *Runge* . 1, 2, 4, 6. 8, bis	10	—
Nordmanni *Hort*	3	—
Nuttallii, *Engelm.* (s. Abbild.) 1, 2 bis	3	—
„ **var. caespitosa**, mit gross. bräunlich-gelben Blüten, sehr schön, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—



Mamillaria montana à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.

Mamillaria Nuttallii, à St. 1 bis 3 *M.*

Mamillaria pectinata à St. 1 bis 5 *M.*

Mamillaria


	1 Stück *M.*	₰
obconella, *Scheidw.*	2	—
obscura *Hild* . . . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
obvallata, *Otto* . . . . . 2, 3 bis	5	—
Odieriana, *Lem.*, . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. cristata . . . . 2, 3, 4 bis	5	—
„ „ rubra, *Senke* . . . . 1 bis	2	—
Ottonis, *Pfr.*, prachtvoll . . . 10 bis	15	—
pachythele, *Salm* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pallescens, *Scheidw.* . . . . 1, 2 bis	3	—
Palmeri, *Jac.*, Neu! in Klumpen bis zu 15 Köpfen . . . 1,50, 3, 6, bis	10	—
Parkinsonii, *Ehrenb.* . 40 ₰, 1, 2 bis	5	—
„ var. cristata . . . . . 6 bis	10	—
Peacockii syn. dealbata, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
pectinata, *Engelm.* (s. Abb.), 1, 2, 3 bis	5	—
pentacantha, *Pfeiff.* . 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
perbella, *Hild* . . . 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
Perringii (Celsiana, *Hort. berol.*), sehr schön . . . 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
Petersoni, *Hild* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Pfeifferi, *Booth*, s. auriceps, *Salm.*, gelbstachlig, schön, 40 ₰, 2, 3 bis	4	—
phaeacantha. *Lem.* . . . . 1, 2 bis	3	—
phellosperma, *Engelm.* Von dieser sehr seltenen schön bestachelten Art erhielt ich einen grösseren Import, so dass ich dies Jahr ausnahmsweise zu den sehr billigen Preis lief. kann, 3, 4, 5 bis	8	—
phymatothele, *Berg* (Ludwigii) 75 ₰, 2 bis	4	—
Plaschnickii *Otto* . . . . 1,50 bis	3	—
plumosa, *Web.* s. Schiedeana denudata (s. Abb.), prachtv., mit gefiederten Stacheln . . . . 1. 2, 3 bis	4	—
polia, *Stiebr.* . . . . . 1, 2, 3, 4 bis	6	—
polyactina, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis	2	—
polyedra, *Mart.* . . . . 40 ₰, 2 bis	3	—
polygona, *Salm.* . . . . . . 1 bis	2	—
polythele, *Mart.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. affinis . . . . . . 1 bis	2	—
„ „ gracilis . . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ „ quadrispina, *Salm.* . 75 ₰ bis	5	—
Pondii Greene . . . . . 2, 3 bis	5	—
porphyracantha, *Jac.* . 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
Poselgeriana, *Haage jr.* . . 1, 2, 4 bis	5	—
Posteriana *Hort.*	3	—
Potosina *Hort.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Praelii, *Muehlpf.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pretiosa, *Ehrenb.* . . . . . 1 bis	3	—
„ cristata . . . . . . 3, 4 bis	5	—

Mamillaria

	1 Stück *M.*	₰
procera, *Ehrenb.* . . . . 75 ₰, 2 bis	4	—
pulchella, *Otto* . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ var. nigricans . . . 50 ₰, 1 bis	2	—
pulchra, *Haw.*	—	50
pusilla caespititia, *DC.* . 20 ₰, 1 bis	2	—
„ var. texensis, *Engelm.* 20 ₰, 1 bis	2	—
„ „ mexicana, *Hort.* . . 40 ₰ bis	1	—
pycnacantha, *Mart.* . . 40 ₰, 2, 3 bis	5	—
pyramidalis, *Otto* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
pyrrhocephala, *Scheidw.* . . . . 1 bis	2	—
quadrispina, *Mart.* . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Quehlii . . . . 75 ₰, 1 bis	3	—
radians, *DC.* . . . . . 75 ₰, 1 bis	3	—
radiosa texensis, *Engelm.* 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
„ var. Neo. Mexicana . . 1, 2 bis	4	—
Radliana, siehe Roseana, *Brand.*		
raphidacantha, *Lem.* . . 40 ₰, 1 bis	2	—
Rebuti, *Morin* . . . . 2 bis	6	—
recurva *Lehm.* (macracantha), 40 ₰, 2 bis	3	—
recurvispina, *Engelm* . . 1, 2, 3 bis	4	—
rhodantha, *Link & Otto* 40 ₰, 1 bis	3	—
„ **var. cristata**, *Hort, S.* 1,50, 3 bis	5	—
„ „ Odieriana, *Lem.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ pyramidalis, *Hort.* 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ recurvispina, . 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ rubra, *Linke* . . 75 ₰, 2 bis	4	—
„ „ „ cristata . . . . 3 bis	5	—
„ „ ruberrima . . . . . 3 bis	6	—
„ „ sulphurea . 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—




Mamillaria Petersonii à St. 1 bis 3 *M.*



Mamillaria plumosa à St. 1 bis 4 *M*.

Mamillaria

	1 Stück *M*	₰
rhodeocentra, *Lem* 1, 2 bis	3	—
rigidispina, *Hild.* 1, 2 bis	3	—
Roii, *Reb.* 2, 3 bis	5	—
Roseana, *Brand* 2, 3, 5 bis	7	50
Rössingii 1, 2, 3 bis	4	—
ruficeps, *Lem.* 2 bis	3	—
rufocrocea, *Salm* 40 ₰, 1 bis	3	—
Rungei, sehr selten ähnlich der M. lasiacantha 1,50, 3 bis	4	—
rutila, *Zucc.* 1,50 bis	3	—
sanguinea, *Haage jr.* (spinosissima brunea) (s. Abbildung) 1, 2, 3 bis	4	—
Schelhasei, *Pfeiff.* 40 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. lanuginosior, *Hild.*, 75 ₰ bis	2	—
„ „ sericata 1, 2 bis	3	—
Schiedeana, *Ehrenb.* 3 bis	5	—
„ **var. denudata** (s. plum.) 1, 2, 3 bis	4	—
Schlechtendalii, *Ehrenb.* 1, 2 bis	3	—
Schmerwitzii, *Haage jr.*	3	—
Schmidtii, *Sencke* 50 ₰, 1, 2 bis	3	—
scolymoides, *Scheidw.* 2, 3 bis	5	—
„ var. de Pachuca, *Web.* 1, 2 bis	5	—
„ nigricans 2, 3 bis	6	—
Seitziana, *Mart* 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
sempervivi, *DC.* 40 ₰, 2 bis	3	—
„ var. tetracantha 50 ₰ bis	1	—
senilis, *Lodd.* 4, 5 bis	10	—
Senkei, *Foerst.* 50 ₰ bis	1	—
setispina, *Engelm.* Neu! 2, 3, 5 bis	7	50
simplex, *Haw.*, s. caracassana 75 ₰ bis	3	—
Species, Mexico, neu 1, 2 bis	4	—
„ Villa Lerdo vide Villa Lerdo		




Mamillaria pusilla à St. 20 ₰ bis 2 *M*.




à St. 1 bis 4 *M*.

Mamillaria


	1 Stück *M*	₰
sphacelata, *Mart.*, Körper cylindrisch weissstachig 40 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
sphaerica, *Dietr.* 40 ₰ bis	2	—
sphaerotricha, *Lem.*, syn. candida 1, 2 bis	6	—
spinosissima, *Lem.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ var. alba uncinnata 1, 2 bis	3	—
„ „ brunea (siehe sanguinea).		
„ „ cristata 2 bis	4	—
„ „ Isabellina, *Ehrenb.* 1 bis	2	—
„ „ splendens 1 bis	2	—
splendens, *Ehrenb.* 1 bis	2	—
stella aurata, *Mart.* 40 ₰, 1 bis	2	—
strobiliformis, *Engelm.* 75 ₰, 2, 3 bis	4	—
Stüberii, *Foerst.* 1, 2 bis	3	—
suaveolens 1 bis	2	—
subangularis, *DC.* 40 ₰, 1, 2 bis	3	—



Mamillaria tuberculosa à St. 1 bis 4 *M*.



Mamillaria uncinata à St. 1 bis 4 ℳ.




Mamillaria Wrightii à St. 1 bis 3 ℳ.

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
subechinata *Salm.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
subpolyedra, *Salm.* 50 ₰, 1, 2, 3 bis	4	—
subtetragona, *Dietr.* . . 75 ₰, 2 bis	4	—
sulcimamma, *Pfeiffer* . . . . 1 bis	2	—
sulco-glanduligera, *Jacq.* . . 1,50, 3 bis	4	—
sulco-lanata *Lem.* . . . . 1,50 bis	3	—
sulphurea, *Sencke*, s. rhodantha sulphurea, 40 ₰, 1, 2, 3, 4 bis	6	—
supertexta *Mart.* . . . . . 1, 2 bis	3	—
Tellii . . . . 1 bis	2	—
tentaculata, *Otto* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
„ var. longispina . . . . 2 bis	3	—
tenuis, *DC.* . . . . 2 bis	3	—
tetracantha, *Hook* . . . . 1, 2 bis	3	—
triacantha *DC.* . . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
trigoniana, selten . . . . . 2, 3 bis	4	—
Trohartii, *Hild* . . . . . . 2 bis	3	—
tuberculata, *Engelm.* . . 1,50, 3 bis	4	—
tuberculosa, *Engelm.* (s.Abb.) 1, 2, 3 bis	4	—
uberiformis, *Zucc.* (s. Abb.) 40 ₰, 2 bis	3	—
„ var. digitata . . . . (mit grossen gelb. Blumen) 1,50 bis	3	—
„ „ gracilior . . . (mit grossen gelb. Blumen) 1,50 bis	3	—
„ „ globosa . . . . (mit grossen gelb. Blumen) 75 ₰ bis	5	—
„ „ hexacentra . . . (mit grossen gelb. Blumen) 1 bis	3	—
„ „ major, *Jac.* . . (mit grossen gelb. Blumen) 75 ₰ bis	4	—
„ „ Melaena, *Poselg.* . 1 bis	3	—
umbrina, *Ehrenb.* . . 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
uncinata, *Zucc.* (s. Abbild.), 1, 2, 3 bis	4	—
„ var. robusta . . . . . 1,50 bis	3	—
„ „ spinosior . . . . 75 ₰ bis	3	—
Utahensis, *Hild.* vide vivipara.		
valida, *Web.* . . . . . 1, 2, 3 bis	4	—
variimamma *Ehrberg* . . . 1,50 bis	5	—

Mamillaria

	1 Stück ℳ	₰
versicolor, *Schdw.* . . . . . 50 ₰ bis	1	—
vetula, *Mart.* (grandifl.) 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
Villa Lerdo, Species V. L., 1, 2, 3 bis	4	—
viridis, *Salm.* . . . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ cristata . . . . . 1,50, 3 bis	4	—
vivipara, *Eng.* . . . . 75 ₰, 3 bis	4	—
Webbiana, *Lem.*, schön . 1, 3 bis	4	—
Wegeneri cristata . . . . . 2 bis	3	—
Wildiana, *Otto* . . . . 40 ₰, 1 bis	2	—
„ var. compacta, *Hort.* . 40 ₰ bis	2	—
„ „ cristata . . . . 1,50, 3 bis	4	—
„ „ monstruosa Cels . . . 1 bis	3	—
Wissmani siehe Nutali caespitosa.		
woburnensis . . . . . . 1,50 bis	3	—
Wrightii, *Engelm.* (siehe Abb.) 1, 2 bis	3	—
Zeyeriana, Haage jr. **Neu.** Aehnlich der M. applanata, hat jedoch stärkere und längere Stacheln, sowie einen nach oben gebogenen kräftig. Mittelstachel 3, 4 bis	5	—
Zuccariniana . . . . . . 40 ₰, 1 bis	3	—
10 Sorten **Mamillaria** kleinere meiner Wahl	3	—
10 „ „ meiner Wahl in recht verschiedenen kräftigen Pflanzen . . . 4 bis	6	—
10 Sorten **Mamillaria** grössere meiner Wahl	10	—
25 „ „ kleinere „ „	12	—
25 „ „ grössere „ 15 bis	20	—
Melocactus communis, 15, 20, 30 bis	40	—




Mamillaria uberiformis à St. 75 ₰ bis 3 ℳ.




Melocactus communis à St. 15 bis 40 ℳ.

Opuntia, *Tournef.*



Opuntia basilaris, 75 ₰ bis 4 ℳ.



Opuntia cylindrica cristata, 75 ₰ bis 3 ℳ.

Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ₰
acanthocarpa, *Engelm.* .	—	40
acrampo, *Phil.*	1	—
albicans, *Salm.*	—	40
albisetosa	—	40
alcahes, *Web.*, Neu! 1 bis	2	—
andicola, *Pfeiff*	—	40
Amyclaea, *Tenore* . . .	1	—
arborescens *Engelm.*, syn imbricata	—	40
Arizonica . . . . 1 bis	2	—
Atacamensis, *Phil.* 1 bis	2	—
aurantiaca, *Gill.* . . .	—	40
basilaris, *Engelm*, sehr schön (siehe Abb.) 75 ₰, 2 bis	4	—
„ var. coerulea Haage jr. **Neu.** Prachtv. **hellblau gefärbte** Sorte (s. Abbild.) 1, 2, 3 bis	5	—


Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ℳ
basilaris var. nana Haage jr. **Neue Zwergsorte.** (s. Abb.) 1, 2, 3 bis	5	—
„ var. ramosa 1, 2 bis	3	—
Bernardina, *Web.* . . .	—	40
bicolor, *Phil.*	—	40
Bigelowii, *Eng.*	1	—
Boliviana, *Salm.* . . .	—	75
brachyarthra, *Engelm.* (s. Abbildung) . . .	—	40
brachypoda	—	40
Brasiliensis, *Haw.* . . .	—	40
Camanchica, *Engelm.*, für Freiland	—	40
„ var. albispina, f. Freil.	—	50
„ „ major „ .	—	50
„ „ minor „ .	—	50
candelabriformis, *Mart.* .	—	40
cholla, *Web.*, Neu! . .	—	75
chrysacantha	1	—

Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ₰
clavata, *Engelm.*, prachtv. 75 ₰ bis	1	50
clavarioides, *Lke.*, gepfropft . 2 bis	4	—
„ **var. cristata**, *Pfr.*, gepfropft . . 2 bis	5	—
coccinellifera, *Mill.* . .	—	40
Coindetti, *Web.*	1	—
consoleana	—	75
corrugata, *Salm.* . . .	—	40
„ var. robustior . . .	—	40
crassa, *Haw.*	—	75
crinifera, *Pfeiffer* (senilis *Parm.*)	—	40
Cumingii	—	75
Curassavica, *Miller* . .	—	50
cylindrica, *DC.*	—	40
„ **var. cristata**, *Hort.*, veredelt 75 ₰, 2 bis	3	—
„ „ robustior . . .	—	40



Neu! Nr. 1. Nr. 2. Neu!


Nr. 1. Opuntia basilaris nana Haage jr.
Nr. 2. Opuntia basilaris coerulea Haage jr.



Opuntia pulchella Engelm.
à St. 1,50 bis 8 ℳ.



Opuntia Emoryi à St. 2 ℳ.



Opuntia „Grizzly Bear“ (Ursina), à St. 4 bis 12 ℳ, je nach Grösse und Bestachelung.

Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ₰
cymochila, *Engelm.*	—	40
Davisii, *Engelm*	—	40
decumana sanquinea	—	50
decumbens *Salm*	—	50
deficiens, *Salm.*	—	40
dejecta, *Salm*	—	40
diacantha	—	40
diademata, *Lem.*	1	—
„ clava, *Web.*	—	75
Dillenii, *DC.*	—	40
eburnea, *Lem.*	—	50
echinocarpa, *Engelm.*	—	75
elata, *Lk. et Otto*	—	40
elongata, *Haw.*	—	40
Emoryi, *Engelm.* (s. Abb.)	2	—
Engelmanni, *Salm*	1	—
ferox, *Haw.*	—	75
Ficus indica, *Mill.*	—	40
„ „ var. albispina.	—	40
filipendula, *Engelm.*	—	40
floccosa, *Salm*		40
formidabilis	5	—
fragilis *Haw.*	—	40
frutescens, *Eng.* (s. Abbild.). Interessante leichtblühende Art	—	40
fulgida, *Eng.*	—	75
„ var. nana, *Web.*	—	40
„ „ ovata	—	40
fulvispina, *Salm*	—	40
glaucescens, *Salm*	-	40
glaucophylla, *Wendl*	—	40
glomerata, *Haw.*	—	40
grandis	—	50
Grizzly Bear (s. Abbild.) 4, 6, 8, 10 bis	12	—
Hevernicki	—	40
hemisphaerica	—	40
horizontalis, *Gill*	—	40
horrida	—	40
humilis für Freiland	—	40
hyptiacantha *Web.*	—	40

Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ₰
imbricata, *DC.* (arborescens)	—	40
inermis *DC.*	—	40
involuta	—	40
intermedia, *Salm.*	—	40
Karwinskiana, *Salm*	—	50
kleiniae, *DC.*	—	40
Labouretiana	—	50
„ var. macrocarpa	—	50
lanceolata *Haw.*	—	40
Larreyi, *Web.*	—	75
lasiacantha	—	40
lanigera, *Salm*	—	40
Leonina	—	75
leucospina	—	75
leucotricha. *DC.*	—	40
littoralis, *Engelm.*	—	40
lurida, *Engelm.* (s. Abb.)	1	—
macrocarpa	—	50
macrophylla	—	40
maculacantha, *Foerst.*	—	40
maxima, *Salm.*	—	40
megacantha, *Salm*	—	50
mendociensis	1	—
microdasys, *Lehm.*	—	40
„ var. minima, *Hort.*	—	40
„ „ **monstrosa**	—	75
„ „ **rufida**, *Engelm.*	—	40
Miquelii	1	50
Missouriensis, *DC.*	—	40
monacantha, *Haw.*	—	40
„ **variegata**, *Cels.*, m. prachtvoll weissb. Blatt u. rosa Trieb (s. Abb.) 75 ₰, 1 bis	2	—
nigricans, *Haw.*	—	40
occidentalis, *Engelm.*	—	40
oligacantha	—	40
oplocarpa	—	40
orbiculata	—	50
ovata	—	40
Palmeri, *Engelm.*	1	50

Opuntia	1 St. ℳ	1 St. ₰
papyracantha	1	—
Pentlandi, *Salm.*	—	40
Pes corvi, *Leconte*	1	—
phaeacantha, *Engelm.*	—	75
Piccolominiana *Parl*	—	40
planispina	—	40
platyacantha *Salm*	—	40
polyantha, *Haw.*	—	40
prolifera, *Eng.*	—	75
prostrata *Monv.*	—	40
pseudo-tuna, *Salm.*	—	40
puberula, *Pfeiff*	—	60
pulchella, *Engelm.* (s. Abbild.) 1,50, 3, 4, 6 bis	8	—
Rafinesquiana, *Engelm.*, Freiland (s. Abb.)	—	40
„ var. arkansana, Freil.	—	40
„ „ nana	—	40
„ „ rastrera	—	40
rhodantha, *Schum.* 75 ₰ bis	1	50
robusta, *Wendl.* (Consolea)	—	40
rufida, *Engelm.*	—	75
rutila, *Nutt.* 40 ₰ bis	2	—
Salmiana, *Parm.*	—	40
Scheerii, *Web.*, schön	—	75
Schotti, *Eng.*	—	75
Schyckendentzii, *Web.*	1	—
senilis, *Parm.* (crinifera)	—	75
serpentina, *Engelm.*	—	40
species Africa	—	50
„ San Antonio	—	50
„ Linden	—	75
spinosissima, *Mill.*	—	40
spinulifera, *Salm*	—	40
spirocentra	—	40
Stapeliae, *DC.*	1	—
stricta, *Haw.*	—	40
subulata *Eng.* (Peirescia)	1	—
sulphurea, *Gill.*	—	40
teres	1	—
tesajo, *Engelm.*, Neu!	—	75


Opuntia brachyarthra à St. 40 ₰.

Opuntia Rafinesquiana à St. 50 ₰.


Opuntia frutescens à St. 40 ₰ bis 1 *M.*

Opuntia vulgaris à St. 40 ₰.


Opuntia microdasys à St. 40 ₰



Opuntia lurida à St. 1 *M.*



Opuntia monacantha variegata à St. 75 ₰ bis 2 *M*



Opuntia tuna à St. 40 ₰.



Pelecyphora asselliformis à St. 1 bis 10 ℳ.

Opuntia	1 St. ℳ	₰
tessellata . . . 2 bis	3	—
„ **cristata, Haage jun.,** selt. schöne Cristata-Form . . 6, 8, 10 bis	20	—
texana	—	75
tomentosa, *Salm.* . . .	—	40
triacantha, *DC.* . . .	—	40
tuberculata, *Haw.* . . .	—	40
tuna, *Mill*	—	40

Opuntia	1 St. ℳ	₰
tunicata, *Link*	—	50
„ cristata Haage jr., Neu! . . 4, 5 bis	10	—
Turpinii, *Lem.*	—	50
tusconiensis	—	75
Tweetiei, *Hort.*	—	50
Ursina, siehe Grizzly Bear.		
undulata	—	40
vaginata, *Engelm.* . . .	—	40
variegata, s. monac. var.		

Opuntia	1 St. ℳ	₰
Verschaffelti, *Cels* . . .	—	50
vestita, *Salm* (involuta) .	—	75
virens	—	40
vaginata, *Engelm.* (gracilis)	1	—
vulgaris, *Mill.* (s. Abb.) .	—	40
xanthostemma, *Schum.* .	—	75
10 Sorten meiner Wahl .	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen, 5 bis	8	—

Peirescia, *Plum.*	1 Stück ℳ	₰
aculeata, *Mill.*, zu Unterlagen für Epiphyllum . . . . 10 St. ℳ 3	—	40
amapola, *Web.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
Bleo, *DC.* . . . . 75 ₰ bis	2	—
calandriniaefolia, *Link et Otto* . . .	—	75
grandiflora	—	75
spathulata, *Link et Otto*	—	40
subulata, *Mühlpf.* (Opuntia)	—	75
Panamensis *Web.* . . . . . 75 ₰ bis	2	—
Pelecyphora		
asselliformis, *Ehrenb.* (siehe Abbild.), kellerasselförmiger Beilträger, selten, blüht sehr leicht u. dankbar . . . 1, 2, 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ **grandiflora, Haage jr., Neu!** mit auffälligen grossen Blumen (s. Abbildung) . . . . . 4 bis	5	—
pectinata, *Ehrenb.*, allerliebste Form, mit feinen weissen, kurzen, anliegenden, kellerasselförmigen Stacheln bedeckt, 2, 3, 4 bis	5	—
Pfeiffera, *Salm.*		
cereiformis, *Salm.*	1	50
Phyllocactus Species u. Hybriden.		
Ackermanni, (siehe Abbildung) . . .	—	40
Ackermanni nov. variet.	—	60

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Adele Peyre, schön rosa	1	50
alatus	—	60
Albert Courant, blutrot, blau gerändert	2	—
Abert Crousse	1	—
albiflorus grandiflorus	—	75
Albus candidissimus perfectus, crêmefarbig	—	75




Pelecyphora asselliformis grandiflora, Haage jr., Neu! à St. 4 bis 5 ℳ.

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Albus grandidissimus, sehr grossblumig, weiss	2	—
„ **grandiflorus**, sehr schön	1	—
„ **perfectus**, Sepalen gelb	1	50
„ „ **superbissimus**, crêmeweiss	2	—
„ **superbissimus**, (siehe Abbild.).	—	75
Alexandrinae, violett. Bl., prachtvoll	—	40
Alexander Simon	2	50
Alice Vilson, lebhaft rosa	1	—
Amabilis, rosa mit zart nankinggelb	2	—
„ **perfectus**	1	50
amaranthinus	—	40
Anna Brünnow, sehr grossbl., reichblühend. Bl. prachtvoll rosa	—	60
anguliger, *Lem.*, eigenthümlich gezackte Blätter, Blumen weiss lang geröhrt mit prachtvollem Geruch	—	60
„ serratus	—	60
Arendtianus	—	75
Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	—	40
Aurore boréale, lebhaft orange, Mitte violett	—	75
Aurore nankin saumon, nanking, lachsfarbig	2	—
Baron Edmond Rothschild, dunkelrotorange, innen veilchenblau	2	—
Beauté de Passy	—	40
Belle Heléne, lebhaft rosa, Mitte dunkler	2	—
Benselerianus	—	40

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Bernardiana	2	—
Billardieri	—	40
Binderi	—	40
Blanc extra, weiss, grossblumig	2	—
Blanc pure, reinweiss, grossbl.	—	75
Blindii	—	40
boliviensis, *Web.* (Ph. phyllanthus boliviensis) blüht leicht	1	—
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchm., carmin-scharlach	—	40
Boothii	—	40
Boule de feu, lebhaft orangerot, Mitte violett	—	75
Burmeisteri, reinweiss	1	—
Canrobert, rot mit weissem Grund	1	50
Capellianus, rosa, sehr schön	—	75
Carnea splendida, fleischfarb., prachtv.	1	50
Carolinae, fleischfarbig rosa	—	75
caulorhizus, *Lem.*	—	60
coccineus, blendend roth	—	40
Colline de la paix, sehr grossbl., reinweiss, schön geformt	—	75
Colmariensis	—	40
Colombiensis	1	50
Contran, lebhaft orange, Rand violett	1	50
Conways giant, grossblumig, scharlach	—	40
Cooperi, gelbblühend,	—	40
Courantii, weiss mit gelbem Punkt	—	40





Phyllocactus albus superbissimus à St. 75 ₰.




Phyllocactus Ackermanni, à St. 40 ₰.

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück	
	ℳ	₰
Crenatus, *Salm.*, weiss	—	40
„ amarantinus	—	40
„ Haageanus, sehr grossbl., blassrosa	—	40
„ splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	—	40
„ superbus	—	60
„ Vogelii	—	60
Curtisi, leuchtend scharlachroth	—	40
Demoulini	—	75
Dieffenbachianus	—	60
Docteur Bois-Duval, kirschrot, violett gerändert	—	75
„ **Lewingston**, lachsrot, extra schön	1	50
„ **Regimbard**, lachsrot	1	50
Doctor Hernu	—	60
Edmond Lemaitre, orange, Rand purp.	1	50
Edmond Odié, rosa	—	60
elegans	—	40
Emma, rosa	1	50
„ **Courant**, rosa, Herz carmin	1	50
Empereur du Maroc, scharlachrot	—	75
Empereur Napoleon	—	40
erectus perfectus, lila mit rot. Grund	1	50
„ **superbus**, rot, veilchenblau u. lila	1	50
Ernesti, leuchtend roth, sehr schön	—	60
erubescens, feuerroth	—	40
Etoile de Poissy, dunkel orange, leicht violett gerändert	2	—
„ **de Saint Ouen**, rot, mit langgestreckten Petalen	2	—
Eucharis	1	—
Explorateur, rot mit lila Grund	2	—
Feastii prachtvoll, lebhaft rosa	—	60

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück	
	ℳ	₰
Francheski, rötlichgelb, Mitte reinviolett	—	60
Francis Courant	1	50
„ **Simon**	2	—
Franger, hochrot	2	—
Franzii prachtvoll lila	—	60
Ganymède, Blume rosa, Blumenblätter weit auseinander	1	50
General Garibaldi	—	40
„ Hoche	—	75
Giant coccineum, grossbl., lachsrot	2	—
Glob carmin, karminrot	1	50
Globule orange, feurig orangerot	2	—
Gloire de Poissy	2	—
„ **de Guebwiller**	1	50
gloriosus	—	75
Goebelianus	—	75
Gordonianus	—	75
Goudoni	—	40
Grandidissimus, lebhaft rosa, sehr schön	—	75
Grandiflorus, grossblumig, rot	2	—
Grandiperolet magenta, Brillantrot	2	—
Grand monarque, rosa gerändert, Herz violett	1	50
„ **rose tendre**, zart rosa	2	—
Grand turc, rot nüancirt	1	50
grandis, *Lem.* reinweiss	—	60
Guebwillerianus	—	40
Guedneyi, grossblumig weiss, 75 ₰ bis	1	50
Gustav Franger, gelblich rot, violett gerändert	1	50
Haageanus, siehe crenatus Haageanus.		
Hansii	—	40
Hébé, sammtigrosa	—	75





Phyllocactus Pfersdorffi à St. 40 ₰.



à 2,50 St. bis 15 ℳ.

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Hector Lemaitre, blassrosa, duftend .	1	50
Henry Schlumberger, magentarot .	1	50
Hitchensis	—	40
Hoockerii	—	60
ignescens, sehr grossblumig scharlach	—	40
Imperatrice Eugenie	—	75
Incomparable miniata, reinweiss . .	—	75
Jaques Courant, lebhaft violettrot, Mitte ganz violett	—	75
Jaques Courant	—	75
Jeanne d'Arc, weiss, Blume weit offen	1	50
Jenkinsonii superbus	—	40
Jessy, lebhaft rosa	1	50
„ **de Cominck**, rosa, rot geadert .	1	50
John Backer, sehr lebhaft rosa mit veilchenbl	—	75
„ **senerio**, Corolle rosa, Rand violett	—	75
Johnsonii, Bl. ziegelroth	—	40

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	₰
Jules Schlumberger, tiefblau . . .	2	—
„ **Simon**, lebhaft orangerot, Mitte violettpurpur	—	75
Jupiter, lebhaft rot, violett gerändert	1	50
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	—	40
kermesinus magnus	—	75
„ splendens	—	60
Kiardi, zinnober-scharlachrot	—	40
Kranzii, scharlach, innen violett . . .	—	40
La France, sehr gross, orange lila gerändert	1	50
Lady Kieyshe, sehr lebhaft rosa, wohlriechend	1	50
Laloyi, leuchtend dunkelscharlachroth mit bläulichem Schimmer . . .	—	40
latifrons, *Zucc.*, weiss gelb schattirt, (siehe Abbildung) 75 ₰ bis	2	—



Phyllocactus latifrons à St. 75 ₰ bis 2 ℳ.

Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
Levingston, kaffeebraun	2	—
Lilas solférino	1	50
Lorentzii, violett, doppelt gerändert, prachtvoll	—	40
Loudoni, schwefelgelb, innen crême, prachtvoll	—	40
Louis Courant, rosa, lila nüanciert	2	—
Lucien gros, karminrot mit hellviolett	1	50
macropterus, *Lem.*, sehr breite Glieder, grosse weisse Blumen mit goldgelben Staubfäden	2	—
Magnificus	1	—
Mme Courant, hellrosa, sehr lebhafte Farbe	—	75
Mme Edmond Courant, glänzendrosa	1	50
Mme Faure, helllila	2	—
Mme Gaiffe, hellrosa, sehr schön	—	75
Mme Halphen, fleischfarbig rosa	—	75
Mme Haritchabalet, rosenrot mit lachsfarbener Mitte	2	—
Mme Schlumberger, schön, lebhaft rosa	2	—
Mme Lemarchand, violettrosa	2	—
Mme Simon, lebhaft rosa	2	—
Mlle Suzanne Haritchabalet, sehr gross, blassrosa	2	—
Magenta, karminrot	1	50
Makoyi	—	40
Maréchal Ney, rosa	2	—
„ **Vaillant**, lebhaft rosa	2	—
Maréchal Masséna	1	—
Marguerite, kirschrot, Mitte violett	—	75
„ **Bock**, lila mit perlmutterfarbenen Grund	2	—
Mayanus, scharlach innere Sepalen mit violetten breiten Rand	—	40
May-fly	—	60
Medaille d'or	—	75
mexicanus, Blume feuerroth	—	40
Mignon	1	—
Milius de Petelas, lebhaft rot	1	50
Miss Evans, orange, reichlich lila gerändert	1	50
Miss Hanna, rosa mit schmalen Petalen	1	50
Monsieur Benoit	1	50
M. Boizard, Blume kugelförmig, rot, Grund orangekarmin gerändert	1	50
M. Boulanger, hellrosa	2	—
M. Cavaignac, lachsfarb. rosa, Corolle kirschrot	—	75
M. Chevrier, hellrosa mit dunkl. Grund	—	75
M. Courant, grossblumig, brillant rot	1	50
M. de Couxinik, rosa	1	50
M. Daguenet, lebhaft rosa	1	50
M. Delatre, lebhaft rot, Mitte dunkel	1	50
M. Forest, extra dunkelrosa	—	75
M. Frédéric Schlumberger, purpurlila	2	—
M. Gaudais, rot, violettpurpur gerändert	2	—
M. Gheerbrant, orangegelb	2	—
M. Jolibois, rot, violett nüanciert	1	50
M. Lory, lachsrot	2	—
M. Moras, kirschrot, Mitte purpur	1	50
M. Parguez, lebhaft rosa, Herz blassrosa	1	50
M. Passy, rosa nüanciert, sehr gross	1	50
M. Peyre, rot, Blumen lang	1	50
M. Pierre, rot, violett gerändert	2	—
M. Plénot, orange, roth gerändert	2	—
M. Rameaux, rosa, innen kirschrot	1	50
M. Richardon, rosa, Sepalen chinarot	1	50


Phyllocactus, Species u. Hybriden.	1 Stück ℳ	1 Stück ₰
M. Rivière, rot, am Rand veilchenblau	2	—
M. Sers, glänzend lila, Corolle weiss	2	—
M. Simon, weiss, Sepalen bègefarbig	—	75
M. Taylerand, lebhaft rosa, Blumen mittelgross	2	—
Mühlenpfordtii, blendend rot	—	40
Mühlhousianus	—	40
multiflorus	—	40
Nankin, orangegelb	—	75
Neuberti	—	60
Neuly	—	60
Niedti, carmoisinscharlach, nach innen violett	—	40
nitens	1	—
Nymphaea Beata, rosa, Herz rot	1	50
Orange frisé	1	50
Oxypetalus, reinweiss	1	50
Péricles, rosa Nüance	1	50
Pfersdorffi (s. Abbildung), prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	—	40
phyllanthoides, *Salm.*, hellrosa mit carmoisinrotem Schein	—	40
phyllanthus	—	60
Potstatzkyanus	—	60
Poulletianus	—	60
Preissleri	—	60
President Carnot, violettrot	2	—
„ **Felix Faure**, orangerot, metallisch. glänzend	2	—
pulcherrimus	—	40
Quillardetti	1	—
Rayon de soleil, scharlachrot, innen hellviolett	2	—
Roi des Roses, prachtvoll rosa	2	—
Rosa Bonheur	1	—
Rose d'amour	—	75
Rose lilas	2	—
„ **perfection**, schön, carminrosa	2	—
„ **unique**, schön, lebhaft rosa	2	—
Roseus albus	—	40
„ **carneus**	2	—
„ **grandidissimus**, Mitte dunkellila	1	50
„ **miniatus**, Sepalen lebhaft rot, Mitte heller	2	—
„ **splendidus**, grossblumig, rosa	—	75
roseus albus, niedlich, klein rosa blüh.	—	60
roseus superbus, karminrosa, früh- und reichblühend	—	40
Rouge lilas, Herz dunkellila	2	—
Roydii	—	60
Ruber perfectus, dunkelrot, Herz blau	2	—
„ **violaceus**, blassrot m. veilchenblau.	2	—
Ruhm von Hamburg (roseus superbus) sehr früh, carminrosa, reichblühend	—	60
Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Herz rot	—	75
sarniensis	—	40
Schah of Persie	—	75
Schallerianus	—	40
Schäfferi	—	40
Schlimmii	—	40
Schmidti	—	40
Sellowianus	—	40
Sepale rose vif	1	50
serratus, *Lab.*, syn anguliger, *Lem.*	—	60
Smithii	—	60
Solferino, rosa	1	50

Phyllocactus, Species u. Hybriden.


	1 Stück ℳ	₰
Souvenir de l'Expedition, rosa-lila nüanciert	2	—
„ **de Poissy,** rot und lila	2	—
„ de President Carnot	—	75
Souvenir des Anthrieux, blutrot, innen brillantviolett	2	—
„ **de Genève,** chamois	2	—
speciosus albiflorus	—	75
speciosissimus Feltoni, purpur violett, grossblumig	—	40
„ grandifl., purpurviolett, innen blau	—	40
splendidus	—	40
Splendidissimus, lebhaft rosa	1	50
stenopetalus, selten	1	50
strictus	—	60
Superbissimus, hochroth	1	—
Sylphide, zart rosa und karmin	1	50
Tettaui, Blumen dunkel-violett mit purpur Rückseite, mittelgr., prachtvoll, seltene Färbung	—	60
triumphans	—	50
Triomphe de Poissy, brill zinnoberrot	2	—
„ **de St. Quen,** grossblumig, rot	2	—
van der Maelen	—	—
venus	—	60
Venus, rosa, Herz orange	1	—
Vesta	2	—
Victor Hugo, sehr gross, lebhaft orange	—	60
Vonhoffeni	—	60
Warscewiczii	—	40
Wippermanni	—	60
Wittmackianus, hellviolett, sehr schön	—	75
Wrayi, grossbl., gelb, wohlriechend	1	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	4	—
20 Stück in 20 Sorten meiner Wahl	10	—
50 Stück in 50 Sorten meiner Wahl	24	—
Stärkere Pflanzen zum doppelten Preis.		
Stecklinge meiner Wahl	—	30

Pilocereus


	1 Stück ℳ	₰
albispinus, *Rümpl.* 1, 2, 3 bis	6	—
angulosus, *Stiebr.* 3, 4 bis	5	—
auratus, *Lab.*, siehe flavicomus, 2, 3 bis	5	—
barbatus, *Reb.*, siehe Cereus barbatus.		
Bruennowii, *Haage jr.*, schöne kräftige Pflanz. (s. Abbild.), 2,50, 5, 10 bis	15	—
Celsianus (foveolatus), *Lem.*, 2, 4, 6 bis	10	—
„ var. gracilior, *Hort.* 2,50, 5, 8 bis	12	—
„ „ lanuginosior, *Salm.* 2,50, 4 bis	6	—
chrysacanthus, *Web.* 3, 5 bis	8	—
chrysomallus, *Lem.* (militaris) 3, 4, 5 bis	10	—
„ var. californicus 1,50, 3, 5, 6, 8 10 bis	12	—
columna Trajani, *Foerst.* 20 bis	60	—
cometes *Mill.*, jubatus, *Salm.* 4 bis	6	—
Consolei, *Lem.* (lanuginosus), 1,50, 3, 10 bis	15	—
Curtisii, *Salm.* 2, 4, 6, 8 bis	10	—
Dautwitzii, *Haage jr.* 2,50, 5, 8, bis	10	—
„ **cristatus. Neu!** (s. Abbildung). 7,50, 10, 20, 30 bis	50	—
euphorbioides, *Rümpl* 2, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
flavicomus, *Rümpl* (auratus) 2, 3 bis	5	—
floccosus, *Lem.*, siehe barbatus, 4 bis	6	—
Foersteri, *Lem.* 2, 4, 6, 8 bis	10	—
fossulatus, *Labour* 3, 4, 6, 8 bis	10	—
„ var. gracilis, *Hort.*, s. foveolat. 3 bis	4	—
„ „ spinis aureis 3, 4, 6 bis	8	—
„ „ Williamsi, *Lem.*	5	—
Fouachianus, *Hort.* 2, 3, 4 bis	5	—
fulviceps, *Weber*, sehr selten 8, 10 bis	20	—
fulvispinosus, *Haw.* 1,50 3, 6 bis	8	—
Ghiesbrechti, *Salm-Dyck*, 2, 4, 6, 8 bis	10	—
giganteus, *Lem.*, *Cereus* giganteus *Engelm.* 2, 3, 6, 10, 15 bis	20	—
„ Sämlinge 50 ₰, 1 bis	2	—
Gounellii, *Weber*	30	—
Haagei *Poselg.* 20, 40 bis	50	—
Haworthii, *Cons.*(nobilis) *Haw.* 1,50, 3, bis	10	—
Hermentianus, *Lem.* 75 ₰, 2, 3 bis	5	—



Pilocereus Lenninghausii, Haage jr., à St. 8 bis 15 ℳ.



Pilocereus Houlletianus à St. 1 bis 20 ℳ.



Pilocereus Dautwitzii cristatus à St. 7,50 bis 50 ℳ.

Pilocereue senilis à St. 2 bis 100 ℳ.

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
Hoppenstedtii, *Web.* (lateralis, *Web.*), sehr seltene Species, Original-Pflanzen . 4, 6, 8, 10, 15 bis		
Houlletianus, *Lem.*, s. columna, 1, 2, 3, 5, 8, bis	20	—
Houlletianus var. glaucescens, 2, 3 bis	10	—
„ var. leucocephala . 1,50, 4 bis	5	—
jubatus, *Salm.* (cometes) 3, 4, 5, 6, 8 bis	8	—
lanuginosus, s. Consolei . 3, 4, 6 bis	10	—
lateralis, *Web.*, s. Hoppenstedtii, *Web.*	10	—

Pilocereus

	1 Stück ℳ	₰
Lenninghausii, *Haage jr.*,		
6—8 cm hoch, 3 cm Durchmesser	8	—
10—12 „ „ 4 „ „	10	—
14—20 „ „ 5 „ „	12	—
25—30 „ „ 5 „ „	15	—
lutescens, *Rümpl.* . . . . . 6, 8 bis	20	—
militaris, *Cels* (chrysomallus) 3, 4, 5 bis	10	—
Moritzianus, *Lem.* . . . . . 4 bis	10	—
niger, *Poit* . . . . 1,50, 3, 4 bis	6	—
„ var. aurea . . . . . 3, 6 bis	6	—
„ „ Curtisii	8	—
nigricans, *Sencke*	3	—
nobilis, *Haw.* (Haworthii) 2, 3, 6 bis	4	—
Pasacana, siehe *Cereus* Pasacana		
Pfeifferi, *Parm.* . . . . . . 2, 4 bis		
polylophus, *Salm.* . 3, 4, 6, 8, bis	10	—
polyptichus . . . . . . 1 bis	10	—
Royeni, *Rümpl.* . . 2, 3, 4, 6, 8 bis	30	—
„ var. armata, *Salm.* . . 2, 3 bis	15	—
Russellianus, *Rümpl.* . . . . 2 bis	5	—
Schlumbergeri, *Web.*	10	—
Schottii, *Lem.* (*Cereus* Schottii = Cereus Sargentianus Orcutt) . . 2, 3, 5 bis	10	—
scoparius, *Poselg.* . . . . 4, 6 bis	10	—
senilis, *Lem.*, Sämlinge . . . 1, 2 bis	3	—

Erhielt **1700 Stück** von meinem Sammler in Mexiko, die sich gut entwickelten.

	1 Stück ℳ	₰
Originale 5—10 cm hoch 2 bis	3	—
„ 10—12 „ „ . . .	4	—
„ 12—20 „ „ . . .	5	—
„ 20—30 „ „ . . .	6	50
„ grössere . 7,50, 10, 15 bis	20	—

(siehe Abbildg.)

Pilocereus senilis. Import 1700 Stück Nach eigener Photographie.

Pilocereus

	1 Stück	
	ℳ	₰
Starke Prachtexemplare, 1—1½ m hoch, 60, 80 bis	100	—
spinis aureis, *Hort.*, s. fossulatus spinis aureis . . . . 6 bis	8	—
strictus, *Rümpl.* . . . . 2, 3, 5 bis	10	—
subintortus . . . . 3 bis	5	—
sublanatus, *Salm* . . . 1, 3, 4 bis	6	—
tilophorus, *Pfeiffer* . . . 75 ₰, 2 bis	3	—
Verheynii, *Hort.* . . . . . 3 bis	5	—
virens, *DC.*, s. sublanatus, *Foerst.* 1 bis	6	—
Williamsi siehe fossulatus var. W.		
5 Sorten meiner Wahl	10	—
10 „ „ „ . 20, 30 bis	60	—

Rhipsalis, *Gaertn.*

	ℳ	₰
anceps, *Web.* (Lepismium)	2	—
bambusoides, *Web.* . . . . . . 1 bis	2	—
brachiata, *Hook* syn. saglionis *Lem.* .	—	75
capilliformis, *Web.*	—	75
cassytha, *Gaertn.* mit herabhängenden Zweigen	—	40
cavernosa fl. albo, Lindb. . . 3 bis	4	—
„ var. fl. roseo, Lindb. . . 3 bis	4	—
chloroptera, *Web.*	3	—
clavata, *Web.*	3	—
conferta, *Salm.*	—	75
cribrata, *Lem.*	—	75
„ var. filiformis, s. capilliformis, *Web.*	—	75
crispata, *Pfr.*	—	60
dissimilis, Lindb. (Lepismium) . . .	—	75
ensiformis, *Web.*	2	—
floccosa, *Salm.*	—	75
foveolata, *Web.*	3	—
funalis, *Salm.*, s. grandiflora *Haw.* . .	—	75
gibberula, *Web.*	1	—
gonocarpa, *Web.*	1	50
grandiflora, *Haw.*, syn. funalis . . .	—	75
„ var. Bessonii, *Web.*	3	—
Houlletiana, *Lem.*	—	75
Knightii, *Foerst,* (Lepismium, *Pfr.*) .	2	—
Madagascariensis, *Web.*	—	75
mesembrianthemoides, *Haw.*	—	40
micrantha, *DC.*	—	75

Rhipsalis

	1 Stück	
	ℳ	₰
myosurus, *Foerst.* (Lepismium. *Pfr.*) .	2	—
napoleonis	1	—
pachyptera, *Pfr.*	—	40
paradoxa, *Salm.*	—	40
penduliflora, *H. Kew.*	—	75
pentaptera, *Pfr.*	—	75
pilosa, *Web.*, syn. madagascariensis . .	1	50
pulvinigera, Lindb.	1	—
ramulosa, *Pfr.*, existiert wohl echt nicht mehr.		
Regnelli, *Lindb.*	—	75
rhombea, *Pfr.*	—	75
„ var. crispata	—	75
Saglionis, *Lem.*	—	75
salicornioides, *Haw.* (siehe Abbildung) .	1	—
„ var. Schottmülleri	1	—
setulosa, *Web.*	1	50
squamulosa, *Schum.*, siehe Lepismium commune, *Pfr.*		
stricta, *Lem.*	—	75
Suareziana,, *Web.*	1	—
Swartziana, *Gris*	—	75
tetragona, *Web.*	—	40
trigona, *Pfr.*	—	40
Tucumanensis, *Web.*	1	—
virgata, *Web.*	1	—
Warmingiana, *Schum.*	—	40
zanzibarica, *Web.*	3	—
5 verschiedene Sorten meiner Wahl .	3	—

Cacteen-Ständer


(s. Abbildung)

	ℳ	₰
aus verzinnt. Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes	8	50
ohne Cacteen	2	50
Grössere mit 12 grösseren Cacteen in Töpfen	10	—
Ständer mit 6 versch. Cacteen in Töpfen incl. Porto und Emballage . .	5	—


Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.

Cacteen für **Händler** Preise brieflich!





Rhipsalis salicornioides à St. 1 ℳ.



Cacteen-Ständer.

Billige Cacteen-Sortimente
für angehende Liebhaber
nach meiner Wahl.



Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen u. für bill. Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:


5 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	2,— ℳ
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge)	2,50 ℳ
10 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	4,— ℳ
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare (Sämlinge)	7,50 ℳ
25 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	10 bis 15 ℳ
50 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	25,— ℳ
100 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	60,— ℳ
200 St. versch. Cacteen kräftige Exemplare	200,— ℳ

Stärkere bis stärkste Prachtexemplare Preise und Maasse brieflich.

Blühende Cacteen.
(Siehe Abbild.)

Versende solche mit Knospen und muss mir darin die Wahl überlassen bleiben, wie sie gerade z. Zt. vorhanden sind.

5 Sorten meiner Wahl . . .	12 ℳ
10 „ „ „ . . .	35 „
25 „ „ „ . . .	100 „
50 „ „ „ . . .	250 „



Ein Fensterbrett für Cacteen.

Cacteen zu Teppichbeeten
nebst genauer Zeichnung, so dass sich jeder Privatmann dasselbe selbst anlegen kann, je nach Grösse der Beete und Wahl resp. Seltenheit der Sorten 10 bis 500 ℳ.




Cacteen als Zimmerdecorationen.




Haage's Zimmer-Gewächshäuser.

	Modell	Höhe	Länge	Breite	mit Treppenstellage und ohne Pflanzen	mit Pflanzen	Preis
Modell A.							
No. 1.		20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit	4,— ℳ,	mit 6 Pflanzen	6,— ℳ
„ 2.		24 „ „	30 „ „	17 „ „	5,— „	„ 8 „	8,— „
„ 3.		30 „ „	43 „ „	21 „ „	6,50 „	„ 12 „	11,— „
Modell B.							
No. 4.		30 cm hoch,	34 cm lang.	18 cm breit	6,50 „	„ 12 „	11,— „
„ 5.		36 „ „	38 „ „	24 „ „	9,50 „	„ 18 „	18,— „
„ 6.		42 „ „	50 „ „	30 „ „	13,50 „	„ 24 „	24,— „



Modell A. No. 1.



Modell B. No. 6.


Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.

Haage's Fingerhut-Gewächshäuser.

mit thatsächlich fingerhutgrossen Töpfen!

Modell A.

No. 7.
11 cm hoch,
12 cm lang,
9 cm breit 1,75 ℳ,
mit 6 Pflanzen
3,— ℳ.



Modell A.



Modell B.

Modell B.


No. 8.
13 cm hoch, 14 cm lang, 9 cm breit 2,— ℳ, mit 8 Pflanzen 3,50 ℳ.


Diese Häuser, No. 7 und 8, eignen sich sehr gut zu Geschenken und halten sich die kleinen Cacteen-Sämlinge ein Jahr lang in diesen Töpfchen, bis sie in grössere Töpfe verpflanzt werden müssen.

Haage's Zimmer-Etagèren









Veranlasst durch die allgemein günstige Aufnahme, die meine **Zimmer-Gewächshäuser** finden, offeriere noch nachstehende **Etagèren,** sauber aus Holz gearbeitet. Diese passen für jedes Zimmerfenster.

No. 7 mit Zinkeinsatz	. . . . . .	ℳ 1,50
„ 8	. . . . . .	„ 1,—
„ 9 mit Zinkeinsatz	. . . . . .	„ 1,50
„ 10 „ „	. . . . . .	„ 2,—
No. 11 mit Zinkeinsatz	. . . . . .	ℳ 3,—
„ 12	. . . . . .	„ 2,—
„ 13	. . . . . .	„ 2,50

(Siehe Abbildungen).

Diverse succulente Pflanzen.

	1 St. ℳ	₰
Adromistus van der Heideni . . . 1 bis	2	—
„ clavatus	1	—
„ cristatus	1	—
Aeonium arboreum	1	—
„ barbatum	—	75
„ ciliatum	1	—
„ Haworthi	1	—
„ canariense	1	—
„ Doramae	1	—
„ Saundersi	—	75
Agave		
Americana, *L.*, s. Abbild. 40 ₰, 2, 5 bis	10	—
„ fol. variegatis 1, 2, 3, 6 bis	3	—
„ „ aureis marginatis (picta) 50 ₰ bis	3	—
„ „ striatis 3 bis	8	—
angustifolia	1	—
apamensis, . . . 1 bis	3	—
applanata, *Lem.*, s. Abb. Sehr schön, 1, 2, 3 bis	10	—
„ var. Parryi . 2 bis	3	—
atrovirens . 40 ₰, 1 bis	2	—
attenuata subdentata 12 bis	15	—
Beaucarnei . . . 4 bis	5	—
Bedinghausii . . 3 bis	6	—
Besseriana . . . 1 bis	2	—
„ longifolia . 5 bis	6	—
Bonetti . . . 1,50 bis	3	—
Boucheana vera . 1 bis	2	—
Bremondi . . . 2 bis	4	—
Candelabrum	—	50
caespitosa . . . 1 bis	2	—
caribaea . 50 ₰, 2, 3 bis	5	—
Celsiana . . . . 1 bis	3	—
chiapensis	—	50
chlorantha (chloracantha) 1 bis	2	—
coccinea 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ starke Exempl. 6 bis	10	—
coerulescens . . 2, 5 bis	10	—
conduplicata . . . 2 bis	3	—

Agave	1 St. ℳ	₰
Corderoyi brevifolia 3 bis	4	—
„ longifolia	5	—
cubensis . . . . 4 bis	5	—
dasylirioides (dealbata) 2, 3 bis	10	—
dealbata, stark 1,50, 3 bis	6	—
densiflora . 1,50, 3 bis	4	—
Deserti, *Engelm.* 2, 4 bis	6	—
Ellemetiana . 1, 5 bis	10	—
Engelmanni . 1,50 bis	3	—
ensifolia	8	—
erubescens	1	—
excelsa	1	—
ferox, echt, selten, 3, 4, 6 bis	25	—
filifera . . . 1, 3 bis	5	—
„ compacta . 5 bis	6	—
Franzosini, prachtvolle neue hellblaue Sorte 1, 3, 6 bis	8	—
Funkiana . . 1, 2 bis	3	—
Gauliniana . 4, 6, 8 bis	10	—
Ghiesbrechtii 2, 3, 5 bis	10	—
Gilbeyi (Roezlii), s Abb. 3, 4 bis	12	—
glauca . . . 1, 2 bis	3	—
Göppertiana 1,50, 3 bis	4	—
grandidentata . 2, 4 bis	6	—
Gustaviana 3, 4, 8, 10 bis	25	—
Henriquesi . 2, 3, 5 bis	8	—
heteracantha 1, 2, 5, 8 bis	10	—
Hookeri . . . 1 bis	2	—
horrida (Regeliana) 1, 2, 4 bis	6	—
Houlletiana . . . 1 bis	2	—
incerta . . . . 1 bis	2	—
Inghami gigantea	5	—
intus lutea . . 3 bis	4	—
Ixtli . . . . . 3 bis	6	—
Jacobiana . . . 1 bis	3	—
Kerchovei, sehr schön 3, 5, 10 bis	15	—
„ brevifolia	4	—


Agave	1 St. ℳ	₰
laetevirens marginata 1, 2 bis	5	—
laevis . . . . 2 bis	3	—
latissima . . 2, 3, 4 bis	8	—
Lechuguila . . 2 bis	4	—
longifolia picta, schön 1 bis	2	—
lophantha 50 ₰, 2, 5 bis	12	—
lurida (Jacquiniana) 1,50, 3, 5 bis	10	—
maculata . 1, 2, 4 bis	8	—
marginata . . . 1 bis	2	—
marmorata . 5, 6, 8 bis	10	—
mexicana . 1, 2, 3 bis	6	—
„ stärkere . . 8 bis	12	—
„ fol. striatis 1, 3 bis	5	—
micracantha . 75 ₰ bis	3	—
miradorensis (Desmetiana) 1,50 bis	5	—
mitis . . . . . 2 bis	3	—
Nissoni . . . . 1 bis	2	—
Oussellghemiana 1,50 bis	4	—
palmata . . . 1, 2 bis	3	—
Palmeri, *Engelm.* 3 bis	5	—
Parryi, *Engelm.*	10	—
picta . . 50 ₰, 1 bis	3	—
polyacantha, *Hort. berol.* 50 ₰, 1, 4, 10 bis	20	—
potatorum	1	—
pumila . . . 2 bis	3	—
rigida var. Sisaliana 1 bis	2	—
Robini . . . . 12 bis	15	—
rupicola . 1,50, 3, 6 bis	10	—
Salmiana, prachtvoll, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	10	—
„ sehr stark . 15 bis	25	—
„ fol. var. 6, 8, 10 bis	20	—
„ Whitakeri	1	—
Sartori latifolia . 1, 2 bis	4	—
Schottii, *Engelm.* 4 bis	5	—
scolymoides . . 1,50 bis	3	—
Shawi, *Engelm.* 3, 4 bis	6	—
Simoni . . . . 3 bis	4	—




Agave Victoria Reginae, à St. 2 bis 15 ℳ.




Agave Americana in Blüthe, a St. 40 ₰ bis 10 ℳ.





Agave applanata à St. 1 bis 10 ℳ.



Agave Gilbeyi à St. 3 bis 12 ℳ.

Agave



	1 St. ℳ	₰
spec. Cap St. Lucas, Neu 2.50 bis	4	—
spectabilis . . . 2 bis	3	—
striata . . 2, 3, 20 bis	30	—
„ var. glauca . 2 bis	4	—
stricta (Bonap. hystrix), sehr zierl Pflanzen 3, 4, 6, 8, 10 bis	15	—
sylvestris . . . . 4 bis	5	—
tehuacanensis, sehr selten 1,50, 3, 5 bis	15	—
tollinensis . 50 ₰ bis	1	—
triacantha . . 1, 2 bis	3	—
Troubetzkoyana . 4 bis	25	—
univittata . 1, 2, 3 bis	8	—
Utahensis, *Engelm.*, Schön 2 bis	3	—
Vanderwinneni 3, 5, 6 bis	8	—
Verschaffelti . 2, 3 bis	10	—
vestita, neu, prachtvoll, siehe Abbild. 1, 2 bis	3	—
Victoriae Reginae, prachtv., die schönste Agave, stark, s. Abb. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bis	15	—
Wildingi . . . . 1 bis	2	—
xalapensis, sehr selten, 50 ₰, 2, 3, 6 bis	15	—
xylacantha longifolia, 1, 2, 5 bis	8	—
10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in stark. schön. Exemplaren je nach Grösse 5, 8, 10 bis	20	—
25 Sorten, ein Prachtsortiment mein. Wahl 15, 20 bis	50	—


Aloe

	1 St. ℳ	₰
abyssinica . . . 3 bis	5	—
acuminata . 40 ₰ bis	2	—
africana . . . 2 bis	3	—
albo cincta, *Haw.* . 2 bis	5	—
Andrea *Del.* Hybride von A. abyssinica u. A. Hanburyana, d. König der Aloe . . 40 bis	50	–
arborescens, *Haw.*, 40 ₰, 1 bis	2	—
aurantiaca	1	50
attenuata	1	—
Beguini, *Del.* 1, 2, 3 bis	4	—
„ perfectior . . 4 bis	15	—
Bedinghausi 2, 4, 6, bis	10	—
brevifolia . . . . 2 bis	3	—
caesia . . . . 2 bis	3	—
Camperi	3	—
cernua . 75 ₰, 2 bis	5	—
ciliaris . . . 50 ₰ bis	3	—
Chludowi . . . . 4 bis	5	—
Commelini	1	50
commutata . . . 1 bis	2	—
conspurcata . 50 ₰ bis	1	—
Corderoyi, *Reb.* . 6 bis	10	—
cyanea . . . 4, 6 bis	10	—
de Laetii . . 2, 3 bis	5	—
Deleuli, *Del.*, die grösste bekanute Aloe, misst 2 m 50 cm Durchm., 30 bis	50	—
depressa	3	—
Derbetzi, *Del.* . . 5 bis	8	—
dichotoma . . . 1,50 bis	3	—
distans . . . 1, 2 bis	3	—
Dyckiana	—	75
echinata	1	—
„ incurva	1	—
elegans	—	75
excavata	1	50
ferox, (siehe Abbildung). Schöne starkblättrige Sorte m. kurzen stark. Stacheln mitten auf den Blättern und an den Rändern. Selten.		

Aloe

	1 St. ℳ	₰
Sämlinge . 50 ₰ bis	1	—
Stärkere Pflanzen . .	3	—
Stärkste Schaupflanzen 5 bis	10	—
flavispina . . . 2, 3 bis	5	—
frutescens	—	75
fruticosa	1	—
gigantea . . . 15 bis	25	—
glabra	1	—
glauca . . . . 2 bis	3	—
„ elatior	4	—
„ ferox	3	—
„ humilis	3	—
gloriosa, *Del.* . 4, 5 bis	8	—
gracilis	1	—
grandidentata . 2 bis	4	—
Greeni . . . 3 bis	5	—
Hanburyana 75 ₰, 2 bis	5	—
Haworthii	3	—
heteracantha . . 2 bis	3	—
Holtzei . . . 4, 6 bis	8	—
Hoyeri . . . . 5 bis	10	—
humilis, *Haw.* 50 ₰, 1 bis	2	—
„ echinata	1	50
„ robusta	3	—
hybrida formosa . 5 bis	10	—
„ gloriosa . 2, 3 bis	10	—
„ insignis . . 8 bis	10	—
hybrida speciosa, 2, 3 bis	10	—
„ Stella . . 5 bis	10	—
imbricata, *Del.* 3, 4 bis	6	—
latifolia . . . 2 bis	6	—
Lapaixi . . . 2, 4 bis	10	—
„ latifolia . . 2 bis	5	—
Lauchei . . . 4, 6 bis	10	—
leptophylla . . . 5 bis	10	—
lineata . . . . 1 bis	3	—
longiaristata, prachtvoll, wächst in schöner runder Form, sehr zu empfehlen (s. Abb.), 75 ₰, 2, 3 bis	5	—
macrum	2	—




Agave stricta à St. 3 bis 15 ℳ.



Agave vestita à 1 bis 3 ℳ.

Aloe	1 St. ℳ	₰
macrocarpa	1	—
marmorata, *Del.* 2, 3 bis	5	—
mitraeformis, *Wild.* 1 bis	2	—
multiflora	—	75
multiplex	1	—
nobilis .....1 bis	3	—
Nowotnyi . . .2, 3 bis	10	—
obscura	1	—
paniculata . 50 ₰ bis	1	—
parva	2	—
Perryi	20	—
picta (siehe Abbildung) 50 ₰ bis	2	—
planifolia	—	75
plicatilis ... 2 bis	3	—
pluridens	1	—
prolifera	—	50
Quehlii . . . .2, 4 bis	10	—
Rebuti, *Del.* 2, 4, 6, 8 bis	15	—
rhodacantha . . 2 bis	3	—
Rossii . . . . 2 bis	3	—
Salm Dyckiana	1	—

Aloe	1 St. ℳ	₰
Saponaria . . .40 ₰ bis	2	—
„ fol. var. . 1,50 bis	3	—
Schimperi . . . 1 bis	2	—
Serra	1	50
Simoniana, *Del.* . 3 bis	4	—
Smaragdina, *Del.* 4, 6 bis	8	—
soccotrina purpurescens 2 bis	3	—
species nova	2	—
Species v. Transvaal, **Neu!** ähnlich der A. ferox-Sämlinge 50 ₰, 1 bis	2	—
spicata	1	50
spinosa . . 75 ₰ 1 bis	4	—
„ macracantha variegata . . . . 3 bis	10	—
spinosissima . 75 ₰ bis	3	—
striatula . . . 75 ₰ bis	2	—
subtuberculata . . 2 bis	3	—
superba . . . . 3 bis	5	—
„ variegata . 3 bis	10	—
supralaevis . . . 2 bis	3	—

Aloe.	1 St. ℳ	₰
tenuior, *Haw.* 50 ₰ bis	1	—
umbellata, *DC.* (sapon.) 50 ₰ bis	2	—
„ picta . . 50 ₰ bis	1	—
„ variegata . 3 bis	4	—
variegata, *Lin.*, eine der hübschesten Zimmerpflanzen (s. Abbild.), 75 ₰, 1, 2 bis	4	—
virens ..... 2 bis	4	—
vulgaris . 50 ₰, 1 bis	3	—
„ sinensis	1	—
xanthocantha . . 2 bis	4	—
Zeyheri . . . . 4 bis	5	—
10 Sorten meiner Wahl, kleine Exempl.	3	—
10 Sorten meiner Wahl, starke Exempl.	6	—
25 Sort. meiner Wahl 10 bis	30	—
Andere Sorten unter **Gasteria**, **Apicra** und **Haworthia**.		


Aloe ferox à St. 50 ₰ bis 10 ℳ.


Aloe variegata à St. 75 ₰ bis 4 ℳ.



à St. 75 ₰, 3 bis 5 ℳ.


Echeveria secunda glauca
100 St. 8 ℳ, 10 St. 1 ℳ, à St. 15 ₰.

	1 St. ℳ	₰
Anacampseros filamentosa	—	60
Apicra (Aloe) aculeata	—	75
„ acutifolia	1	—
„ aspera	1	50
„ coarctata	1	—
„ congesta	1	50
„ Eckloni	1	50
„ foliolosa	1	—
„ „ compacta 3 bis	4	—
„ hybrida (Aloe)	1	—
„ imbricata	1	—
„ imbricata laevior	1	—
„ pentagona	1	50
„ Reinwardti . 1 bis	2	—
„ spiralis	1	—
„ spirella	1	—
„ subtortuosa	1	—
„ tortuosa	1	50
„ viscosa	2	—
„ 5 Sort. mein. Wahl	4	—
Beschornia yuccoides (Roezlia Regia) 4 bis	6	—
Bonapartia hystrix siehe Agave stricta.		
„ juncea filamentosa 2 bis	3	—
Bryophyllum calycinum 40 ₰ bis	1	—
„ pinnatum	—	40
Bulbine aloides	1	—
„ frutescens	—	75
Cacalia siehe Kleinia.		


	1 St. ℳ	₰
Ceropegia dichotama	2	—
„ stapelioides	2	—
„ Soundersi	2	—
Cotyledon acuminatum	1	—
„ arborescens	1	—
„ Barbeyi	—	75
„ Cooperi	—	75
„ coruscans	—	50
„ **edule**	2	—
„ **farinosum**	2	—
„ gibbiflora	—	50
„ gracile	—	50
„ lanceolatum	1	—
„ lingnaefolia	—	50
„ macrantha	—	50
„ maculata minor	—	75
„ nodulosa	—	50
„ orbiculare	—	50
„ pulverulentum 50 ₰, 1 bis	2	—
„ retusa	—	50
„ roseata	—	50
„ rubro marginata	2	—
„ stolonifera	—	50
„ Umbilicus	—	75
Crassula Bolusii, niedliche Miniatur-Pflanze mit rosa Blüten und feinem Geruch 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ coccinea	—	50

Crassula


	1 St. ℳ	₰
„ **Cooperi**, niedliche Miniatur-Pflanz., rosa blüh., 10 St. ℳ 2,50	—	30
„ cordata	—	40
„ cultrata	—	40
„ Dachyana	—	60
„ dejecta	—	50
„ Eberleana	—	40
„ ericoides	—	50
„ **gracilis**, mit roten Blüten, reichblühend 10 St. ℳ 3	—	40
„ hybrida albiflora	—	75
„ „ rosea	—	50
„ **lactea**, weissblüh., ein. der best. Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets, 10 St. ℳ 2	—	30
„ lycopodioides (imbr.)	—	40
„ mariginalis	—	50
„ monticola	—	50
„ multicava	—	75
„ obliqua	—	50
„ orbicularis	1	—
„ perfossa	1	—
„ portulacca	1	—
„ punctata	—	40
„ recurva	1	—
„ rosularis	1	—
„ Schmidti 10 St. ℳ 2	—	30


Aloe picta à St. 50 ₰ bis 2 ℳ,



Beet von Echeverias.



Dasylirion.



Echeveria agavoides à St. 40 ₰ bis 2 ℳ.



Echeveria metallica à St. 50 ₰ bis 2 ℳ.


Crassula

	1 St. ℳ	₰
„ spatulata, hübsche Ampelpflanze, 10 St. ℳ 2	—	30
„ tetragona . . .	—	50
„ trachysantha . .	—	50
„ variegata . . .	1	50
„ veronica	—	40
„ u. **Cotyledon** in 10 Sorten meiner Wahl je nach Stärke 3 bis	5	—
Dasylirion acrotriche (s. Abbild.) 1, 3 bis	5	—
„ acrotriche glaucum 1,50, 5 bis	10	—
„ Bigelowii . . .	2	—
„ gracile . 75 ₰ bis	1	50
„ graminifol. 75 ₰ bis	2	50
„ Hartwegianum .	2	—
„ juncifolium 75 ₰ bis	1	50
„ longifolium verum 75 ₰ bis	1	50
„ robustum . . .	1	50
„ Wheeleri (Nolina) 1 bis	2	—

	1 St. ℳ	₰
Decabelone Barkleyi aus Süd-Afrika . 6, 8 bis	10	—
Diostemon Hookeri 75 ₰ bis	3	—
Dyckia princeps . 3 bis	4	—
„ rariflora	1	50
„ regalis . . 1,50 bis	5	—
„ remotiflora 50 ₰ bis	1	—
„ sulphurea 50 ₰ bis	1	—
Echidnopsis Dammaniana	2	—
Echeveria acaulis . .	1	—
„ acutifolia 10 St. ℳ 1,50	—	20
„ **agavoides,** prachtvolle starke Pflanzen (s. Abb.) 10 St. 3-10 ℳ, 40 ₰, 1 bis	2	—
„ agav. cristata 1 bis	2	—
„ amoena. 40 ₰ bis	1	—
„ blanda . 50 ₰ bis	1	—
„ bracteosa (Pachyphytum) . 30 ₰, 1 bis	2	—
„ californica . 1 bis	2	—
„ campanulata, grossbl., s. schön, 75 ₰ bis	2	—
„ carinata . . 1 bis	2	—

Echeveria

	1 St. ℳ	₰
„ clavifolia 40 ₰ bis	1	—
„ „ cristata . .	3	—
„ „ striata . .	2	—
„ coccinea	1	—
„ cochlearis 75 ₰ bis	2	—
„ crispa	1	—
„ cymbuliformis 1 bis	3	—
„ dasyphylla . . .	–	40
„ Denoteri . . 2 bis	3	—
„ Desmetiana, siehe Abbild., das Schönste f. Teppichbeete, bläulichweiss, 10 St. ℳ 4, à 50 ₰ bis	1	—
„ discolor 10 St. 3 ℳ	—	40
„ Dittrichi . . .	1	50
„ erecta	—	75
„ farinosa . 1, 2 bis	5	—
„ Fischeri . . 1 bis	2	—
„ Froebeli tricolor 2 bis	4	—
„ fruticosa . 40 ₰ bis	1	—
„ Funkii . 75 ₰ bis	2	—
„ furfurescens 1 bis	2	—
„ fusifera . 75 ₰ bis	2	—



Echeveria Desmetiana à St. 50 ₰ bis 1 ℳ.




Echeveria pulverulenta à St. 50 ₰ bis 4 ℳ.


Echeveria	1 St. ℳ	1 St. ₰
„ glauca . 40 ₰ bis	1	—
„ „ metallica siehe metallica glauca.		
„ **globosa** (rosacea) 40 ₰ bis	1	—
„ „ **extensa**, stark 40. ₰ bis	1	—
„ grandifolia, *Haw.* 2 bis	3	—
„ grandicephala . .	1	50
„ Grusoni, Neu 75 ₰ bis	2	—
„ Hookeri	—	75
„ imbricata, 60 ₰ bis	1	—
„ lancifolia 50 ₰ bis	1	—
„ linguaeformis . .	1	—
„ magnifica 75 ₰ bis	3	—
„ **metallica**, prachtv., 10 St. ℳ 4	—	50
„ „ starke Pflanzen 75 ₰ bis	2	—
„ **metallica glanca** 10 St. ℳ 3	—	40
„ „ rosea, schön	1	—
„ mirabilis	—	75
„ mueronata 40 ₰ bis	1	—

Echeveria	1 St. ℳ	1 St. ₰
„ mutabilis . . .	—	50
„ nivalis . . 2 bis	3	—
„ opalina . 40 ₰ bis	1	—
„ orbiculata . 1 bis	3	—
„ pachyphytoides . .	1	—
„ **Peacocki** s. Desmet.		
„ perbella . . 3 bis	5	—
„ Pfersdorffi . . .	—	75
„ **pruinosa** . . .	1	—
„ pubescens . . .	—	30
„ **pulverulenta**, prachtvoll weiss gepudert, s. Abb., 50 ₰, 1, 2 bis	4	—
„ pumila	—	40
„ „ glauca . .	—	40
„ Purpusi . . 1 bis	2	—
„ racemosa 50 ₰ bis	1	—
„ **retusa floribunda**, reich. Winterblüher, 10 St. ℳ 4	—	50
„ roseiformis . . .	—	75
„ **scaphiphylla**, schön, besonders als Einzelpflanze . 40 ₰ bis	1	—
„ Scheideckeri 50 ₰ bis	1	50
„ secunda 10 St. ℳ 1	—	15


Echeveria	1 St. ℳ	1 St. ₰
„ **secunda glauca**, für Teppichbeete, (s. Abbild., 100 St. 8 ℳ, 10 St. 1 ℳ	—	15
„ stellata . . .	1	—
„ Uehri, neu 50 ₰ bis	1	—
„ Uhinki, neu, 75 ₰ bis	2	—
„ valida . 75 ₰ bis	3	—
„ villosa	2	—
10 Sort. mein. Wahl 3 bis	8	—
25 „ „ „ 10 bis	25	—
Euphorbia abyssinica, 2 bis	5	—
„ alcicornis 75 ₰ bis	2	—
„ Amalia . . 20 bis	30	—
„ anacantha . . .	1	—
„ antiquorum 75 ₰ bis	2	—
„ aphylla . . 1 bis	2	—
„ articulata . . .	1	—
„ balsamifera . . .	1	—
„ Beaumeriana 1, 3 bis	4	—
„ Berthelotii 1, 3 bis	4	—
„ Bojeri . 75 ₰ bis	2	—
„ Breonis 75 ₰ bis	2	—
„ canariensis . 1 bis	2	—
„ candelaber 75 ₰ bis	2	—



Euphorbia-Gruppe.



Euphorbia meloformis à St. 3 bis 10 ℳ.



Euphorbia caput-Medusae à St. 75 ₰ bis 5 ℳ.



à St. 1 bis 2 ℳ.

Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ caput Commelini. 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ cristata	20	—
„ **caput Medusae,** sehr interess. Form (Medusenhaupt), s. Abbildung, 75 ₰, 1,50 3 bis	5	—
„ caput Med. odorata	3	—
„ caput Med. odorata monstruosa 2, 3, 5 bis	10	—
„ cereiformis vera (mamillaris) . 2 bis	3	—
„ Characias . 1 bis	2	—
„ clandestina . 2 bis	3	—
„ coerulescens 75 ₰ bis	2	—
„ collectioides 1 bis	2	—
„ colubrina . . .	2	—
„ Comelini 1, 2, 3 bis	5	—
„ Cooperi . . .	1	—
„ cristata . . .	5	—

Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ dendroides . 1 bis	2	—
„ dentata . 1, 2 bis	3	—
„ de Smetiana 3, 5 bis	10	—
„ **Echinus,** schön 1 bis	3	—
„ enneagona . 1 bis	2	—
„ erecta	2	—
„ erosa . . 75 ₰ bis	3	—
„ fimbriata . 2 bis	3	—
„ Fournieri, *Reb.* 2, 3, 5 bis	10	—
„ funalis . 2, 3 bis	5	—
„ gardeniaefolia . .	2	—
„ globosa . . . 1 bis	2	—
„ „ major . . .	2	—
„ glomerata ovata . .	1	—
„ **grandicornis,** sehr interessante Species mit starken grauen Stacheln, 2, 3, 5 bis	8	—
„ **grandidens,** sehr hübsch. Form, 75 ₰ bis	3	—

Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ „ cristata . 5 bis	10	—
„ Grantii . . 1 bis	3	—
„ Havanensis . 2 bis	3	—
„ „ cristata, 3 bis	5	—
„ **helicothele,** 1 bis	3	—
„ Hermentiana, 1 bis	3	—
„ Houlleti . 1, 2 bis	3	—
„ Hystrix	5	—
„ „ viridis, 2 bis	3	—
„ imbricata, 1. 2 bis	3	—
„ **jaquiniflora,** prachtvoller Winterblüher, siehe Abbild., 1 bis	2	—
„ lactea . . . 1 bis	2	—
„ laurifolia	1	—
„ „ variegata, 3 bis	5	—
„ longifolia	1	—
„ Lemaireana, 1,50 bis	4	—
„ lophogona	2	—
„ macroglypha 1, 3 bis	5	—
„ mamillaris	1	—
„ mamillosa	1	—
„ mangador . 1 bis	2	—
„ **meloformis,** runde Form, selten, siehe Abbild., 3, 5 bis	10	—
„ „ Corderoyi, *Reb.*, 3, 5 bis	10	—
„ „ sulcatum, 4, 5 bis	10	—

Euphorbia splendens à St. 50 ₰ bis 5 ℳ.

Gasteria verucosa à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.


Euphorbia	1 St. ℳ	₰
„ mexicana	1	—
„ Mogador .. 1 bis	3	—
„ monstrosa siehe cristata.		
„ Morini 1, 2, 3 bis	4	—
„ natalensis 75 ₰, 2 bis	4	—
„ nereifolia 75 ₰ bis	2	—
„ „ cristata . . .	6	—
„ officinalis . 3 bis	4	—
„ ornithophus . . .	—	75
„ pavoensis (candelabrum) . . 4 bis	5	—
„ **pendula** 50 ₰ bis	1	—
„ pentagona	2	—
„ Pescatori . 1 bis	2	—
„ Pfersdorffi . 1 bis	2	—
„ pirifolia	4	—
„ polygona . 1 bis	2	—
„ **pulcherrima** (Poinsettia)	2	—
„ pulchra	2	—
„ Rebuti . . 2 bis	3	—
„ regis Jubae, 50 ₰ bis	1	—
„ resinifera, 75 ₰, 2 bis	5	—
„ **rhipsaloides** . .	1	—
„ Sahariensis . 2 bis	4	—
„ San Salvador, 75 ₰, 1 bis	10	—
„ serpentina . 1 bis	2	—
„ **splendens**, prachtvoll blühend, eine der besten und dankbarsten Zimmerpflanzen, siehe Abbildung, 50 ₰, 1, 2, 3 bis	5	—
„ „ Priori . 2 bis	3	—
„ **tetragona** 75 ₰ bis	2	—
„ triangularis . 2 bis	3	—
„ trigona . 75 ₰ bis	2	—
„ viperina	2	—
„ virosa	1	—
„ xylophylloides, 3 bis	4	—
5 Sorten meiner Wahl 3 bis	4	—
10 „ „ „ 6 bis	10	—

	1 St. ℳ	₰
Fouquieria columnaris, *Engelm.*, Neu, Interessant . 2, 3 bis	5	—
Fourcroya altissima, 2 bis	3	—
„ Bedinghausii, 3 bis	4	—
„ cubensis . . 3 bis	4	—
„ elegans . . 1 bis	2	—
„ gigantea	—	75
„ Lindeni . 4, 6 bis	8	—
„ longaeva . . 1 bis	2	—
„ pubescens . . 1 bis	2	—
„ rigida . . . 1 bis	2	—
Gasteria (Aloe) acinacifolia . . 75 ₰ bis	3	—
„ albicans	—	50
„ anguinea, 75 ₰ bis	3	—
„ angulata . 75 ₰ bis	2	—
„ angustifolia 75 ₰ bis	3	—
„ Beyfieldi 75 ₰ bis	4	—
„ Bowieana, 75 ₰ bis	3	—
„ brachyphylla, 1 bis	3	—
„ brevifolia	—	75
„ candicans, 75 ₰ bis	3	—
„ carinata, 75 ₰ bis	3	—
„ „ variegata . .	3	—
„ compacta . . 2 bis	3	—
„ conspurcata 75 ₰ bis	2	—
„ Croucheri, 75 ₰ bis	3	—
„ decipiens, 50 ₰ bis	2	—
„ disticha . 50 ₰ bis	3	—
„ elongata . 75 ₰ bis	2	—
„ formosa	1	—
„ exavata	—	75
„ Georgeti 75 ₰, 2 bis	3	—
„ imbricata . . 1 bis	2	—
„ intermedia . . 1 bis	3	—
„ laetepunctata, 1 bis	3	—
„ maculata . . 1 bis	3	—
„ Margaritae . 1 bis	2	—
„ margaritifera, 1 bis	2	—
„ multiperla	2	—
„ Neumanni	2	—
„ nitida	2	—
„ nigricans	—	75
„ nobilis . . 1 bis	2	—
„ obtusifolia . . 1 bis	3	—
„ planifolia . . 1 bis	3	—

Gasteria	1 St. ℳ	₰
„ pluripunctata, 1 bis	2	—
„ pseudo-nigric., 1 bis	3	—
„ **pulchra**, *Jacq.*, 75 ₰ bis	3	—
„ scaberrima . 1 bis	3	—
„ spiralis . . . 1 bis	3	—
„ sulcata . . . 1 bis	3	—
„ trigona . 75 ₰ bis	4	—
„ venusta	2	—
„ verucosa, *Tit.* (siehe Abb.) . 50 ₰ bis	3	—
„ vittata . 1,50 bis	4	—
„ 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . .	4	—
„ 10 St. in 10 Sorten	10	—
Globulea canescens . .	—	50
Grenovia aurea . . .	1	—
„ fallax	4	—
Haworthia (Aloe) altilineata	1	—
„ atrovirens *Mill.*, 50 ₰ bis	1	—
„ attenuata, 50 ₰ bis	1	—
„ **attenuata minor** .	1	50
„ crenata	2	—
„ cymbaeformis *Haw.*	—	75
„ denticulata . . .	1	—
„ echinata	1	—
„ exuvata	1	—
„ fasciata maj., 75 ₰ bis	2	—
„ granata . . . 1 bis	2	—
„ hybrida	1	—
„ Klugii	1	50
„ laetevirens	1	50
„ margaritifera *DC.*, 75 ₰ bis	1	50
„ „ granata s. granata		
„ mirabilis 75 ₰ bis	2	50
„ multiflora	1	—
„ papillosa, 1,50 bis	1	—
„ planifolia	2	—
„ **radula** . 75 ₰ bis	1	50
„ Reinwardtii major .	2	—
„ reticulata	1	—
„ retusa *Lin.* 75 ₰ bis	2	—



Haworthia à St. 50 ₰ bis 3 ℳ.



Mesembrianthemum tigrinum à St. 40 ₰, 10 St. 40 ₰.

Haworthia

	1 St. ℳ	₰
„ retusa mirabilis	1	—
„ rugosa	—	75
„ semimargaritifera, 75 ₰ bis	2	—
„ sordida	1	—
„ Spirella (Apicra) 1 bis	2	—
„ subrigida	1	—
„ tesselata	1	50
„ „ parva	1	50
„ „ rugosissima	2	—
„ turgida *Haw.*	1	—
„ viscosa (Apicra)	2	—
„ vittata	2	—
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . 2 bis	4	—
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . 4 bis	10	—
Hechtia Ghiesbrechti 1 bis	2	—
Hesperaloe yuccaefolia, interessante, Yucca ähnliche Pflanze 5 bis	10	—
Huernia clavigera monst.	1	—
„ clavigera cristata	3	—
„ macrocarpa	2	50
„ primulina, schön u. schnell wachsend, 50 ₰ bis	1	—
Kalanchoe acutifolia, 40 ₰ bis	1	—
„ carnea . 40 ₰ bis	1	—

Kalanchoe

	1 St. ℳ	₰
„ Cassiopega, 40 ₰ bis	1	—
„ crenata	—	40

Kleinia articulata à St. 50 ₰.

	1 St. ℳ	₰
Kalanchoe glandulosa	—	40
„ glaucescens	—	40

Kalanchoe

	1 St. ℳ	₰
„ grandiflora marmorata . . 75 ₰ bis	2	—
„ integerrima	—	40
„ marmorata siehe grandifl. marm.		
„ Petitiana	—	40
„ rosea	—	40
„ rotundifolia	—	40
„ spathulata	—	40
„ thyrsiflora	—	40
Kalosanthes coccinea, *Haw.*	—	40
Kleinia Antheuphorbium	—	50
Kleinia articulata, s. Abb.	—	50
„ **canescens**, schön weissfilz. . . 1 bis	2	—
„ **cylindrica**	—	75
„ diversifolia	—	50
„ ficoides	—	40
„ neriifolia, 75 ₰ bis	2	—
„ pinifolia	1	—
„ pteroneura	—	75
„ quercifolia	1	—
„ **repens** (Cacalea), 10 St. ℳ 2	—	30
„ suspensa (Ampelpfl.)	—	40
„ triloba	—	50
„ tropaeoloides	—	40

Mesembrianthemum.


	1 St. ℳ	₰
„ acinaciforme	—	50
„ adscendens	—	50
„ aequilaterale	—	40
„ agninum	1	—
„ albicaule	—	50
„ albinotum	—	50
„ aloides	—	75
„ anceps	—	50
„ anguineum	—	50
„ aureum	—	75
„ barbatum (stelligerum)	—	40
„ bicolorum	—	40
„ blandum	—	40
„ bulbosum	—	50
„ calamiforme	—	50
„ candens	—	50
„ caninum	1	—
„ caulescens	—	50
„ coccineum	—	60
„ coerulescens	—	50
„ Cooperi	—	50
„ cordifolium	—	20
„ „ variegatum, das schönste für Teppichbeete, 100 St. ℳ 8, 10 St. ℳ 1,—	—	15
„ conciatum	—	75
„ confertum	—	50
„ crassicaule	—	50
„ crassifolium	—	50
„ cruciatum	—	50

	1 St. ℳ	₰
„ curtum	—	50
„ curvifolium	—	50
„ deltoides	1	—
„ deflexum	—	75
„ densum	—	50
„ depressum	—	50
„ diversifolium	—	50
„ echinatum	—	50
„ Eckloni	—	40
„ edule	—	40
„ elegans (coccineum)	—	40
„ falcatum grandiflorum	—	50
„ falcatum splendens	—	50
„ falciforme	—	40
„ felinum	1	—
„ floribundum	—	50
„ forficatum	—	50
„ formosum	—	50
„ fulgens	—	40
„ gemminatum	—	50
„ glabrum	—	40
„ glaucum	—	40
„ gluminatum	—	50
„ grandiflorum	—	50
„ heterophyll.	—	40
„ hyrtellum	—	50
„ inclaudens	—	50
„ inconspicuum	—	50
„ inflexum	—	50
„ laeve	—	50

	1 St. ℳ	₰
„ Lehmanni	—	50
„ lacerum	—	50
„ lepidotum	—	50
„ linguaeforme	—	50
„ lunatum	—	50
„ lupinum	—	75
„ maximum	—	50
„ minutum 2 bis	3	—
„ molle	—	50
„ multipunctatum	—	50
„ muricatum	—	50
„ mutabile	—	50
„ obconellum	2	—
„ octophyllum, 10 bis	15	—
„ perfoliatum	—	50
„ polyanthum	—	50
„ polyphyllum	—	40
„ pugionifer.	—	50
„ punctatum	1	—
„ pustulatum	—	50
„ retroflexum	—	75
„ rhomboideum	—	50
„ rigidum	—	50
„ robustum	—	75
„ roseum	—	40
„ rubicaule	—	50
„ rhombeum	—	50
„ rostratum	1	—
„ Salmii	—	50

	1 St. ℳ	₰
„ scabrum roseum	—	40
„ scabigerum	—	70
„ serratum	—	50
„ spec. nova	—	75
„ spectabile	—	50
„ splendens	—	50
„ spinosum	—	50
„ stellatum	—	40
„ stelligerum	—	40
„ striatum	1	—
„ subincanum	—	50
„ tennifolium	—	50
„ **tigrinum**, in Form u. Zeichnung der Blätter das schönste (siehe Abbildung.) 10 St. ℳ 3, à 40 ₰ bis	1	—
„ **Thunbergi**	—	40
„ tuberosum	—	40
„ uncatum	1	—
„ uncinellum	—	40
„ uncinatum	1	—
„ violaceum	—	40
10 Stück in 10 verschied. Sorten	3	—
25 St. in 25 Sorten	8	—

	M	Pf.
Notonia Sempervivi, sehr interess. Pfl.	1	—
„ trachycarpa	1	50
Othonna carnosa	—	50
„ crassifolia, hübsche Ampelpflanze 10 St. 3 M	—	40
„ trinervia	—	50
Oxalis carnosa	—	50
Pachyphytum bracteosum, 30 Pf. bis	1	—
„ Hookeri	—	40
Piaranthus Sprengeri. Selten! . 8 bis	10	—
Petrophyes monanthum. Niedliche Miniaturpflanze, leicht u. schön blühend	—	75
„ muralis	—	75
„ polyphyllum	—	50
Pincenectitia (Beaucarnea) tuberculata, s. Abb. 1 bis	2	—
„ glauca	3	—
Portulacaria afra	—	50
Puya coarctata	1	50
Rochea falcata, rotblüh., blühbar	—	50
„ falcata, starke Pflanzen . 1 bis	1	50
„ longifolia	—	75
„ ordorata	—	75
„ perfoliata	1	—
„ **rotundifolia**	—	75



Pincenectitia tuberculata, à St. 1 bis 2 M.

Sedum

	1 St. M	Pf.
acre (Mauerpfeffer)	—	20
acre aureum magnificum	—	25
Aizoon (Freiland)	—	20
Alberti „	—	20
album „	—	20
alpestre „	—	20
altissimum „	—	20
anacampseros (rotundifolium)	—	20
Andersoni (Freil.)	—	30
anglicum	—	20
arboreum (Freil.)	—	75
„ cristatum „	—	75
„ fol. var.	—	60
atratum	—	20
atrosanguineum	—	60
Beyrichianum	—	20
boliviense	—	30
Brauni	—	20
carneum fol. var. (Freiland), 10 St. M 2	—	30
carneum fol. varieg.	—	25
cochleatum	—	50
cochleatum fol. var., niedlich, buntblättrig	—	75
collinum	—	20
crista galli	—	30
cruentum (Freil.)	—	30
dasyphyllum	—	20
dendroideum	—	60
Ewersi (Freiland)	—	20
Fabaria „	—	20
glaucum „	—	20
„ aureum	—	30
grandifolium	—	30
hybridum	—	20
ibericum	—	30

Sedum

	1 St. M	Pf.
japonicum fol. var. (Freiland)	—	30
kamtschaticum	—	20
Lehmanni	—	20
Lydium	—	20
magellense	—	20
macrophyllum	—	30
Maximowiczi	—	30
maximum	—	30
micranthum (Frl.)	—	20
Middendorfianum	—	20
ochroleucum	—	20
oppositifolium	—	20
pallidum roseum	—	20
populifolium	—	20
pruinosum	—	30
pulchrum	—	40
reflexum	—	20
„ **cristatum**, s. interess. und schön	—	30
„ coccineum	—	30
rupestre spirale	—	30
sempervivoides	—	60
sexangulare	—	20
Sieboldi 10 St. 2 M	—	30
„ fol. medio pictis	—	50
undulatum	—	30
Wallichianum	—	20
10 Sorten meiner Wahl	1	80
25 „ „ „	5	—

Grössere Posten für Teppichbeete bedeutend billiger

Sempervivum

fürs Kalthaus:

	M	Pf.
abyssinicum	—	75
arboreum	—	75
„ fol. var.	1	—

Sempervivum

	1 St. M	Pf.
atropurpureum	1	—
barbatum	—	60
canariense	—	75
eruentum	—	75
Donkelaari	—	75
Doramae	—	75
glandulosum	—	75
gludinosum	1	—
Haworthi	—	40
Humboldii	—	75
Monanthes	—	60
Saundersi	—	75
tabulaeforme, sehr schön	—	75
„ **cristatum**, *Haage jr.*, **Neu** 3 bis	5	—
villosum	—	75
Youngeanum	—	75

Sempervivum

im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete:

	M	Pf.
acuminatum	—	30
albidum	—	20
alpinum	—	30
anomalum	—	30
arachnoideum	—	30
arenarium	—	20
arvense	—	20
assimile	—	30
atlanticum	—	30
avernense	—	30
blandum	—	30
Boissieri	—	30
Bontinianum	—	30
Boulangeri	—	40
Brauni	—	30

Sempervivum

	1 St. M	Pf.
californicum 10 St. 1,50 M	—	20
colchicum	—	30
Comolli	—	30
Delusori	—	30
Doellianum	—	20
elegans	—	30
filiforme	—	20
fimbriatum	—	20
flagelliforme	—	30
Funkii	—	20
glaucum	—	20
globiferum	—	20
grandiflorum	—	20
Greeni	—	30
Hausmanni	—	30
heterotrichum	—	40
Heuffeli	—	30
hirtum	—	20
hispidulum	—	20
Hookeri	—	30
juratense	—	30
Laggeri	—	20
Lamottei	—	20
latifolium	—	40
Lehmanni	—	20
Mettenianum	—	30
Moggridgi, weiss übersponnen	—	40
montanum	—	30
Neilreichi	—	20
parvifolium	—	30
patens	—	20
piliferum	—	30
pittonii	—	20
ReginaeAmaliae	—	40
robustum	—	60
rubens	—	30
rubicundum	—	20
rupestre	—	30

Sempervivum

	1 St. M	₰
ruthenicum	—	20
Scherzerianum	—	30
Schlehani		30
Schnittspahni, sehr schön	—	30
soboliferum	—	30
sordidum	—	25
species **Siebenbürgen**	—	20
„ ex alpibus	—	20
spinosum 10 St. 1,50 M	—	20
spinulifolium	—	30
tectorum	—	20
„ pyrenaicum	—	30
tolomiticum	—	20
tomentosum, weiss übersponnen, 10 St. 1,50 M	—	20
triste, Blätter braunrot	—	20
violaceum Blasii	—	20
Webbianum	—	20
Wulfeni	—	20
10 Stück in 10 Sorten mein. Wahl	2	—
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl	5	—
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
100 Stück in allen Sort. gemischt	3	—
Grössere Posten bedeut. billiger.		
Senecio crassipes (Kleinia)	—	30
„ calamiformis	—	50
„ hadiensis	—	50

Sempervivum

	1 St. M	₰
Senecio Hanburyanus	—	50
„ oxyriaefolius	—	50
„ subscandens	—	50

Stapelia.

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant:

	1 St. M	₰
africana (Virchovia)	1	50
albicans	1	—
anguinea	—	75
angulata	—	75
angulosa	—	75
angustifolia	1	—
atracta	—	40
atropurpurea	1	—
aspera	—	40
asterias	—	75
barbata	2	—
biculea	—	40
Bowia	1	—
Buffoniana	—	40
Bertini	2	—
campanulata	1	50
ciliaris	—	40
ciliolutata	—	40
clavigera	—	75
conspurcata	—	40
commensis	—	75
cristata	1	—
cylindrica	1	—
Dammaniana	1	—
decora	—	50
deflexa	1	—

Stapelia


	1 St. M	₰
discolor	—	50
furcata	—	40
fuscata	—	75
gigantea . 2 bis	3	—
glauca	—	40

Stapelia grandiflora à St. 2 M.

	1 St. M	₰
grandiflora	2	—
Gussoniana	—	40
guttata	—	50
Hanburyana	1	—
lactea	1	50
lineata	1	—
longirostrata	4	—
maculosa	—	40
mamillaris	—	50
marginata	—	75
marmorata	—	40
micracantha	—	40
multiflora	1	—
multilineata	1	50
muricata	—	75

Stapelia

	1 St. M	₰
mutabilis	—	40
natalensis	—	40
normalis	—	40
parvipunctata	—	50
patula	—	50
picta	—	40
planiflora	—	50
proxima anguinea	—	50
quinquenervis	—	75
reclinata	1	50
„ major	—	40
rectiflora	—	50
revoluta	—	40
rugosa	—	50
Salmiana	—	40
sanquinea	—	75
scutellata	—	40
Sororia	—	40
trifida	—	50
triculea	—	40
variegata	—	50
verrucosa	1	—
Woodfordtiana	—	50
zebrina	—	75
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	2	—
10 St. in **10 Sorten meiner Wahl**	4	—
25 St. in 25 Sorten meiner Wahl	10	—
Umbilicus chrysanthus	—	25
„ spinosus	—	25



Stapelia à St. 40 ₰ bis 10 M.

Yucca filamentosa à St. 40 ₰ bis 3 M.

Yucca.	1 Stück M	₰
Yucca albo spica (filifera) . . 8 bis	10	—
„ aloefolia . 10 St. 3 M, à 40 ₰ bis	1	50
„ „ variegata . 75 ₰, 2, 4 bis	6	—
„ „ purpurea . . . 40 ₰ bis	1	50
„ angustifolia . . . . . 75 ₰ bis	1	50
„ baccata . . . . . 1,50 bis	4	—
„ canaliculata (Treculeana) 1 bis	10	—
„ elata albo marginata . . 1 bis	3	—
„ filamentosa, prachtvolle und leicht blühende Freilandsorte, s. Abb. . 40 ₰, 1, 2 bis	3	—
„ „ variegata . . . . 2, 3 bis	5	—

Yucca.	1 Stück M	₰
Yucca flaccida	1	—
„ gloriosa	1	—
„ pendula variegata aurea, prachtvoll . . . . 2 bis	4	—
„ **quadricolor**, die schönste bunte, 4, bis	5	—
„ recurva pendula . . 50 ₰, 1 bis	2	—
„ „ glaucescens variegata . 4 bis	5	—
„ rupicola . . . . 2 bis	3	—
„ valide . . . . 1 bis	2	—
„ Whipplei . . . . . 1,50, 3 bis	6	—

25 **Succulenten** in 25 richtig benannten Sorten meiner Wahl	M	6,—
50 „ „ 50 „ „ „ „ „	„	12,—
100 „ „ 100 „ „ „ „ „	„	30,—
200 „ „ 200 „ „ „ „ „	„	75,—

☛ *Bessere Sorten* ***Cacteen*** *und* ***Succulenten*** *in allen Grössen, sowie Cacteen- und Succulenten-Samen nehme ich gern in Tausch oder gegen Zahlung an, auch kaufe event. ganze Sammlungen. Ich bitte meine geehrten Geschäftsfreunde, welche solche haben und mir überlassen wollen, um gefl. Offerten.*

Erdmischung für Cacteen und andere succulente Pflanzen

100 Kilo M 10,—, 5 Kilo incl. Sack und franco M 1,50 im Deutsch-Oesterreichischen Postgebiet.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Pinzetten

zum Piquiren (Verpflanzen) der Cacteen und aller anderen Pflanzen. Sehr praktisch, wie ich sie in meiner Gärtnerei benutze. à St. 50 ₰.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen

100	Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) inkl. Verpackung	M 2,50,	10 St. 30 ₰
100	„ geringelte Töpfe feinster Ausführung inkl. Verpackung . . .	„ 3,50,	10 „ 40 „
100	„ niedliche kleine Untersetzer dazu	„ 3,—,	10 „ 35 „

Grössere Sorten Töpfe je nach Grösse billiger. Alles auch in grösseren Quantitäten.

Näpfe zu Cacteen-Aussaaten 10 St. M 2,—.

Holz-Etiquetten

zur Bezeichnung der Samen und Sämlinge, 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 ₰

Citronen-Oel

(Haage's Universal-Mittel)

☛ **Es ist und bleibt das Beste!** ☚

zur Vertilgung von Insekten an Cacteen. Tödtet Wollaus und andere Insekten an Cacteen **ohne** den Pflanzen zu schaden.

1 Flasche M 1,—, grosse Flasche M 2,—.


Gebrauchsanweisung gratis.


Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Culturanweisung **gratis** bei.


Nr.	Cacteen.	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18000	**Anhalonium fissuratum** .	12,—	1,50	—,20
18001	„ **Jourdanianum** . . .	15,—	1,80	—,20
18002	„ **Lewini**	15,—	1,80	—,20
18004	„ **prismaticum**, siehe Abb.	12,—	1,50	—,20
18005	„ **sulcatum** (Kotschoub.)	—,—	3,—	—,40
18006	„ **Williamsi**	10,—	1,20	—,15
18008	**Astrophytum myriostigma**	20,—	2,50	—,30
18009	„ **capricorne**	20,—	2,50	—,30
	Cereus			
18012	**acutangulus**	4,—	—,50	—,15
18014	**alacriportanus**	2,—	—,30	—,10
18015	**Baumanni**	—,—	2,50	—,30
18016	**Bonplandi**	6,—	—,70	—,10
18016a	**Caracoré Chile**	—,—	2,—	—,25
18017	**Cavendishi**.	—,—	1,50	—,20
18018	**chalibaeus**	5,—	—,60	—,10
18019	**colubrinus**	—,—	1,20	—,15
18021	**erectus**.	2,—	—,30	—,10
18022	**eriophorus**	—,—	—,70	—,10
18024	**flagelliformis**.	—,—	2,50	—,30
18027	„ **var. Malissoni** . . .	—,—	2,50	—,30
18028	**Forbesi**	—,—	—,—	—,10
18040	**Greggi** sehr selten . . .	—,—	6,—	—,75
18042	**giganteus**	2,—	—,30	—,10
18044	**grandiflor.**, Königin d. Nacht	—,—	2,—	—,20
18048	**Jamacaru**	2,—	—,30	—,10
18049	„ **var. cyanea**	2,—	—,30	—,10
18050	„ „ **caesia**	2,—	—,30	—,10
18052	„ „ **glauca**	2,—	—,30	—,10
18053	**Labouretianus**	4,—	—,50	—,10
18053a	**lividus**	4,—	—,50	—,10
18054	**Martini**	4,—	—,50	—,10
18056	**nycticalus**	10,—	1,20	—,20
18058	**Olfersii**	2,—	—,30	—,10
18059	**paraguayens.**, Haage jr., neu	—,—	2,20	—,25
18060	**peruvianus**.	2,—	—,30	—,10
18061	„ **var. minor**	2,50	—,30	—,10
18062	„ „ **monstruosa** . .	4,—	—,50	—,10
18064	**peruvianus var. longispina**	2,—	—,30	—,10
18065	**Spachianus**	—,—	—,75	—,20
18070	**speciosissimus**	6,—	—,70	—,10
18071	„ **var superba**	—,—	1,80	—,20
18074	**subrepandus**	2,50	—,30	—,10
18078	**Thurberi**	—,—	2,—	—,25
18079	**Tinei**	—,—	—,50	—,10
18080	**tortuosus**	2,—	—,30	—,10
18081	**triangularis**	4,—	—,50	—,10
18082	**tuberosus**	—,—	2,20	—,25
18083	**validus**	2,—	—,30	—,10
18085	gemischt	1,80	—,20	—,10
18086	1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—

Nr.	Echinocactus	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18090	**aulacogonus**	—,—	1,30	—,20
18090a	**Barceloii, sehr selten!** .	—,—	5,—	—,60
18091	**Beguini**.	—,—	1,50	—,20
18092	**bicolor**	15,—	1,80	—,20
18094	**brevihamatus**	4,—	—,50	—,10
18094a	„ **var.**, neu	10,—	1,20	—,20
18095	**Buchheimianus**, Haage jr., neu	—,—	2,50	—,30
18096	**Cachetianus** (setispinus)	3,—	—,40	—,10
18098	**californicus** (viridescens)	3,—	—,40	—,10
	capricornis s. Astrophytum			
18103	**coptonogonus**	—,—	2,—	—,30
18104	**cornigerus**	4,—	—,50	—,10
18106	„ **flavispinus**	4,—	—,50	—,10
18108	**crispatus**	—,—	1,—	—,15
18114	**cylindraceus** (Leopoldi).	2,50	—,30	—,10
18115	**denudatus**	—,—	2,50	—,30
18116	„ **var. intermedia** .	—,—	2,50	—,30
18117	„ „ **paraguayensis**, Haage jr., neu .	—,—	1,50	—,20
18117a	„ „ **Brünnowiana**, Haage jr., neu, s. Abb.	—,—	2,—	—,30
18119	**Emory**, Sehr selten . .	6,—	—,70	—,20
18120	„ **chrysacanthus, neu**	—,—	6,—	—,75
18128	**gracillimus**	—,—	2,50	—,30
18129	**Grahlianus**, Haage jr., neu	—,—	3,—	—,40
18130	**Grusoni**, Neu	10,—	1,20	—,20
18133	**helophorus**	6,—	—,80	—,10
18134	**heterochromus**	—,—	1,50	—,20
18135	**hexaedrophorus** . . .	—,—	2,50	—,30
18136	**horizontalonius**	10,—	1,50	—,20
18140	**humilis**, selten.	—,—	—,—	1,—
18142	**ingens**	4,—	—,50	—,10
18146	**Le Contei**, Des Teufels Nadelkissen	1,50	—,20	—,10
18150	**longihamatus**	6,—	—,70	—,20
18151	**lophotele**.	—,—	1,50	—,20
18152	**Mathssoni**	15,—	2,—	—,25
18158	**Orcutti**	4,—	—,50	—,10
	ornatus s. Astrophytum.			
18160	**Ottonis**	—,—	1,—	—,15
18160a	„ **var. brasiliensis**, Haage jr.	6,—	—,80	—,10
18161	„ „ **paraguayensis**, Haage jr., siehe Abb.	6,—	—,80	—,10
18161a	„ **var. tenuispina** . .	—,—	2,—	—,25
18162	„ „ **tortuosa** . . .	—,—	—,90	—,10
18164	**Pepinianus**, Sehr selten	—,—	—,—	—,80
18167	**pilosus (Steinesii)** . . .	—,—	—,80	—,10
18168	**polyancistrus**, neu. . .	6,—	—,80	—,10
18169	**polycephalus**, echt! . .	—,—	2,—	—,30
18169a	„ **var. flavispina**, Haage jr., neu, gelbstachlich	—,—	5,—	—,60
18170	**Poselgerianus**	12,—	1,50	—,20





18004 Anhalonium prismaticum.






18042 Cereus giganteus.

40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanze.



18117a Echinocactus denudatus var. Brünnowiana, Haage jr., neu.



18161 Echinocactus Ottonis var. Paraguayensis, Haage jr., neu.

Nr.	**Echinocactus** (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18172	**pumilus**	—,—	2,—	—,25
18173	**recurvens**	8,—	1,—	—,15
18174	**recurvus (spiralis)** . .	8,—	1,—	—,15
18175	„ **var. solenacantha**	8,—	1,—	—,15
18175a	**Rotherianus**, Haage jr., neu	—,—	2,50	—,30
18176	**Saltilensis**	8,—	1,—	—,15
18176a	**Sandillon**, sehr selten .	—,—	—,—	—,80
18177	**Scheerii**	,7—	—,80	—,15
18178	**Schilinzkyanus, neu,** s. A.	—.—	2,—	—.25
18179	**Schumannianus**, selten	6,—	—,80	—,10
18179a	„ **var. nigrispina**, Haage jr., **neu**	10,—	1,20	—,20
18180	**setispinus** (Cachetianus)	4,—	—,50	—,10
18181	**Simpsoni**	—,—	2,50	—,30
18182	**sinuatus**	8,—	1,—	—,15
18182a	**spec. v. Arizona, neu** .	—,—	3,—	—,40
18182b	**spiralis**	8,—	1,—	—,15
18182c	„ **var. albispina** . .	12,—	1,50	—,20
18183	**tetracanthus**	—,—	4,—	—,50
18184	**texensis**	5,—	—,60	—,10
	tortuosus, s. Ottonis tort.			
18186	**Trollieti** (unguispinus) .	—,—	2,—	—,25
18187	**turbiniformis**	—,—	1,50	—,20
18188	**uncinnatus**	6,—	—,80	—,10
18191	**Vanderayi**	—,—	1,50	—,20
18192	**viridescens**	4,—	—,60	—,10
18193	**Visnaga**	3,—	—,50	—,10
	Williamsi s. Anhalon. Will.			
18194	**Weingartianus**, Haage jr., neu	—,—	3,—	—.40

18198 Echinocactus Schilinzkyanus, Haage jr., Neu!


Nr.	**Echinocactus** (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18195	**Wislizeni**	4,—	—,50	—,10
18196	**Wrightii**	6,—	—,80	—,10
18198	Gemischt	2,50	—,30	—,10
18199	1 Sortiment in 10 Sorten, à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
18200	1 Sortiment in 25 Sorten, à 10 K. Mk. 3.—	—,—	—,—	—,—
18202	1 Sortiment in 50 Sorten à 10 K. Mk. 7,50	—,—	—,—	—,—

Echinocereus

Nr.	Name	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18211	**Barcena**	—,—	2,50	—,30
18212	**Berlandieri**	5,—	—,60	—.10
18214	**caespitosus**. Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung	4,—	—,50	—,10
18215	„ **var. castanea,** selten, mit kastanienbrauner Bestachelung	—,—	1,50	—,25
18215a	**chilensis,** Haage jr., Neu, prachtvoll, mit grossen weissea Blumen . .	—,—	3,—	—,40
18216	**chloranthus**	4,—	—,50	—,10
18217	**cirrhiferus**	16,—	1,80	—,20
18218	**cinerascens**	5,—	—,60	—,10
18220	„ **var. crassior** . . .	16,—	1,80	—,20
18221	„ „ **Schmidti** . . .	16,—	1,80	—,20



18214 Echinocereus caespitosus.



18168 Echinocactus polyancistrus.

Nr.	Echinocereus (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18222	**conglomeratus**	—,—	2,50	—,30
18223	**ctenoides**	4,—	—,50	—,10
18224	**dasyacanthus**	7,—	—,80	—,10
18227	**Engelmanni**	3,—	—,40	—,10
18228	**enneacanthus**	5,—	—,60	—,10
18229	**Fendleri**	9,—	1,—	—,15
18230	**gladiatus**	9,—	1,—	—,15
18230a	**gonacanthus**	16,—	1,80	—,20
18231	**gracilispinus**	4,—	—,50	—,10
18233	**Labouretianus**	4,—	—,50	—,10
18234	**paucispinus**	5,—	—,60	—,10
18235	**pectinatus**	3,—	—,40	—,10
18236	„ **var. adusta**	—,—	—,80	—,10
18237	„ „ **armata**	—,—	1,—	—,15
18238	„ „ **rigidissima**, Regenbogencactus	5,—	—,60	—,10
18239	**pentalophus**	4,—	—,50	—,10
18240	„ **var. leptacantha**	—,—	1,—	—,15
18241	**phöniceus**	5,—	—,60	—,10
18242	**polyacanthus**	—,—	3,—	—,40
18244	**Poselgerianus**	5,—	—,60	—,10
18245	**procumbens**	3,50	—,40	—,10


18246 Echinocereus rigidissimus.

Nr.	Echinocereus	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18246	**rigidissimus**, Regenbogen Cactus, siehe Abbildung-	5,—	—,60	—,10
18247	**robustior**	5,—	—,60	—,10
18248	**Roemeri**	—,—	1,20	—,15
18251	**spec. nova var. Arizona**	9,—	1,—	—,15
18252	**stramineus**	5,—	—,60	—,10
18253	**Uspenskyi**	9,—	1,—	—,15
18254	Gemischt	2,—	—,30	—,10
18260	1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K.	—,—	—,—	—,80

Nr.	Echinopsis	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18270	apiculata	4,50	—,50	—,15
18271	**Bridgesii**	—,—	—,60	—,15
18272	campylac. × **Lagermanni**	—,—	—,60	—,15
18274	**Decaisneana**	3,50	—,40	—,10
18275	**Duvalli var. tricolor**	3,50	—,40	—,10
18278	**Eyriesii**	3,—	—,40	—,10
18280	„ **var. rosea**	4,—	—,50	—,15
18282	**Fischeri**	3,50	—,40	—,10
18284	**Huotti**	6,—	—,80	—,20
18285	„ **var. Bolivia**	6,—	—,80	—,20
18286	**imbricata**	4,—	—,50	—,15
18287	**Lagermanni**	3,—	—,40	—,10
18288	„ × **campylacantha**	—,—	—,80	—,20
18289	**Martini**	—,—	—,80	—,20
18289a	**minuscula**	—,—	1,50	—,40
18290	**multiplex**	3,—	—,40	—,10
18290a	„ **var. Mülleri**	—,—	—,60	—,15
18290b	„ „ **speciosa**	—,—	,60	—,15
18291	„ „ **splendens**	—,—	—,60	—,15
18292	**nigerrima**	—,—	—,60	—,15
18293	**oxygona**	3,—	—,40	—,10
18293a	**Quehlii**	4,—	—,50	—,15
18293b	**rhodacantha**, Sehr selten!	—,—	9,—	1,—
18294	**Rohlandi**	3,—	—,40	—,10
18295	„ **var. speciosa**	—,—	—,60	—,15
18296	**Schelhasei**	3,—	—,40	—,10
18298	**tephracantha**	3,—	—,40	—,10
18300	**tricolor**	4,—	—,50	—,15
18302	**triumphans fl. pl.**	4,—	—,50	—,15
18303	„ **var. rosea**	—,—	—,80	—,20
18304	**tubiflora var. grandifl.**	4,—	—,50	—,15
18305	„ **var. rosea**	—,—	—,60	—,15
18306	„ „ **nigrispina**	—,—	—,50	—,15
18308	**turbinata**	4,—	—,50	—,15
18310	**Wilkensi**	3,—	—,40	—,10
18314	**Zuccariniana**, weiss	3,—	—,40	—,10
18315	„ **fl. rosea lilacina**	—,—	—,60	—,15
18316	„ **var. nigerrima**	—,—	—,60	—,15
18318	„ „ **Rohlandi**	4,—	—,50	—,15
18320	Gemischt	1,80	—,20	—,10
18321	Neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, gemischt.	2,—	—,30	—,10
18322	1 Sortiment in 10 Sorten, à 20 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—
				10 K.
18340	**Epiphyllum Makoyanum**	—,—	—,80	—,20
18341	„ **Gärtneri**	—,—	2,—	—,30
18342	„ **truncatum**, gemischt	—,—	1,—	—,30

Mamillaria

Nr.	Mamillaria	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 K.
18348	**Alversoni**	—,—	1,—	—,25
18349	**amoena**	—,—	1,20	—,30
18350	**anguinea**	—,—	—,80	—,20
18351	**applanata**	4,—	—,50	—,15
18352	„ **var. Heyderi**	5,—	—,60	—,15
18353	**arietina**	—,—	—,60	—,15
18354	**arizonica**	4,—	—,50	—,15
18354a	**armillata**	—,—	1,50	—,30
18355	**aulacothele**	—,—	1,80	—,40
18356	**auricoma**	—,—	—,80	—,20
18357	**Bergeana**	9,—	1,—	—,25
18358	**bicolor**	4,—	—,50	—,15
18360	**Bocasana**	9,—	1.—	—,25
18362	**Bockii**	—,—	—,75	—,20
18363	**bumamma**	—,—	1,80	—,40
18365	**candida** (sphaerot. Humb.)	—,—	1,20	—,30
18366	**Caput Medusae**	—,—	—,75	—,20
18369	**Caretti**	—,—	1,20	—,30
18370	**carnea**	—,—	1,20	—,30
18371	**Celsiana**	—,—	—,75	—,20
18372	**centricirrha**	4,—	—,50	—,15
18373	„ **var. diacantha**	—,—	—,50	—,15
18374	„ „ **Krameri**	4,—	—,50	—,15
18375	„ „ **macrothele**	—,—	—,50	—,15
18376	„ „ **recurvispina**	—,—	—,80	—,20
18377	**chrysacantha**	—,—	1,20	—,30
18378	**centrispina**	—,—	—,40	—,10
18379	**cirrhifera**	—,—	—,80	—,20
18380	„ **var. brevispina**	—,—	—,50	—,15
18381	„ „ **longispina**	—,—	1,20	—,30
18382	**conimamma**	—,—	1.20	—,30
18383	**conopsea**	4,—	—,50	—,15
18383a	**Consolei**	—,—	—,90	—,20
18384	**cornifera**	8,—	—,90	—,20
18385	**crassispina**	—,—	—,75	—,20
18386	**daemonoceras**	8,—	—,90	—,20
18387	**dealbata**	5,—	—,60	—,15
18389	**decipiens**	—,—	1,20	—,30
18390	**declivis**	—,—	1.20	—,30
18390a	**Deserti**	—,—	2,80	—,60
18393	**dolichocentra**	—,—	—,60	—,15



18414 Mamillaria Golziana (Haage jr.). Neu!

Mamillaria (Fortsetzung).		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18394	Donati	4,—	—,50	—,15
18395	Echinus	8,—	—,90	—,20
18396	elegans	3,—	—,40	—,15
18397	elephantidens	8,—	1,—	—,25
18398	elongata	4,—	—,60	—,15
18399	eriacantha	4,—	—,60	—,15
18402	flava	—,—	1,80	—,40
18403	Foersteri	5,—	—,60	—,15
18408	fulvispina	—,—	—,60	—,15
18409	fuscata	—,—	—,60	—,15
18410	Galeotti	—,—	—,90	—,20
18411	gladiata	4,—	—,50	—,15
18413	glauca	5,—	—,60	—,15
18414	Golziana, Hg. jr., neu, s. A.	—,—	1,50	—,40
18415	Goodridgei	4,—	—,50	—.15
18418	Grahami	6,—	—,70	—,20
18419	Grusoni	—,—	1,80	—,40
18420	Haageana	3,—	—,40	—,15
18421	Heyderi var. applanata	5,—	—,60	—,15
18422	Heeseana	—,—	1,80	—,40
18424	Hirschtiana Haage jr.	8,—	—,90	—,20
18425	hystrix	—,—	—,90	—,20
18426	imbricata	8,—	—,90	—,20
18427	Karwinskiana	—,—	—,90	—,20
18429	Krameri	6,—	—,70	—,20
18431	lasiacantha	10,—	1,20	—,30
18432	Lesaunieri (Lassomeri)	—,—	—,60	—,15
18440	magnimamma	4,—	—,50	—,15
18441	„ var. arietina	—,—	—,80	—,20
18442	maschalacantha	—,—	—.60	—,15
18443	megacantha	—.—	1,20	—,30
18445	meiacantha	5,—	—,60	—,15
18446	„ var. longispina	—,—	1,80	—,40
18447	micromeris	7,—	—,80	—,20
18454	multiceps	4,—	—,50	—,15
18456	Neumanniana	—,—	—,60	—,15
18458	„ hybrida	—,—	—,60	—,15
18460	nivea, weissstachlig schön	4,—	—,60	—,15
18464	nogalensis, prachtvoll	4,—	—,50	—,15
18465	Nuttalli	7,—	—,80	—,20
18466	„ var. robustior	—,—	2,50	—,60
18467	pachythele	5,—	—,60	—,15
18467a	Palmeri, Neu!	—,—	1,80	—,40
18468	Parkinsoni	—,—	1,20	—,30
18470	Peacocki	—,—	1,20	—,30
18471	pectinata	6,—	—,70	—,20
18472	pentacantha	4,—	—,50	—,15
18474	Perringii	7,—	—,75	—,20
18475	Petersonii	—,—	1,20	—,30
18476	Pfeifferi	—,—	—.90	—,20
18477	phellosperma	—,—	2,50	—,60
18478	plumosa	6,—	—,70	—,20
18478a	procurva	6,—	—,70	—,20
18479	pulchra	4,—	—,50	—,15
18480	pusilla	—,—	—,60	—,15
18482	„ var. texensis	—,—	—,60	—,15
18486	quadrispina	—,—	1,20	—,30
18488	radiosa	4,—	—,50	—,15
18490	raphidacantha	—,—	2,40	—,50

18471 Mamillaria pectinata.

Mamillaria (Fortsetzung).		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18492	recurva	—,—	1,20	—,30
18493	recurvispina	—,—	—,80	—,20
18494	rhodantha	8,—	1,—	—,25
18498	Rungei	5,—	—,60	—,15
18500	Schmidti	—,—	—,80	—,20
18502	Seitziana	4,—	—,50	—,15
18508	spinosissima	5,—	—,60	—,15
18510	stella aurata	5,—	—,60	—,15
18514	subechinata	5,—	—,60	—,15
18517	sulphurea	5,—	—,60	—,15
18520	tuberculosa	—,—	2,30	—,50
18525	umbrina	—,—	1,20	—,30
18526	uncinata	4,—	—,50	—,15
18528	valida	—,—	1,20	—,30
18530	Villa Lerdo	—,—	1,80	—,40
18531	viridescens	—,—	1,20	—,30
18534	viridis	5,—	—,60	—,15
18539	Wildiana	5,—	—,60	—,15
18540	Wissmanni	—,—	1,20	—,30
18540a	Zeyeriana, Haage jr.	—,—	—,60	—,15
18541	Zuccariniana	—,—	—,90	—,20
18542	Gemischt	3,—	—,40	—,10
18544	Ein Sortim. i. 10 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	—,80
18550	Ein Sortim. in 25 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	3,—
18552	Ein Sortim. in 50 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	7,50
18560	Melocactus communis	12,—	1,40	—,40
18561	„ „ macroceph.	8,—	1,—	—,30
18562	„ de Curacao	15,—	1,80	—,40

Opuntia

		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18570	albicans	—,—	—,—	—,20
18570a	altera	—,—	1,—	—,25
18571	basilaris	—,—	1,80	—,40
18572	brasiliensis	4,—	—,50	—,15
18573	coccinellifera	—,—	5,—	1,20

Opuntia (Fortsetzung).		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18574	decumana sanquinea	4,—	—,50	—,15
18575	decumbens	—,—	1,80	—,40
18576	dejecta	4,—	—,50	—,15
18578	Dilleni	—,—	1,—	—,25
18579	elatior	4,—	—,50	—,10
18580	elongata	—,—	1,80	—,40
18584	ficus indica	4,—	—,50	—,15
18585	„ „ fructo albis	—,—	1,—	—,25
18586	„ „ var. sanguinea	—,—	—,75	—,20
18587	„ „ gemischt	4,—	—,50	—,15
18588	frutescens	—,—	—,70	—,20
18589	fulgida nana	—,—	3,—	—,70
18590	glaucophylla	4,—	—,50	—,15
18591	„ var. laevior	—,—	—,70	—,20
18592	intermedia	4,—	—,60	—,15
18593	involucrata	—,—	—,70	—,20
18594	Labouretiana	4,—	—,50	—,15
18595	„ var. fructo albis	—,—	—,70	—,20
18599	lanceolata	—,—	—,60	—,15
18600	lanigera	—,—	—,70	—,20
18601	Lemaireana	—,—	—,70	—,20
18601a	lurida	—,—	—,70	—,20
18602	maxima	—,—	—,40	—,10
18603	missouriensis	4,—	—,50	—.15
18604	monacantha	—,—	1.—	—,30
18608	occidentalis	—,—	—,50	—,15
18610	Piccolominiana	—,—	—,50	—,15
18614	pseudo Tuna	4,—	—,50	—,15
18616	Rafinesquiana	2,—	—,30	—,10
18617	robusta	—,—	1,—	—,30
18617a	spec nova	—,—	1,25	—,30
18617b	spinosissima nana	—,—	2,50	—,60
18618	spinulosa	4,—	—,50	—,15
18618a	stenophylla	—,—	1,—	—,30
18619	stricta	—,—	1,25	—,30
18621	texana	—,—	1,—	—,25
18622	tomentosa	—,—	—,40	—,15
18624	Tuna, 4 Varietäten	4,—	—,50	—,15
18624a	tunicata	—,—	2,50	—,60
18624b	vaginata longispina	—,—	2,50	—,60
18624c	vestita	—,—	2,30	—,60
18625	virens	4,—	—,50	—,15
18626	Gemischt . 20 Gr. Mk. 3,50	3,—	—,40	—,15
18628	Ein Sortiment in 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,—	—,—	—,—	—,—
18629	Peireskia aculeata	—,—	1,60	—,40
18630	Pelecyphora assellif. s. Ab.	2,—	—,80	—,20
18632	Phyllocactus Ackermanni	5,—	—,60	—,15
18633	„ „ hybridus	—,—	—,80	—,20
18634	„ alatus	5,—	—,60	—,15
18635	„ albus superbissimus	—,—	—,80	—,20
18637	„ Boothi	4,—	—,50	—,15
18639	„ crenatus	—,—	—,80	—,20
18640	„ crenatus var. Haageana	—,—	—,80	—,20
18641	„ „ „ splendens	5,—	—,60	—,15
18642	„ „ „ Vogelii	—,—	—,80	—,20
18643	„ Cooperi	5,—	—,60	—,15
18644	„ Dieffenbachianus	—,—	—,80	—,20
18647	„ hybr. Anna Brünnow, Neuheit, sehr grossbl., von prachtv. rosa Farbe	4,—	—,50	—,15

18630 Pelecyphora asselliformis.

Opuntia (Fortsetzung).		1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18648	Phyllocactus ignescens	—,—	—,80	—,20
18648a	„ Imperatrice Eugenie	—,—	—,80	—,20
18649	„ Jenkinsoni	—,—	—,80	—,20
18651	„ Kampmanni	5,—	—,60	—,15
18652	„ Kiardi	—,—	—,80	—,20
18653	„ Kranzi	—,—	—,80	—,20
18653a	„ Laloyi	—,—	—,80	—,20
18654	„ latifrons	—,—	—,—	—,30
18654a	„ Loudoni	—,—	—,80	—,20
18655	„ Mayanus	—,—	—,80	—,20
18655a	„ Neuly	—,—	—,80	—,20
18656	„ phyllanthoides	—,—	—,80	—,20
18658	„ Quillardetti	—,—	—,80	—,20
18658a	„ Rosa Bonheur	—,—	—,80	—,20
18659	„ sarniensis	—,—	—,80	—,20
18660	„ Schlimmii	—,—	—,80	—,20
18661	„ van der Mälen	—,—	—,80	—,20
18662	„ Wrayi	5,—	—,60	—,15
18665	„ Gemischt	3,—	—,40	—,10
18666	„ E. Sortim. in 10 Sort. à 20 K.	—,—	—,—	—,80
				10 K.
18668	Pilocereus albispinus	—,—	3,50	—,40
18670	„ euphorbioides	—,—	—,50	—,10
18672	„ giganteus	3,—	—,40	—,10
18673	„ Haworthi	—,—	—,70	—,10
18674	„ Hermentianus	6,—	—,70	—,10
18676	„ Houlletianus	6,—	—,70	—,10
18677	„ „ var. leucocephalus	—,—	—,60	—,10
18678	„ jubatus	—,—	4,50	—,50
18681	„ tilophorus	—,—	1,20	—,15
18682	„ virens	—,—	—,80	—,10
18683	„ Gemischt	4,—	—,50	—,10
18684	Cacteen alle Class gemischt	2,—	—.30	—,10

18685 Ein Sort. Cacteen aus allen Classen in 400 Sort. Mk. 40,—
18686 Ein Sort. Cacteen 200 ort. aus allen Classen Mk. 20.—
18687 Ein Sort. Cacteen aus allen Classen i 100 Sort. Mk. 10.—
18688 Ein Sort. Cacteen au; all. Classen in 50 Sorten Mk. 4,—
18689 Ein Sort. Cacteen aus all. Classen in 25 Sort- Mk. 1,50
18690 Ein Sort. Cacteen aus all. Classen in 10 Sort. Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteensamen füge auf Wunsch eine Culturanweisung gratis bei.

Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit *K* bezeichneten sind für Kalthaus, *W* Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im Freien aus.

				20 K.
18698	Aeonium giganteum	2,—	—,25	—,10
18699	„ Sanderi	2,—	—,25	—,10
18699a	„ Youngeanum	2,—	—,25	—,10
	***K* Agave**			
18700	americana	2,50	—,30	—,10
18702	„ fol. var.	3,—	—,40	—,15
18704	attenuata	4,—	—,50	—,15
18706	angustifolia	5,—	—,60	—,15
18707	applanata	5,—	—,60	—,15
18708	Bauchei	—,—	2,—	—,50
18710	Besseriana	4,50	—,50	—,15
18710a	Bonnetti	6,—	—,70	—,20
18710b	Bucffardii	7,—	—,80	—,20
18711	caespitosa	—,—	1,—	—,30
18711a	candelabrum	—,—	—,60	—,15
18712	candida	3,—	—,40	—,15
18712a	Cantala	7,—	—,80	—,20
18712b	caribaea	7,—	—,80	—.20
18712c	Celsiana	7,—	—,80	—,20
18712d	chloracantha	7,—	—,80	—,20
18713	chiapensis	5,—	—,60	—,15
18716	coccinea	3,—	—,50	—,10
18718	coerulescens	4,—	—,50	—,15
18722	dasylirioides	—,—	1,—	—,30
18724	densiflora	3,—	—,50	—,15
18726	Desertii	3,—	—,40	—,10
18727	erubescens	3,—	—,40	—,10
18727a	Ellemetiana	7,—	—,80	—,20
18727b	excelsa	7,—	—,80	—,20
18728	filifera	5,—	—,60	—,15
18730	ferox	5,—	—,60	—,15
18731	Franzosini	5,—	—,60	—,15
18732	Funkiana	3,—	—,40	—,10
18733	gemminifl. (Bonap. juncea.)	—,—	1,50	—,40

	Agave (Fortsetzung).	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18734	**Ghiesbrechti**	4,—	—,50	—,15
18735	„ **macrantha**	5,—	—,60	—,15
18737	**grandidens**	9,—	—,70	—,20
18738	**grandidentata**	5,—	—,60	—,15
18739	**heteracantha**	3,—	—,40	—,15
18739a	**Heynholdi**	4,—	—,50	—,15
18740	**horrida**	3,—	—,40	—,15
18741	„ **var. grandidendata**	6,—	—,70	—,20
18742	**Houlletiana**	7,—	—,80	—,20
18743	**Hystrix**	7,—	—,80	—,20
18743a	**Jacquiniana**	5,—	—,60	—,20
18744	**Ixtli**	3,—	—,40	—,15
18745	**Kerchovei**	3,—	—,40	—,15
18746	**Lechuquila**	4,—	—,50	—,15
18747	**lophanta**	3,—	—,40	—,15
18749	„ **var. coerulescens**	4,—	—,50	—,15
18750	**maculata**	6,—	—,70	—,15
18751	**macroacantha**	7,—	—,80	—,25
18752	**maculosa**	—,—	1,40	—,20
18752a	**Margaritae**	—,—	—,80	—,25
18753	**mexicana**	5,—	—,60	—,15
18754	**micracantha**	5,—	—,60	—,15
18755	**miradorensis**	—,—	—,70	—,20
18756	**mitis**	7,—	—,80	—,20
18757	**Nissoni**	3,—	—,40	—,10
18758	**Palmeri**	4,—	—,50	—,15
18759	**polyacantha**	4,—	—,50	—,15
18760	**Pringlei**	—,—	1,25	—,40
18761	**pulcherrima**	4,—	—,50	—,15
18762	**rigida**	3,—	—,40	—,15
18762a	**Ragusae**	—,—	—,80	—,20
18763	**rupicola**	4,—	—,50	—,15
18764	**Salmiana**	3,—	—,40	—,20
18765	„ **var. latifolia**	4,—	—,50	—,15
18766	„ „ **Whitakeri**	3,—	—,40	—,15
18767	**Sartori coerulea**	7,—	—,80	—,20
18768	**Sebastiana**	7,—	—,80	—,20
18769	**Shawi**	5,—	—,60	—,20
18769a	**Spec. v. California**	7,—	—,80	—,20
18770	**spicata**	2,—	—,60	—,10
18771	**striata**	11,—	1,20	—,30
18772	**stricta** (Bonapartia hystrix)	5,—	—,60	—,20
18773	„ **var. glauca**	9,—	1,—	—,30
18773a	**tollinensis**	4,—	—,50	—,15
18773b	**utahensis**	—,—	—,40	—,15
18774	**univittata**	3,—	—,40	—,15
18775	**Verschaffelti**	4.—	—,50	—,15
18775a	**vestita, neu**	—,—	2,—	—,50
18775b	**Victoria Regina**	—,—	1,20	—,30
18776	**virginica**	5,—	—,60	—,15
18776a	**vivipara**	6,—	—,70	—,20
18777	**Wildingii**	7,—	—,80	—,20
18778	**xalapensis**	2,50	—,40	—,15
18779	**xylinacantha**	2,—	—,40	—,15
18781	Obige schönste Variet. gem.	2,—	—,30	—,10
18782	Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,—	—,—	—,—	—,—
18783	Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50	—,—	—,—	—,—

K Aloe

18784 **acinacif.**, 18786 **acuminat.**, 18787 **africana**, 18788 **altilinea**, 18790 **altilinea denticulata**, 18792 **arborescens**, 18794 **attenuata**, 18796 **brevifolia var. postgenita**, 18808 **dichotoma**, 18812 **disticha**, 18814 **elegans**, 18820 **excavata**, 18821 **fulgens**, 18821a **Hanburyana**, 18822 **humilis**, 18828 **latifolia**, 18830 **macrocarpa**, 18831 **nigricans**, 18832 **obscura**, 18833 **opscura var. maculata**, 18834 **obscura var. picta**, 18835 **paniculata**, 18846 **Saponaria**, 18850 **Saponaria var. picta**, 18852 **Schimperi**, 18858 **soccotrina**, 18860 **suberecta**, 18862 **supralaevis**, 18872 **umbellata**,
jede 100 K. Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30
18874 Gemischt . . 100 „ „ —.30, 20 „ —,10

18875. **Aloe ferox,** s. Abbild.
Von dieser seltenen schönen dickblätterigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika.
1000 K. Mk. 6,—, 100 K. Mk. —,70, 20 K. Mk. —,20.

18876. **Aloe spec. nova** v. Transvaal.
ähnlich der **Aloe ferox,**
1000 Korn Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,60,
20 Korn Mk .—,20.



18875 Aloe ferox.


18877 Ein Sortiment v. 10 Sorten à 20 Korn Mk. 1,50
18878 Ein Sortiment v. 25 „ à 20 „ „ 5,—
18880 *K* **Anacampser. arachnoid.** 50 „ „ —,20
18881 „ **filamentosa** . . . 50 „ „ —,20
18882 „ **telephiastra** . . . 50 „ „ —,20
18883 **Beaucarnea longifolia** . 10 „ „ —,20
18884 **Beschorneria californica** 20 „ „ —,30
18885 „ **tubiflora** . . . . . 10 „ „ —,15
Bonapartea hystrix, s. Agave hystrix.
„ juncea, s. Agave gemminiflora.
18886 *K* **Bryophyllum calycinum** 50 K. Mk. —,20
18887 *K* „ **proliferum** . . . . . 50 „ „ —,30
18887a **Cotyledon album** . . . . 50 „ „ —,25
18887b **Cotyledon atropulla** . . . 50 Korn Mk. —,30
18888 „ **Barbeyi** . . . . . . 50 „ „ —,25
18888a „ **californicum** . . . . 50 „ „ —,40
18888b „ **coruscans** . . . . 50 „ „ —,30
18888c „ **dasyphyllum** . . . . 50 „ „ —,40
18888d „ **globosa** . . . . . . 50 „ „ —,30
18888e „ **hispanicum** . . . . 50 „ „ —,25
18888f „ **linguaefolium** . . . 50 „ „ —,30
18888g „ **mirabilis** . . . . . . 50 „ „ —,20
18888h „ **orbiculatum** . . . . 50 „ „ —,30
18888i „ **macranthum** . . . . 50 „ „ —,30
18888k „ **macrophyllum** . . . 50 „ „ —,30
18888l „ **pachyphytum** . . . 50 „ „ —,30
18889 „ **quitense** . . . . . . 50 „ „ —,20
18889a „ **retusum** . . . . . . 50 „ „ —,40
18889b „ **scaphylla** . . . . . 50 „ „ —,20
18889c „ **secundum** . . . . 50 „ „ —,40
18890 „ **Umbilicus** . . . . . 50 „ „ —,20
18890a **Crassula abbyssinica** . . 50 „ „ —,30
18891 „ **canescens** . . . . . 50 „ „ —,20
18891a „ **coccinea** . . . . . . 50 „ „ —,15
18891b „ **dejecta** . . . . . . 50 „ „ —,30
18891c „ **falcata var. gigantea** 50 „ „ —,30
18891d „ **lactea** . . . . 50 „ „ —,20
18891e „ **lycopodioides** . . . 50 „ „ —,30
18891f „ **marginalis** . . . . . 50 „ „ —,20
18891g „ **perfossa** . . . . . . 50 „ „ —,30
18892 **Dasylirion acrotriche** . . 20 „ „ —,15
18892a *K* „ **glaucum** 100 K. Mk. —,40, 50 „ „ —,30
18892b „ **gracile** . . . . 50 „ „ —,20
18893 „ **longifol.** 1000 K. Mk. 4,—, 50 „ „ —,30
18893a „ **quadrangulatum** . . 20 „ „ —,20
18894 „ **recurvata** (Nolina),
100 K. Mk. —,40, 10 K. Mk. —,10
18894a **Dicksonia cicutoria**
100 K. „ —,—, 10 „ „ —,10
18895 **Dyckia brevifalia** 100 „ „ —,40, 20 „ „ —,10
18896 „ **regalis** . . 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10
18897 „ **rariflora** . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18898 „ **remotiflora** 100 „ „ —,20, 20 „ „ —.10
18899 „ **sulphurea** 100 „ „ —,20, 20 „ „ —,10

K Echeveria

18900 **acutifolia** . . . 1000 K. Mk. 2,50, 50 K. Mk. —,10
18901 **agavoides** s. Abb.
1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,25
18902 **bracteosa** . . 1000 „ „ 2,50, 50 „ „ —,10
18904 **californica** . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18906 **carinata** . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18907 **coccinea** . . . 100 „ „ —,30, 20 „ „ —,10
18908 **coerulescens** . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20


Echeveria (Fortsetzung).

18909 **decipiens** . . . . 20 K. Mk. —,20
18911 **De Smetiana** . 1000 K. Mk. 6,—, 20 „ „ —,20



18901 Echeveria agavoides.

18912 **discolor** . . . 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,20
18913 **farinosa** . . . 100 „ „ 1,25, 20 „ „ —,30
18915 **glauca** . . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,15
18916 „ **metallica** . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18917 **globosa** . . 100 „ „ —,50, 20 „ „ —,15
18917a „ **extensa** . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18918 **Grusoni** . . . 100 „ „ 1,20, 20 „ „ —,30
18919 **imbricata** . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18919a **linguaefolia** . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18919b **magnifica** . . 100 „ „ —,70, 20 „ „ —,20



18920 **metallica**, s. Abb. 1000 „ „ 4,50, 50 „ „ —,30
18922 „ **glauca** . . 1000 „ „ 6,—, 20 „ „ —,15
18922a **mucronata** . . 100 „ „ —,70, 20 „ „ —.20
18923 **mutabilis** . . 100 „ „ —,60, 20 „ „ —,15
18923a **pubescens** . . 100 „ „ — 30, 20 „ „ —,10



18924 **pulverulenta** m. weissgepud. Bl., s. Abb.
1000 K. Mk. 4,—, 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,15
18925 **Purpusi**, neu 1000 K. Mk. 7,—, 50 K. Mk. —,50
18926 **racemosa** . 100 „ „ —,60, 50 „ „ —,40
18928 **retusa florib**. 100 „ „ —,50, 50 „ „ —,40
18929 **scaphyphylla** . . . . . . 50 „ „ —,40
18934 **Scheideckeri** 1000 K. Mk. 5,—, 100 „ „ —,60
18936 **secunda** . 1000 „ „ 2,50, 50 „ „ —,15
18938 **secunda glauca**, s. Abb.
1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15
18939 **Uehri** . . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20
18940 Mischung der schönsten Sorten,
1000 K. Mk. 3,—, 50 K. Mk. —,15



K Euphorbia

18949 **amygdal.**, 18950 **balsamifera**, 18951 **biglandulosa**, 18952 **Bivonae**, 18954 **canariensis**, 18955 **ceratocarpa**, 18956 **Characias**, 18957 **Chamaesyce**, 18958 **coralloides**, 18959 **deflexa**, 18959a **dendata**, 18960 **dendroides**, 18961 **falcata**, 18962 **geniculata**, 18964 **grandidens**, 18965 **helionopia**, 18965a **hypecacuanha**, 18966 **heterophylla**, 18966a **ipecamana**, 18966b **Ipecacuma**, 18967 **specacuma**, 18968 **Lagascae**, 18968a **Lathyris**, 18969 **maculata**, 18973 **marginata**, 18974 **officinarium**, 18976 **ornithopus**, 18976a **Pentlandi**, 18977 **peplis**, 18978 **pilulifera**, 18978a **pinea**, 18978b **piscatoria**, 18978c **platyphylla**, 18979 **prostrata**, 18980 **pterococca**, 18982 **Regis jubae**, 18982a **spinosa**, 18983 **stricta**, 18983a **Terracina**, 18983b **virosa** . . . jede 100 K. Mk. 1,20, 10 K. Mk. —,25.
1899 **pulcherrima** 100 K. Mk. 3,—, 10 K. Mk. —,40.

18983c **heterophylla fol. aureis var.**,
neu, selten schön, buntblättrig, 10 K. Mk. —,40
18984 Gemischt . . . 100 K. Mk. 1,—, 20 K. Mk. —,20
18986 Ein Sortiment in 10 Sorten . à 20 „ „ —,20

Gasteria

18996 **acinacif.**, 18997 **acinacifolia var. dextrexa**, 18999 **acinacifolia var. venusta**, 19000 **angulata**, 19002 **brachyphylla**, 19004 **brevifolia**, 19005 **carinata**, 19007 **conspurcata**, 19008 **decipiens**, 19010 **disticha**, 19011 **disticha var. angulata**, 19012 **excavata**, 19020 **laetepunctata**, 19020a **latifolia**, 19021 **maculata**, 19021a **nigricans**, 19022 **nitida**, 19023 **obtusifolia**, 19024 **pseudonigricans**, 19026 **pulchra**, 19027 **scaberrima**, 19028 **subnigricans**, 19030 **sulcata**, 19032 **trigona**, 19034 **trigona var. elongata**, 19035 **verrucosa**, 19036 **verrucosa var. intermedia**, jede 100 K. Mk. 1,—, 10 K. Mk. —,10
19042 Gemischt . . 100 „ „ —,80, 20 „ „ —,20

Haworthia

19050 **attenuata**, 19051 **attenuata var. clariperla**, 19052 **dendiculata**, 19053 **fasciata**, 19054 **hybrida**, 19056 **Krausei**, 19058 **laetevirens**, 19059 **margaritifera**, 19060 **margar. var. granata**, 19067 **rigida**, 19067a **rugosa**, 19067b **tessellata**,
jede 100 K. Mk. 2,—, 10 K. Mk. —,25
19068 Gemischt . . 100 „ „ 1,80, 20 „ „ —,20
19070 *K* **Hesperaloe Engelmanni** . 10 „ —,20


K Kalanchoe

19072 **carnea**, 19072a **Cassiopega**, 19073 **crenata**, 19074 **glaucescens**, 19076 **grandiflora**, 19077 **integerrima**, 19078 **marmorata**, 19079 **rotundifolia**, 19080 **muronata**, 19080a **Petitiana**, 19081 **pubescens**, 19082 **thyrsiflora**, jede 100 Korn Mk. —,20

K Mesembrianthemum

19084 **acinaciforme**, 19085 **acutangulum**, 19086 **albinotum**, 19088 **angustum**, 19092 **aureum**, 19094 **barbatum**, 19096 **bicolor**, 19097 **blandum**, 19098 **blandum roseis**, 19099 **blandum var. albiflorum**, 19100 **bulbosum**, 19102 **caninum**, 19104 **caulescens**, 19106 **coccineum**, 19107 **cordifolium**, 19110 **cordifol. variegatum**, 19113 **crassulinum**, 19114

cruciatum, 19115 cultratum, 19116 curvifolium, 19117 curtum, 19118 deflexum, 19120 deldoides, 19021 depressum, 19122 Eckloni, 19124 edule, 19126 elegans, 19130 falciforme, 19131 filamentosum, 19132 forficar., 19133 geminat., 19133a glaucesc. var. crassior, 19134 glaucinum, 19135 glaucinum var. crassius, 19136 glaucum, 19137 heteropedal., 19138 heterophyllum, 19139 imbricans, 19141 inflexum, 19142 inclaudens, 19143 lacerum, 19143a Lehmanni, 19144 linguaeforme, 19145 longistylum, 19146 lunatum, 19154 muricatum, 19156 mutabile, 19156a mutabile var. crassior, 19157 notiflorum, 19158polyanthum, 19162 polyphyllum, 19163 radiatum, 19164 rhombeoidum, 19168 retroflexum, 19168a rigidum, 19169 rubrocinctum, 19170 rubrocinctum albiflorum, 19171 rubrocinctum crassioribus, 19172 Salmi, 19173 serrulatum, 19174 scabrum, 19175scabrum roseum, 19176 spectabile, 19177 spinosum, 19177a splendens, 19178 subincanum, 19179 Thunbergi, 19180 tigrinum 50 Korn 25 Pf., 19180a tricolor, 19181 uncatum, 19181a vaginatum, 19182 variabile, 19183 violaceum.



19180 Mesembrianthem. tigrinum.

19184 Obige Sorten jede . . . . . à Port. Mk. —,20
19186 Gemischt. . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,15
19188 Obige 70 Sorten zusammen à 1 Port. Mk. 6,—
19190 Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 „ „ 1,20
19191 Oxalis carnosa . . . . . 50 K. Mk. —,20
19192 Pincenectitia glauca 100 K. Mk. 4,—, 10 K. Mk. —,50
19193 „ stricta . . 100 „ „ 4,—, 10 „ „ —,50
19194 „ tuberculata 100 „ „ 1,20, 20 „ „ —,30
19195 Rochea coccinea . . . . . 100 K. Mk. —,40
19196 „ falcata . 1000 K. Mk. 1,25, 200 „ „ —,30
19198 „ perfoliata 1000 „ „ 1,—, 200 „ „ —,25

Saxifraga

19200 ajugaefolia, 19204 caespitosa, 19205 caespit. grandiflora, 19206 caespitosa hirsuta, 19207 caespitosa latifolia, 19208 cernua, 19209 cordifolia, 19213 erosa, 19214 exarata, 19216 granulata, 19217 hirculus grandiflora, 19218 hirsuta, 19220 Hostii, 19222 Kolenatiana, 19223 lingulata, 19224 longifolia (Cotyledon), 19225 marginata, 19228 nivalis, 19230 palmata, 19231 punctata, 19232 sarmentosa . . . jede à Port. Mk. —,20
19234 Obige Sorten gemischt . . . . . „ „ —,10

Sedum

19240 Acre, 19242 Acre aureum, 19244 Aizon, 19246 Alberti, 19248 album, 19250 altissim., 19252 Anacampseros, 19253 Andersoni, 19255 aureum, 19256 Brauni, 19257 coeruleum, 19257a dendroidum, 19258 Eversi, 19259 Fabaria, 19259a hispanicum, 19260 hybridum, 19262 kamtschaticum, 19264 magellense, 19266 Maximowiczii, 19268 micranthum, 19270 Middendorfianum, 19272 purpurescens, 19274 reflexum, 19276 reflexum coccineum, 19278 refl. glaucum, 19279 roseum, 19279a sarmentosum, 19280 stellatum, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19286 Wallichianum . . . . jede à Port. Mk. —,20
19290 Obige Sorten gemischt . . . . . „ „ —,10

Sempervivum

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus.


19292 alpibus, 19294 albidum, 19296 arachnoid., 19298 assimile, 19300 *K* aureum (Grenovia), 19302 *K* barbatum, 19302a blandum, 19303 Boulangeri, 19304 Boutignianum, 19305 Brauni, 19306 *K* canariense, 19308 *K* cholochrysum, 19308a ciliatum, 19309 colchicum, 19310 Comolli, 19311 cuniatum, 19312 fimbriatum, 19313 Fontanesii, 19314 Funkii, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19317 Hausmanni, 19317a Haworthii, 19318 hispidulum, 19320 Hildebrandti, 19322 Laggeri, 19326 piliferum, 19328 Reginae Amaliae, 19330 spec. Siebenbürgen, 19332 spinulifolium, 19334 Schnittspahni, 19336 Scherzerianum, 19338 sordidum, 19340 *K* tabulaeforme, 19341 tectorum, 19342 tectorum densum, 19344 tectorum pulchrum, 19345 tolomiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19350 triste sanguineum, 19352 *K* urbicum, 19353 violaceum Blasii, 19354 virescens, 19355 Webbi, 19356 Wulfeni, 19357 Yomgianum . . . . jede à Port. M. —,15
19358 Obige Sorten gemischt . . . . . „ „ —,10

K Stapelia

19360 anguinea, 19362 atrata, 19363 bisulca, 19364 bufonia, 19366 ciliolulata, 19367 clypeata, 19370 conspurcata, 19372 deflexa, 19374 discolor, 19376 fuscata, 19378 geminata, 19384 marmorata, 19385 metallica, 19385a mixta, 19386 multiflora, 19388 mutabilis, 19390 mutabilis var. bicolor, 19391 mutabilis var. picta, 19392 normalis, 19393 paniculata, 19394 parvipunctata, 19395 patula, 19395a picta, 19395b picta var. anguinea, 19396 planiflora, 19397 proxima anguinea, 19398 rectiflora, 19400 rugosa, 19402 scutellata, 19404 sororina, 19405 tridentata, 19406 trifida, 19407 trisulca, 19408 uncinata, 19409 Uspenskii, 19411 variegata, 19412 variegata atropurp., 19413 variegata var. grandiflora, 19414 verucosa, 19415 zebrina . . . . . . jede 10 Korn Mk. —,20
19420 Gemischt 100 Korn Mk. 1.—, 10 Korn Mk. —,15
19430 Umbilicus Semenowi . . . Port. Mk. —,20

K Yucca

19440 aloefolia . . . 20 Gr. Mk. —,30, 100 K. Mk. —,15
19442 „ fol. varieg. 20 „ „ —,40, 100 „ „ —,20
19443 „ tricolor . . 20 „ „ —,40, 100 „ „ —,30
19444 angustifolia vera 20 „ „ 1,60, Port. „ —,20
19446 baccata . . . . 20 „ „ 1,60, „ „ —,20
19447 brevifolia . . . 20 „ „ 5,—, „ „ —,30
19448 canaliculata . . 20 „ „ 1,80, „ „ —,20
19449 cleistocarpa . . 20 „ „ 5,—, „ „ —,40
19450 Draconis . . . 20 „ „ 1,80, „ „ —,20
19454 filamentosa . . 20 „ „ 1,40, „ „ —,20
19458 gloriosa, prächtig 20 „ „ 2,60, „ „ —,30
19462 quadricolor . . 20 „ „ 1,—, „ „ —,20
19464 recurva (pendula) 20 „ „ 1,—, „ „ —,20
19473 valida . . . . 20 „ „ 7,—, „ „ —,30
19476 Whippleyi . . . 20 „ „ 1,80, „ „ —,10
19480 Gemischt . . . . 20 „ „ 1,—, „ „ —,20



Photographische Aufnahme einer von mir zusammengestellten
Cacteengruppe meiner Sammlung.

Haage's Cacteen-Kultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für Gärtner als Laien

zweite vermehrte u. verbesserte Auflage mit über 200 Illustrationen.

Preis 3 Mark, fein gebunden 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (Pilocereus senilis) für mich gesammelt werden.
(Illustrationsprobe aus **Haage's Cacteen-Kultur.**)

Die sich immer mehr steigernde Liebe zu den Cacteen und succulenten Pflanzen und der vielseitige Wunsch der Verehrer und Freunde dieser schönen u. interessanten Pflanzen nach einem Werkchen, in welchem die Kultur u. s. w. in ausführlicher Weise beschrieben steht, veranlasste mich zur Herausgabe von „Haage's Cacteen-Kultur“, welches Buch eine sehr gute Aufnahme gefunden hat, jetzt aber völlig vergriffen ist. Da nun die Nachfrage nach diesem Werkchen eine sehr rege ist, und es mir Freude macht, wenn die Verehrer und Pfleger dieser genannten Gewächse mit der Kultur recht glückliche Erfolge erzielen, entschloss ich mich zu einer zweiten der hier vorliegenden Ausgabe von „Haage's Cacteen-Kultur“, ich that dies um so lieber, weil das zuerst erschienene Werkchen, in Folge beschleunigten Setzens und Druckens mancherlei kleine Mängel und Druckfehler enthielt, die in der zweiten Auflage wieder gut gemacht werden konnten; überhaupt ist diese neue Auflage mit vielem Fleiss bearbeitet, zum Theil ganz umgearbeitet und auch noch ganz wesentlich erweitert worden, während der Preis des Werkes nur der seitherige, nämlich 3 Mk., feingeb. 4 Mk. geblieben ist.

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über Kultur, Verwendungsweise u. s. w. der Cacteen und Succulenten sowohl im Glashaus als auch im Zimmer und Freien, enthält ein Verzeichniss aller von mir kultivirten Arten genannter Gewächse u. ist mit zahlreichen (über 200) Abbildungen versehen u. s. w.

Da meine Cacteen- u. Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und praktische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Kultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

Ich gebe mich der angenehmen Hoffnung hin, dass diese zweite Auflage die gleiche günstige Aufnahme wie die erste finden werde und bemerke noch, dass „Haage's Cacteen-Kultur“ allen Cacteen- u. Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben wird.

Hochachtungsvoll

ERFURT, März 1900.

Friedrich Adolph Haage jr.